

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 8/2024

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
8/2024	10.LISIEJAMY	PR	12-21-2-10- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	10.LISIEJAMY	PTP	12-21-2-10- - -	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	6
8/2024	10.LISIEJAMY	PTW	12-21-2-10- - -	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	10.LISIEJAMY	TPP	12-21-2-10-109 -c -00	400	100	300	twarda	5
8/2024	10.LISIEJAMY	TPP	12-21-2-10-109 -h -00	100	100	0		0
8/2024	10.LISIEJAMY	TPP	12-21-2-10-110 -f -00	100	100	0		0
8/2024	10.LISIEJAMY	TPP	12-21-2-10-112 -b -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	6
8/2024	10.LISIEJAMY	TPP	12-21-2-10-112 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	7
8/2024	10.LISIEJAMY	TPP	12-21-2-10-113 -n -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	10.LISIEJAMY	TPP	12-21-2-10-113 -o -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	10.LISIEJAMY	TPP	12-21-2-10-114 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
8/2024	10.LISIEJAMY	TPP	12-21-2-10-114 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
8/2024	10.LISIEJAMY	TPP	12-21-2-10-115 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	10.LISIEJAMY	TPP	12-21-2-10-117 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	5
8/2024	10.LISIEJAMY	TPP	12-21-2-10-117 -i -99	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	10.LISIEJAMY	TPP	12-21-2-10-118 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	10
8/2024	10.LISIEJAMY	TPP	12-21-2-10-121 -f -00	200	200	0		0
8/2024	10.LISIEJAMY	TPP	12-21-2-10-121 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	10.LISIEJAMY	TPP	12-21-2-10-123 -d -00	100	100	0		0
8/2024	10.LISIEJAMY	TPP	12-21-2-10-124 -k -99	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
8/2024	10.LISIEJAMY	TPP	12-21-2-10-124 -n -00	100	100	0		0
8/2024	10.LISIEJAMY	TPP	12-21-2-10-125 -c -99	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	10.LISIEJAMY	TPP	12-21-2-10-126 -b -99	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	10.LISIEJAMY	TPP	12-21-2-10-126 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	10.LISIEJAMY	TPP	12-21-2-10-126 -d -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	9
8/2024	10.LISIEJAMY	TWP	12-21-2-10-119 -m -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
8/2024	10.LISIEJAMY	TWP	12-21-2-10-124 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
8/2024	10.LISIEJAMY	TWP	12-21-2-10-136 -n -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
8/2024	18.SIELANKA	CP-P	12-21-3-18-84 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	IIIB	12-21-3-18-116 -i -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	PR	12-21-3-18- - -	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	PTP	12-21-3-18- - -	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	PTW	12-21-3-18- - -	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-109 -b -99	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-110 -b -99	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-110 -c -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-116 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-116 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-118 -f -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-122A -b -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-122A -c -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-122A -d -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-131 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-136 -j -99	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-140 -b -99	200	200	0		0
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-140 -c -99	100	100	0		0
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-33 -h -99	900	200	700	gruntowa nieulepszona	1
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-33 -k -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	1
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-48 -a -99	200	200	0		0
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-48 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-48 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-48 -i -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	1
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-48 -j -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	1
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-49 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-49 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-49 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-49 -j -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-50 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-50 -b -99	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-50 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-50 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-52 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-52 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-54 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-54 -m -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-65 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-70 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-70 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-87 -c -99	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
8/2024	18.SIELANKA	TWP	12-21-3-18-111 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TWP	12-21-3-18-116 -f -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TWP	12-21-3-18-116 -h -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TWP	12-21-3-18-117 -a -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TWP	12-21-3-18-120 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0