

## Zestawienie pozycji nieudostępniionych do maszynowego pozyskania drewna

### Pakiet: III O

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu, konfiguracja terenu).

Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.

## Zestawienie pozycji niedostępnych do maszynowego pozyskania drewna

## Pakiet: IIIP

Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres leśny	Powierzchnia {Ha}	Nachyl enie [%]	Typ siedlisko wy lasu	Pokrywa	Rzeźba	Ilość [m3]
Mętków	02-07-1-03-682 -g -00	5,91	4	BMW	ZAD	WYŻ FAL	553,00
Mętków	02-07-1-03-718 -j -00	1,05	1	LMW	SZAD	NIZ RÓW	137,00
Mętków	02-07-1-03-718 -k -00	3,26	1	LMW	SZAD	NIZ RÓW	424,00
Mętków	02-07-1-03-719 -j -00	0,72	2	LMW	SZAD	NIZ RÓW	84,00
Mętków	02-07-1-03-719 -k -00	1,72	2	LMW	ZAD	NIZ RÓW	177,00

## Zestawienie pozycji nieudostępniionych do maszynowego pozyskania drewna

### Pakiet: IIO

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu, konfiguracja terenu).

Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.

## Zestawienie pozycji niedostępnych do maszynowego pozyskania drewna

## Pakiet: IIP

Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres leśny	Powierzchnia {Ha}	Nachyl enie [%]	Typ siedlisko wy lasu	Pokrywa	Rzeźba	Ilość [m3]
Chelmek	02-07-1-02-562 -a -00	2,20	2	LŚW	SZCH	NIZ FAL	331,00
Chelmek	02-07-1-02-567 -b -00	5,77	2	LMW	SZCH	NIZ FAL	140,00

## Zestawienie pozycji nieudostępionych do maszynowego pozyskania drewna

### Pakiet: IO

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu, konfiguracja terenu).

Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.

## Zestawienie pozycji niedostępnych do maszynowego pozyskania drewna

## Pakiet: IP

Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres leśny	Powierzchnia {Ha}	Nachyl enie [%]	Typ siedlisko wy lasu	Pokrywa	Rzeźba	Ilość [m3]
Krocymiech	02-07-1-01-513 -s -00	0,77	1	LMW	ZAD	NIZ RÓW	136,00
Krocymiech	02-07-1-01-535 -a -99	5,21	5	LMW	MSZC	NIZ FAL	370,00
Krocymiech	02-07-1-01-557 -l -00	2,76	3	LMW	SZAD	NIZ FAL	169,00
Krocymiech	02-07-1-01-580 -j -00	0,10	2	BMŚW	ZAD	NIZ RÓW	29,00
Krocymiech	02-07-1-01-586 -m -00	1,26	3	BMŚW	ZAD	NIZ FAL	175,00
Krocymiech	02-07-1-01-592 -b -00	2,33	3	LMŚW	ŚCIO	NIZ FAL	228,00

## Zestawienie pozycji nieudostępniionych do maszynowego pozyskania drewna

### **Pakiet: IROW**

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu, konfiguracja terenu).

Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.

## Zestawienie pozycji nieudostępionych do maszynowego pozyskania drewna

### Pakiet: IVO

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu, konfiguracja terenu).

Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.



## Zestawienie pozycji niedostępnych do maszynowego pozyskania drewna

## Pakiet: IVP

Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres leśny	Powierzchnia {Ha}	Nachyl enie [%]	Typ siedlisko wy lasu	Pokrywa	Rzeźba	Ilość [m3]
Bobrek	02-07-1-04-668 -a -00	3,71	4	BMŚW	ZIEL	NIZ FAL	364,00
Bobrek	02-07-1-04-669 -i -00	2,32	6	BMŚW	ZAD	NIZ FAL	66,00
Bobrek	02-07-1-04-672 -a -00	5,32	3	BMŚW	ZAD	NIZ FAL	208,00
Bobrek	02-07-1-04-672 -b -00	2,20	4	BMŚW	ZAD	NIZ FAL	83,00
Bobrek	02-07-1-04-684 -a -00	2,75	4	BMŚW	SZAD	NIZ FAL	128,00
Bobrek	02-07-1-04-684 -b -00	1,66	5	LMW	ZAD	NIZ FAL	83,00
Bobrek	02-07-1-04-684 -c -00	17,21	3	BMW	ZAD	NIZ FAL	675,00
Bobrek	02-07-1-04-685 -h -00	16,34	2	LMW	SZAD	NIZ FAL	1063,00
Bobrek	02-07-1-04-690 -b -00	13,32	2	BMW	SZCH	NIZ FAL	224,00
Bobrek	02-07-1-04-720 -b -00	6,55	3	BMŚW	ZAD	NIZ FAL	262,00
Bobrek	02-07-1-04-722 -i -00	8,36	3	BMŚW	ZAD	NIZ FAL	682,00
Bobrek	02-07-1-04-724 -b -00	12,73	4	LMŚW	SZAD	NIZ FAL	312,00
Bobrek	02-07-1-04-730 -f -00	1,84	1	BMW	ZIEL	NIZ FAL	51,00
Bobrek	02-07-1-04-730 -g -00	1,56	1	BMW	ZAD	NIZ FAL	63,00

## Zestawienie pozycji nieudostępniionych do maszynowego pozyskania drewna

### Pakiet: IXO

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu, konfiguracja terenu).

Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.

## Zestawienie pozycji nieudostępniionych do maszynowego pozyskania drewna

### Pakiet: IXP

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu, konfiguracja terenu).

Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.

## Zestawienie pozycji nieudostępionych do maszynowego pozyskania drewna

### Pakiet: ŁR

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu, konfiguracja terenu).

Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.

## Zestawienie pozycji nieudostępniionych do maszynowego pozyskania drewna

### **Pakiet: PPOŻ**

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu, konfiguracja terenu).

Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.

## Zestawienie pozycji nieudostępniionych do maszynowego pozyskania drewna

### Pakiet: VIII O

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu, konfiguracja terenu).

Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.

## Zestawienie pozycji niedostępnych do maszynowego pozyskania drewna

## Pakiet: VIIIIP

Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres leśny	Powierzchnia {Ha}	Nachyl enie [%]	Typ siedlisko wy lasu	Pokrywa	Rzeźba	Ilość [m3]
Sławków	02-07-1-08-35 -I -00	1,64	12	BŚW	ZIEL	NIZ FAL	387,00

## Zestawienie pozycji nieudostępniionych do maszynowego pozyskania drewna

### Pakiet: VIIO

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu, konfiguracja terenu).

Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.



## Zestawienie pozycji nieudostępniionych do maszynowego pozyskania drewna

### **Pakiet: VIIP**

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu, konfiguracja terenu).

Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.

## Zestawienie pozycji nieudostępionych do maszynowego pozyskania drewna

### Pakiet: VIO

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu, konfiguracja terenu).

Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.

## Zestawienie pozycji niedostępnych do maszynowego pozyskania drewna

## Pakiet: VIP

Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres leśny	Powierzchnia {Ha}	Nachyl enie [%]	Typ siedlisko wy lasu	Pokrywa	Rzeźba	Ilość [m3]
Dulowa	02-07-1-06-410 -c -00	23,29	21	LWYŻŚW	ZIEL	NIZ FAL	1098,00
Dulowa	02-07-1-06-410 -d -00	5,26	22	LWYŻŚW	ZIEL	NIZ FAL	325,00
Dulowa	02-07-1-06-417 -d -00	2,17	2	LMW	SZAD	NIZ FAL	405,00
Dulowa	02-07-1-06-428 -c -00	2,34	3	BMW	SZAD	NIZ FAL	371,00
Dulowa	02-07-1-06-428 -h -00	1,05	2	OL	SZAD	NIZ FAL	130,00
Dulowa	02-07-1-06-432 -ax -00	0,70	2	BMW	ZAD	WYŻ FAL	15,00
Dulowa	02-07-1-06-432 -c -00	2,24	2	BMW	SZAD	WYŻ FAL	58,00
Dulowa	02-07-1-06-432 -p -00	2,95	2	BMW	SZAD	WYŻ FAL	16,00
Dulowa	02-07-1-06-432 -z -00	2,87	2	BMW	SZAD	WYŻ FAL	68,00

## Zestawienie pozycji nieudostępionych do maszynowego pozyskania drewna

### Pakiet: VO

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu, konfiguracja terenu).

Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.

## Zestawienie pozycji nieudostępionych do maszynowego pozyskania drewna

### Pakiet: VP

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu, konfiguracja terenu).

Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.

## Zestawienie pozycji nieudostępniionych do maszynowego pozyskania drewna

### Pakiet: XIIIO

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu, konfiguracja terenu).

Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.

## Zestawienie pozycji niedostępnych do maszynowego pozyskania drewna

## Pakiet: XIIP

Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres leśny	Powierzchnia {Ha}	Nachyl enie [%]	Typ siedlisko wy lasu	Pokrywa	Rzeźba	Ilość [m3]
Podłęże	02-07-1-12-363 -j -00	1,33	3	LMŚW	ZAD	NIZ FAL	219,00
Podłęże	02-07-1-12-367 -f -00	0,32	3	BMŚW	SZAD	NIZ FAL	5,00
Podłęże	02-07-1-12-369 -g -00	2,88	3	BMŚW	SZCH	NIZ FAL	220,00
Podłęże	02-07-1-12-372 -j -00	1,61	5	BMŚW	ZAD	NIZ FAL	186,00
Podłęże	02-07-1-12-372 -k -00	0,91	3	BMŚW	ZIEL	NIZ FAL	233,00
Podłęże	02-07-1-12-375 -j -00	2,96	2	LMW	ZAD	NIZ FAL	155,00
Podłęże	02-07-1-12-375 -n -00	1,38	7	BMŚW	ZAD	NIZ FAL	60,00
Podłęże	02-07-1-12-377 -a -00	1,32	3	BMŚW	ZIEL	NIZ FAL	362,00
Podłęże	02-07-1-12-385 -g -00	2,93	3	BMW	SZCH	NIZ FAL	425,00
Podłęże	02-07-1-12-406 -a -00	0,51	2	BMŚW	ŚCIO	NIZ FAL	28,00
Podłęże	02-07-1-12-406 -c -00	1,97	6	BMŚW	MSZC	NIZ FAL	102,00
Podłęże	02-07-1-12-407 -a -00	4,14	2	BŚW	ZIEL	NIZ FAL	132,00
Podłęże	02-07-1-12-407 -b -00	3,44	2	BŚW	ZAD	NIZ FAL	70,00
Podłęże	02-07-1-12-408 -b -00	1,78	12	BŚW	ZAD	NIZ FAL	105,00
Podłęże	02-07-1-12-408 -c -00	3,62	7	BŚW	ZAD	NIZ FAL	157,00
Podłęże	02-07-1-12-408 -j -00	1,63	21	LWYŻŚW	SZCH	WYŻ FAL	58,00
Podłęże	02-07-1-12-408 -m -00	3,36	12	LWYŻŚW	SZCH	WYŻ FAL	113,00

## Zestawienie pozycji nieudostępniionych do maszynowego pozyskania drewna

### Pakiet: XIO

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu, konfiguracja terenu).

Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.



## Zestawienie pozycji nieudostępionych do maszynowego pozyskania drewna

### Pakiet: XIP

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu, konfiguracja terenu).

Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.

## Zestawienie pozycji nieudostępniionych do maszynowego pozyskania drewna

### Pakiet: XO

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu, konfiguracja terenu).

Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.

## Zestawienie pozycji nieudostępionych do maszynowego pozyskania drewna

### Pakiet: XP

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu, konfiguracja terenu).

Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.