


GEOTEXTÍLIA
ŠTRK FRAKCIA 16-22 mm
ŠTRK FRAKCIA 8-16 mm
ŠTRK FRAKCIA 4-8 mm
RASTLÝ TERÉN

POZNÁMKA:

- SPODNÁ HRANA VSAKOVACEJ JAMY MUSÍ BYŤ ULOŽENÁ VO VODOU PRIEPUSTNEJ VRSSTVE ZEMINY

±0,000 nový stav = 729,100 m.n.m

PD je vypracovaná pre účely stavebného konania. Pre účely výstavby je potrebné doplniť PD - vyhotoviť realizačný projekt podľa §56 zákona č.50/1976 Z.z.



ČASŤ		SO.04 Areálový vodovod, ...	
AUTOR		Ing. Jozef Kuchták	
ZODP. PROJEKTANT		Ing. Peter Lešický	
VYPRACOVAL		Ing. Tibor Protuš	
STAVEBNÍK		Mazurák, s.r.o	
ADRESA		č. 46, 029 46 Síhelné	
MIESTO STAVBY/OKRES		Síhelné/Námestovo	
KATASTRÁLNE ÚZEMIE		Síhelné	
ČÍSLO PARCELY		KN č. 1599/13-15,1599/40-46	
STAVBA		STAVEBNÉ ÚPRAVY, PRÍSTAVBA SKLADOVÉHO OBJEKTU A ZMENA ÚČELU VYUŽITIA ČASŤI STAVBY NA MÄSOVÝROBU	
OBSAH		VSAKOVACIA JAMA	
		Dielo podľa autorských právam podľa zákona č.618/2003 Z.z.	

DSK

PROJEKTOVANIE STAVIEB

+421 948 173 474, www.kuchtak.sk

DÁTUM

03/2022

STUPEŇ

SP

MIERKA

1:20

FORMÁT

2x44 420x297

VÝKRES

04

Zák. č.:

DSK-02.2022