


PŘÍČNÝ ŘEZ 1:50



MATERIÁLY

BETONY BUDOU PROVEDENY DLE ČSN EN 206–1

KONSTRUKČNÍ BETONY:

ZÁKLADY

ŽB DŘÍK OPĚR

NOSNÁ KONSTRUKCE

ŘÍMSY

OSTATNÍ BETONY:

PODKLADNÍ BETON

SPÁDOVÝ PODKLADNÍ BETON

PODKLADNÍ BETON POD DLAŽBU

VÝZTUŽ:

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ

**C25/30** XC4 XF2 – CI 0,20 – Dmax 22 – S3  
**C30/37** XC4 XD1 XF2 – CI 0,20 – Dmax 22 – S3  
**C30/37** XC4 XD1 XF2 – CI 0,20 – Dmax 22 – S3  
**C30/37** XC4 XD3 XF4 – CI 0,20 – Dmax 16 – S4

**C12/15** X0 – CI 1,00 – Dmax 22  
**C12/15** X0 – CI 1,00 – Dmax 22  
**C20/25n**XF3 – CI 1,00 – Dmax 22

**B 500B**

PROJEKTANT		KONTROLA	ZODP.PROJEKTANT	 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PRIS spol. s r. o. OSOVÁ 20, 625 00 BRNO
Ing. Adam Russnák		Ing. Martin Řehulka	Ing. Adam Russnák	
INVESTOR: Město Šternberk Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk				
KRAJ: Olomoucký	MĚSTSKÝ (OB.) ÚŘAD: Město Šternberk			
STAVBA: <i>Regenerace sídliště Nádražní</i> <i>SO 201 Most na ulici U Střelnice</i>				FORMÁT 3A4
				DATUM 09/2021
				ZAKÁZKA ČÍSLO 21030
				STUPEŇ PDPS
OBSAH: PŘÍČNÝ ŘEZ				MĚŘÍTKO : 1:50
				ČÍSLO VÝKRESU: 4