

## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

## Pakiet: 1

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	01.Daniec	IB	02-29-1-01-167 -c -00	700	200	500	gruntowa ulepszona	2
1	01.Daniec	IB	02-29-1-01-170 -a -00	700	600	100	gruntowa ulepszona	0
1	01.Daniec	IB	02-29-1-01-251 -l -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Daniec	IB	02-29-1-01-297 -i -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
1	01.Daniec	IB	02-29-1-01-297 -j -00	200	100	100	twarda	0
1	01.Daniec	IIIA	02-29-1-01-199 -g -00	600	300	300	gruntowa ulepszona	0
1	01.Daniec	IIIA	02-29-1-01-208 -i -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	0
1	01.Daniec	IIIAU	02-29-1-01-189 -d -00	700	200	500	gruntowa ulepszona	0
1	01.Daniec	IIIAU	02-29-1-01-206 -b -00	600	300	300	twarda	0
1	01.Daniec	IIIAU	02-29-1-01-206 -g -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
1	01.Daniec	IIIAU	02-29-1-01-207 -f -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
1	01.Daniec	PR	02-29-1-01- - -	600	200	400	gruntowa ulepszona	0
1	01.Daniec	PTP	02-29-1-01- - -	600	400	200	gruntowa ulepszona	0
1	01.Daniec	PTW	02-29-1-01- - -	600	200	400	gruntowa ulepszona	0
1	01.Daniec	TPP	02-29-1-01-168 -b -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
1	01.Daniec	TPP	02-29-1-01-168 -g -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
1	01.Daniec	TPP	02-29-1-01-168 -i -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
1	01.Daniec	TPP	02-29-1-01-172 -a -00	500	400	100	twarda	1
1	01.Daniec	TPP	02-29-1-01-177 -d -00	700	200	500	twarda	0
1	01.Daniec	TPP	02-29-1-01-196 -a -00	700	300	400	twarda	0
1	01.Daniec	TPP	02-29-1-01-202 -b -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
1	01.Daniec	TPP	02-29-1-01-207 -d -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	0
1	01.Daniec	TWP	02-29-1-01-157 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
1	01.Daniec	TWP	02-29-1-01-161 -l -00	800	200	600	gruntowa ulepszona	23
1	01.Daniec	TWP	02-29-1-01-163 -h -00	600	300	300	gruntowa ulepszona	1
1	01.Daniec	TWP	02-29-1-01-166 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
1	01.Daniec	TWP	02-29-1-01-193 -l -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
1	01.Daniec	TWP	02-29-1-01-198 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
1	01.Daniec	TWP	02-29-1-01-250 -b -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	3
1	02.Kadłub	IB	02-29-1-02-116 -b -00	100	100	0		0
1	02.Kadłub	IB	02-29-1-02-133 -h -00	300	300	0		0
1	02.Kadłub	IB	02-29-1-02-7 -c -00	300	300	0		0
1	02.Kadłub	IB	02-29-1-02-7 -d -00	200	200	0		0
1	02.Kadłub	IB	02-29-1-02-7 -h -00	100	100	0		0
1	02.Kadłub	IB	02-29-1-02-8 -c -00	100	100	0		0
1	02.Kadłub	IIIA	02-29-1-02-51 -h -00	200	200	0		0
1	02.Kadłub	IIIAU	02-29-1-02-116 -h -00	400	400	0		
1	02.Kadłub	IIIAU	02-29-1-02-51 -l -00	200	200	0		0
1	02.Kadłub	PR	02-29-1-02- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0

## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	02.Kadłub	PTP	02-29-1-02- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Kadłub	PTW	02-29-1-02- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Kadłub	TPN	02-29-1-02-124 -l -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Kadłub	TPP	02-29-1-02-105 -l -00	100	100	0		0
1	02.Kadłub	TPP	02-29-1-02-50 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Kadłub	TPP	02-29-1-02-50 -b -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Kadłub	TWP	02-29-1-02-103 -b -00	300	300	0		
1	02.Kadłub	TWP	02-29-1-02-104 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Kadłub	TWP	02-29-1-02-117 -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Kadłub	TWP	02-29-1-02-125 -j -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Kadłub	TWP	02-29-1-02-128 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Kadłub	TWP	02-29-1-02-136 -a -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	0
1	02.Kadłub	TWP	02-29-1-02-137 -c -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
1	02.Kadłub	TWP	02-29-1-02-143 -f -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
1	02.Kadłub	TWP	02-29-1-02-154 -k -00	800	100	700	gruntowa ulepszona	0
1	02.Kadłub	TWP	02-29-1-02-1 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	23
1	02.Kadłub	TWP	02-29-1-02-3 -l -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	0
1	02.Kadłub	TWP	02-29-1-02-4 -a -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Kadłub	TWP	02-29-1-02-4 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Kadłub	TWP	02-29-1-02-4 -i -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	0
1	02.Kadłub	TWP	02-29-1-02-53 -h -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Kadłub	TWP	02-29-1-02-68 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Kadłub	TWP	02-29-1-02-69 -f -00	300	300	0		
1	02.Kadłub	TWP	02-29-1-02-8 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
1	02.Kadłub	TWP	02-29-1-02-9 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
1	03.Spórok	IB	02-29-1-03-12 -c -00	200	200	0		
1	03.Spórok	IB	02-29-1-03-19 -c -00	200	200	0		
1	03.Spórok	IC	02-29-1-03-60 -gx -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
1	03.Spórok	IIIA	02-29-1-03-35 -c -00	600	100	500	gruntowa ulepszona	1
1	03.Spórok	IIIA	02-29-1-03-57 -i -00	100	100	0		0
1	03.Spórok	PR	02-29-1-03- - -	400	200	200	gruntowa ulepszona	0
1	03.Spórok	PTP	02-29-1-03- - -	400	200	200	gruntowa ulepszona	0
1	03.Spórok	PTW	02-29-1-03- - -	400	200	200	gruntowa ulepszona	0
1	03.Spórok	TPP	02-29-1-03-110 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Spórok	TPP	02-29-1-03-11 -b -00	800	100	700	gruntowa ulepszona	0
1	03.Spórok	TPP	02-29-1-03-11 -h -00	600	100	500	gruntowa ulepszona	0
1	03.Spórok	TPP	02-29-1-03-13 -b -00	200	200	0		0
1	03.Spórok	TPP	02-29-1-03-13 -c -00	300	300	0		0
1	03.Spórok	TPP	02-29-1-03-140 -d -00	200	200	0		0
1	03.Spórok	TPP	02-29-1-03-15 -g -00	200	200	0		
1	03.Spórok	TPP	02-29-1-03-18 -c -00	700	100	600	gruntowa ulepszona	0
1	03.Spórok	TPP	02-29-1-03-18 -g -00	500	100	400	gruntowa ulepszona	0

## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	03.Spórok	TPP	02-29-1-03-18 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Spórok	TPP	02-29-1-03-19 -d -00	500	100	400	gruntowa ulepszona	0
1	03.Spórok	TPP	02-29-1-03-19 -f -00	100	100	0		0
1	03.Spórok	TPP	02-29-1-03-19 -h -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Spórok	TPP	02-29-1-03-21 -a -00	100	100	0		0
1	03.Spórok	TPP	02-29-1-03-22 -a -00	700	100	600	gruntowa ulepszona	0
1	03.Spórok	TPP	02-29-1-03-23 -l -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Spórok	TPP	02-29-1-03-39 -c -00	200	200	0		0
1	03.Spórok	TWP	02-29-1-03-100 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Spórok	TWP	02-29-1-03-100 -m -00	100	100	0		0
1	03.Spórok	TWP	02-29-1-03-109 -f -00	100	100	0		0
1	03.Spórok	TWP	02-29-1-03-120 -d -00	200	200	0		0
1	03.Spórok	TWP	02-29-1-03-123 -d -00	800	200	600	gruntowa ulepszona	1
1	03.Spórok	TWP	02-29-1-03-123 -i -00	900	100	800	gruntowa ulepszona	1
1	03.Spórok	TWP	02-29-1-03-12 -g -00	300	300	0		0
1	03.Spórok	TWP	02-29-1-03-132 -j -00	500	100	400	gruntowa ulepszona	1
1	03.Spórok	TWP	02-29-1-03-14 -f -00	100	100	0		0
1	03.Spórok	TWP	02-29-1-03-15 -b -00	100	100	0		0
1	03.Spórok	TWP	02-29-1-03-16 -c -00	300	300	0		0
1	03.Spórok	TWP	02-29-1-03-18 -h -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	0
1	03.Spórok	TWP	02-29-1-03-33 -f -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	0