


PRIEČNY REZ ULOŽENIA KANALIZAČNÉHO POTRUBIA



LEGENDA:

POZ.	NÁZOV
1	LIATY ASFALT MA 11 O HRÚBKY 50 mm
2	BEŤÓN C20/25-RC14(13)-CI 0,4 Dmax 1400
3a	ZÁSYP VYŤAŽENOU ZEMINOU
3b	ZÁSYP ŠTRKOPESKOM FRAKCIE 16-32
4	ZHUTNENÝ OBSYP POTRUBIA PIESKOM
5	KANALIZAČNÉ POTRUBIE PVC
6	ZHUTNENÉ PIESKOVÉ LOŽKO
7	VÝSTRAŽNÁ FÓLIA HNEDÁ - KANALIZÁCIA

MINIMÁLNA ŠÍRKA RYHY VO VZŤAHU K HĽBKE PRI STROJNOM HUTNENÍ OBSYPU

HĽBKA RYHY m	MIN. ŠÍRKA RYHY m
<1,00	ŽIADNA VYŽADOVANÁ MIN. HODNOTA
≥1,00 ≤1,75	0,80
>1,75 ≤4,00	0,90
>4,00	1,00

POZNÁMKA:

ZÁSYP RYHY V CESTE NAD OBSYPOM POTRUBIA BUDE ZO ŠTRKODRVY FRAKCIE 16-32 ZHUTNEJ PO 30 cm NA 96 % PODĽA SKÚŠKY PROCTOR STANDARD.

ZODP. PROJEKTANT :	MIROSLAV DRIENOVSKÝ	<div>PROMiD</div> <div>MIROSLAV DRIENOVSKÝ</div> <div>KRÁTKA 182, 951 93 MACHULINCE</div> <div>IČO: 34 394 664 TEL.: 0905 646711</div>	
PROJEKTANT :	MIROSLAV DRIENOVSKÝ		
INVESTOR:	MESTO ZLATÉ MORAVCE, UL. 1. MÁJA, č. 2		
MIESTO:	ZLATÉ MORAVCE, SLNEČNÁ UL., parc. č. 5792/7, 5792/8		
STAVBA:		STUP. ID:	PPSP
KOMUNITNÉ CENTRUM V MESTE ZLATÉ MORAVCE		FORMÁT:	2 A4
OBJEKT:		DÁTUM:	09 - 2017
OBSAH:		MIERKA:	ČÍSLO výk.
PRIEČNY REZ ULOŽENIA KANALIZAČNÉHO POTRUBIA		1:20	ZT-5