



POZNÁMKY:

PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE INVEŠTOR STAVBY POVINNÝ POŽIADAŤ SPRÁVCOV PODZEMNÝCH INŽINIERSKYCH SÍŤÍ NACHÁDZAJÚCICH SA V ZÁUJMOVOM ÚZEMÍ STAVBY O ICH PRESNÉ VYTÝČENIE A FAREBNÉ VYZNAČENIE . PRI ZEMNÝCH PRÁČACH JE NUTNÝ RUČNÝ VÝKOP V OCHRANNÝCH PÁSMACH PO OBOCH STRANÁCH PODZEMNÝCH VE OBNAŽENÉ PODZEMNÉ VEDENIA TREBA CHRÁNIŤ PROTI POŠKODENIU. V OCHRANNOM PÁSME ELEKTRICKÝCH VEDENÍ SA MUSIA DODRŽIAVAŤ USTANOVENIA STN 34 3108 O BEZPEČNOSTNÝ VZDIALENOSTIACH OD ŽIVÝCH ČASTÍ PRE OSOBY BEZ ELEKTROTECHNICKEJ KVALIFIKÁCIE. PRED ZÁSYKOM RYHY A JÁM JE POTREBNÉ POŽIADAŤ SPRÁVCOV PODZEMNÝCH INŽINIERSKYCH SÍŤÍ K ICH OBHLIAD NADZEMNÉ VEDENIA NA STAVENISKU JE POTREBNÉ REŠPEKTOVAŤ PODĽA ICH VIDITEĽNOSTI.

ZODP. PROJEKTANT :	MIROSLAV DRIENOVSKÝ	PROMID MIROSLAV DRIENOVSKÝ KRÁTKA 122, 951 90 MACHKLEH IČO: 34 394 684 TEL: 095 64671	
PROJEKTANT :	MIROSLAV DRIENOVSKÝ		
INVEŠTOR:	MIROSLAV DRIENOVSKÝ, UL. 1. MÁJA 2		
MIESTO:	ZLATÉ MORAVCE, SLEVNÁ UL., PRÁČ. 57927, 57928		
STAVBA:	KOMUNITNÉ CENTRUM V MESTE ZLATÉ MORAVCE	STUP. PD :	RP
OBJEKT: 80-00 VODOVODNÁ PRÍPOJKA		FORMÁT:	A4
OBJEKT:		DÁTUM:	09-2017
SITUÁCIA A VYTÝČOVACÍ PLÁN		MIERKA:	1:200
		ČÍSLO VÝKRU:	1