



Pre všetkých uchádzačov  
zákazky: 50616

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo  
VO1-2024/000515-003

Vybavuje/linka  
Starčevič/445 74

Bratislava  
13.03. 2024

#### Identifikačné údaje súťaže:

Názov zákazky: **Senica OÚ, klintske centrum - stavebné úpravy**  
ID zákazky: 50616

Druh postupu: Nadlimitná zákazka  
Vestník UVO č.: 13/2024 -1391 – MSP  
Vestník EU č.: 32275-2024

#### **Vec: vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky**

Podľa § 48 zákona (ďalej len „zákon“) č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám poskytujeme vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky:

Verejný obstarávateľ na základe nižšie uvedení žiadostí o vysvetlenie vykonal úpravy vo výkaze výmer, ktoré sú vyznačené žltou farbou. Pôvodný výkaz výmer sa nahrádza novým výkazom výmer – SE OÚ KC – stavebné úpravy\_VV\_rev.03.2024\_doplnenie.

#### Otázka č. 1

V súťažných podkladoch v časti výkaz výmer, žiadate oceniť pol.č. 157,158:

157 K 767131130 Montáž a dodávka paravanu stien z dosiek drevotrieska v kovovom ráme vrátane kotvenia a povrchovej úpravy m2 14,958

158 K 767131140 Montáž a dodávka paravanu stien z dosiek drevotrieska v kovovom ráme vrátane kotvenia a povrchovej úpravy m2 19,920

**AD 1:** Otázka č.1: Žiadame verejného obstarávateľa o bližšiu špecifikáciu paravanu, materiálové prevedenie, farebné prevedenie, technické parametre, spôsob povrchovej úpravy,...

v súťažných podkladoch v časti výkaz výmer, žiadate oceniť pol.č. 150:

150 K 766813250 Montáž a dodávka kuchynskej linky vrátane spotrebičov dl.3 m kus 1,000

**AD 2:** Otázka č.2: Žiadame verejného obstarávateľa o technickú špecifikáciu, rozmery a materiálové prevedenie. O aké spotrebiče sa jedná, označenie, tech. parametre,...

v súťažných podkladoch v časti výkaz výmer, žiadate oceniť pol.č. 117:

117 K 762123000 Montáž a dodávka konštrukcie pod podlahu z hranolov na vyplnenenie pódiových stupňov, komplet vrátane materialu, kotvenia a ošetrenia náterom kpl 1,000

**AD 3:** Otázka č.3:Žiadame verejného obstarávateľa o presnú špecifikáciu podkladnej konštrukcie, materiálové prevedenie, spôsob kotvenia a ošetrenia. Žiadame doplniť do výpisu prvkov.

v súťažných podkladoch v časti výkaz výmer, žiadate oceniť pol.č. 145, 156:

145 K 766661103 D3 Montáž a dodávka drev.dvier 800x2050 mm vrátane oceľ.zárubne, povrch.úpravy a kovania kus 6,000

156 K 767131120 Montáž a dodávka WC stien vrátane dverí z dosiek drevotrieska v eloxovanom hliníkovom ráme m2 18,360

**AD 4:** Otázka č.4: V položke č.145 sa nachádza 6ks dverí s označením D3. Sú to dvere vrátane D+M do WC. Zároveň v položke č. 156 sa opäť nachádzajú WC steny vrátane dverí.

Nenachádzajú sa tieto dvere v týchto položkách duplicitne?

v súťažných podkladoch v časti výkaz výmer, žiadate oceniť pol.č. 159:

159 K 767131150 Montáž a dodávka textilného závesu vrátane kotvenia do paravanu fotobunky kus 2,000

**AD 6:** tážka č.5: Žiadame verejného obstarávateľa o presnú technickú špecifikáciu závesu. Žiadame doplniť do výpisu prvkov, nakoľko z poskytnutej dokumentácie chýba.

### Odpoveď č. 1

**AD 1:** Paravan - uzavretý v textilnom obale v kovovom ráme s kovovými nožičkami v štandardnom vyhotovení - pri zemi. hr. 50mm, výška 1800mm, povrchová tkanina memory (Gramáž: 290g/m2 +/- 5%, Zloženie v %: 100 polyester) vo farbe - grey, Zvuková nepriezvučnosť paravanu dB Rw 32dB – popis uvedený aj vo VV, objekt A - pol. č. 156, 157.

**AD 2:** Kuchynská zostava do dennej miestnosti, 3 spodné diely (2 skrinkové, jeden zásuvkový) s umývadlom a jeho príslušenstvom, plochou pre odkvap riadu, dvoma vertikálnymi zostavami s priestorom pre vstavanú chladničku, mikrovlnku, zástena tvorená totožným materiálom ako pracovná doska - farba pracovnej dosky antracit, skrinky v bielej matnej farbe, umývadlo aj s vodovodnou batériou v čiernej farbe. Kovové kľučky a madlá, matnom prevedení, v čiernej farbe, dojazdový systém jednotlivých otváracích a výsuvných častí

– popis uvedený aj vo VV, objekt A - pol. č.150.

Vstavaná chladnička – rozmer : 177,5 x 54 x 54,5 cm (VxŠxH)

Vstavaná mikrovlnka – rozmer :: 38,8 x 59,5 x 34,5 cm (VxŠxH)

Doplnený výkres č. RP 20.

**AD 3:** Vo forme montovanej oceľovej konštrukcie opláštenej OSB doskami, viacvrstvou preglejkou, nábytkovou doskou alebo plechom. Povrchová úprava v prípade stien či podláh - podľa legendy miestností – popis uvedený aj vo VV, objekt A, pol. č.117.

Doplnený výkres č. RP 19.

**AD 4:** Verejný obstarávateľ upravuje v č. 145, objekt A - zohľadnená vo výkaze výmer počet kusov na 2. Položka č. 156 ostáva nezmenená.

**AD 5:** zatemňovací záves, 260g/m2, zo zadnej strany opatrený pogumovaným záterom umiestňovaný na čiernu kovovú garnížu s kruhovým prierezom umiestnenou z vnútornej strany fotobunky, rozmer 1 000 x 2 400 mm - popis uvedený aj vo VV, objekt A - pol. č. 159.

### Otázka č. 2

Týmto Vás žiadame o vysvetlenie súťažných podkladov.

OTÁZKY:

**AD 1:** V PD, konkrétne výkres „Dostavovacie práce“ RP 07 je chybné pri niektorých dverách napísané, či sú ľavé alebo pravé. Konkrétne:

- z miestnosti 1.13 do miestnosti 1.22 – D2 majú byť ľavé;
- z miestnosti 1.10 do miestnosti 1.11 – D2 majú byť pravé;
- z miestnosti 1.02 do miestnosti 1.08 – D1 majú byť pravé;

- v miestnosti 1.18 sú obe dvere D3 pravé;
- v miestnosti 1.05 sú obe dvere D3 ľavé.

Žiadame o úpravu v PD.

**AD 2:** Výkresy RP 07 a RP 11 nekorešponujú s výkresom RP16 „výpis dverí“:

- D1 je podľa výkresu RP07 a RP11: ľavé = 1ks; pravé = 4ks;
- D3 je podľa výkresu RP07: ľavé = 2ks; pravé = 4ks;
- D3 je podľa výkresu RP07: 3ks;
- D5 je podľa výkresu RP11: ľavé = 3ks; pravé = 5ks;
- D6 je podľa výkresu RP11: ľavé = 1ks; pravé = 1ks.

Ovplyvňuje to aj zadanie „A - Samostatný priestor bývalej zasadačky s vestibulom – Stavebná časť“, konkrétne položku č.146, kde je potrebné upraviť množstvo položky nasledovne:

- pol.č.146 – správne množstvo sú 3ks.

Ovplyvňuje to aj zadanie „B - Priestory súčasťou 1.NP objektu úradu práce a soc. vecí rodiny – Stavebná časť“, konkrétne položky č.45 a č.46, kde je potrebné upraviť množstvo položiek nasledovne:

- pol.č.45 – správne množstvo je 8ks;
- pol.č.46 – správne množstvo sú 2ks.

Žiadame o zosúladenie PD a následne aj zadania s PD.

**AD 3:** Pre zadanie „A - Samostatný priestor bývalej zasadačky s vestibulom - Stavebná časť\_01“ je potrebné pre položky č.156 – 161 (WC steny, paravany, textilný záves, kovové zábradlie, drevené madlo) doplniť projektovú dokumentáciu a presnú špecifikáciu, z dôvodu potreby určenia ceny.

**AD 4:** Pre zadanie „A - Samostatný priestor bývalej zasadačky s vestibulom – Vykurovanie“, konkrétne pre položku č.7 „Nádoba expanzná objem 25l“ je potrebné doplniť bližšiu špecifikáciu (maximálny tlak ...), z dôvodu potreby určenia ceny.

**AD 5:** Pre zadanie „A - Samostatný priestor bývalej zasadačky s vestibulom – Silnoprúd“, konkrétne pre nasledovné položky je potrebné doplniť položku montáže alebo dodávky materiálu alebo upraviť množstvo uvedenej položky:

- Pol79 – do 4 x10 – 82ks – doplniť položku dodávky materiálu;
- Pol80 – do 5 x 4 – 2ks – doplniť položku dodávky materiálu;
- Pol116 – CHKE-R-O 2 x1.5 – dodávka = 10,5m; montáž = 30,00m; žiadame o zosúladenie;
- Pol122 – pre 25 Cu – dodávka = 4ks; montáž = 2ks; žiadame o zosúladenie;
- Pol123 – pre 35 Cu – 10ks – doplniť montážnu položku.

**AD 6:** Pre zadanie „B - Priestory súčasťou 1.NP objektu úradu práce a soc. vecí rodiny – Silnoprúd“, konkrétne pre nasledovné položky je potrebné doplniť položku dodávky materiálu:

- Pol59 – podlahová krabica pre 6 prístrojov – 1ks – doplniť položku dodávky materiálu.

## Odpoveď č. 2

**AD1, AD2:** Pripomienky zohľadnené v úprave PD – v. č. RP07, RP11 a RP16. Zohľadnená úprava množstiev v položkách vo výkaze výmer – objekt A (pol. č. 146), objekt B (pol. č. 45, 46). Pôvodné výkresy RP07, RP11, RP16 sa nahrádzajú novými výkresmi RP07,RP11,RP16 ktoré majú označenie rev. 03.2024

**AD 3:** WC steny - vysokotlaká kompaktná doska hrúbky 10 mm, Celková výška kabíny: 2000 mm štandard, Výška nožičiek: 150 mm, Dosky z vysokotlakého laminátu o hrúbke 10 mm v bielej matnej farbe, Kovanie: kľučky, nožičky - NEREZ, prevedenia bez hornej nerezovej tyče - popis uvedený aj vo VV, objekt A - pol. č. 156.

Paravan - uzavretý v textilnom obale v kovovom ráme s kovovými nožičkami v štandardnom vyhotovení - pri zemi. hr. 50mm, výška 1800mm, povrchová tkanina memory (Gramáž: 290g/m2 +/- 5%, Zloženie v %: 100 polyester) vo farbe - grey, Zvuková nepriezvučnosť paravanu dB Rw 32dB – popis uvedený aj vo VV, objekt A - pol. č. 157, 158.

Závesy - zatemňovací záves, 260g/m2, zo zadnej strany opatrený pogumovaným záterom umiestňovaný na čiernu kovovú garnížu s kruhovým prierezom umiestnenou z vnútornej strany fotobunky, rozmer 1 000 x 2 400 mm - popis uvedený aj vo VV, objekt A - pol. č. 159.

Zábradlie - základnú konštrukciu tvorenú stĺpkami, vodorovnou prúťovou výplňou z antikorovej ocele, výplň je z platiech vodorovných antikorových prúťov s priemerom 10 mm.

Madlo - z dubového dreva

**AD 4:** Maximálny pracovný pretlak – 10 bar.

**AD 5:** Položka č. 79 a č. 80 je ukončenie káblov, ktoré sa ukončujú v rozvádzači na svorkách, ktoré sú súčasťou rozvádzača. Takže ide iba o montáž.

**AD 6:** Úprava textu položky č. 59 - doplnená vo výkaze výmer.

### Otázka č. 3

**AD 1:** Pre zadanie „A - Samostatný priestor bývalej zasadačky s vestibulom - Stavebná časť\_01“ je potrebné pre položku č.150 „Montáž a dodávka kuchynskej linky vrátane spotrebičov dl.3 m“ doplniť bližšiu špecifikáciu (farba, počet skriniek – horné a dolné, výpis spotrebičov ...) a prípadný náčrt kuchynskej linky, z dôvodu potreby určenia ceny.

**AD 2:** Žiadame o bližšiu špecifikáciu pre položku č.195 „Podlahové soklíky alebo lišty z mäččených plastov“ nachádzajúcej sa v zadaní „A - Samostatný priestor bývalej zasadačky s vestibulom - Stavebná časť\_01“.

### Odpoveď č. 3

**AD 1:** Kuchynská zostava do dennej miestnosti, 3 spodné diely (2 skrinkové, jeden zásuvkový) s umývadlom a jeho príslušenstvom, plochou pre odkvap riadu, dvoma vertikálnymi zostavami s priestorom pre vstavanú chladničku, mikrovlnku, zástena tvorená totožným materiálom ako pracovná doska - farba pracovnej dosky antracit, skrinky v bielej matnej farbe, umývadlo aj s vodovodnou batériou v čiernej farbe. Kovové kľučky a madlá, matnom prevedení, v čiernej farbe, dojazdový systém jednotlivých otváracích a výsuvných častí – popis uvedený aj vo VV, objekt A - pol. č.150.

Doplnený výkres č. RP 20.

Vstavaná chladnička – rozmer : 177,5 × 54 × 54,5 cm (V×Š×H)

Vstavaná mikrovlnka – rozmer :: 38,8 x 59,5 x 34,5 cm (VxŠxH)

**AD 2:** Podlahové soklíky budú z totožného prvku ako dlažba v danej miestnosti, v priestoroch kde sa uvažuje s lištami použiť model MD014P - farba bude odsúhlasená spolu s farebným výberom podlahy - popis uvedený aj vo VV, objekt A - pol. č.195.

### Otázka č. 4

**AD 1:** Žiadame o bližšiu špecifikáciu pre odkvapový žľab.

**AD 2:** Žiadame o vyjadrenie ako má byť riešená schodová hrana – doplniť do zadania montáž a dodávku pre konkrétny materiál.

### Odpoveď č. 4

**AD 1:** Súčasťou budú zvislé dažďové zvody, horizontálny žľab ostáva pôvodný – upravené množstvá vo výkaze výmer pri položkách č. 133, 134, 137 a 138 - objekt A.

**AD 2:** Hliníková schodová hrana s predvrtanými otvormi na zapustené skrutky – farbu treba prispôbiť farbe podlahy. Doplnený výkres č. RP20 a doplnená položka č. 183a – objekt A.

## Otázka č. 5

Žiadame verejného obstarávateľa o zadefinovanie rozhodných technických parametrov pre všetky položky, pre ktoré je povinné predložiť technický list (ktoré technické parametre bude posudzovať a aké požaduje ich min / max hodnoty), aby uchádzač mohol posúdiť vhodnosť ekvivalentného materiálu resp. výrobku.

## Odpoveď č. 5

V Súťažných podkladoch, Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky je v bode 5.2. uvedené :

A.)

Uchádzač je povinný k výrobkom alebo zariadeniam, ktoré ocenil vo výkaze výmer predložiť technický list, resp. (certifikát), alebo vyhlásenie o parametroch, ktorými preukáže požadované parametre a to pre nasledovné položky:

1 - Stavebná časť – položky č. 103, 105 a 106

3 - Vykurovanie – položky č. 30, 31

5 - Silnoprúd – položky č. 40, 41 a 42.

B.)

V prílohe č. 6 Súťažných podkladov bod, 1.4.10. je uvedené :

v poskytnutom výkaze výmer je v popise niektorých položiek uvedený pre bližšiu špecifikáciu ako príklad názov výrobku resp. zariadenia doplnený slovami „alebo ekvivalent“. Uchádzač je povinný ku všetkým takýmto položkám pod ich pôvodný popis doplniť farebne odlišným písmom výrobok resp. zariadenie, ktoré ocenil, inak bude verejný obstarávateľ predpokladať, že uchádzač ocenil výrobky a zariadenia uvedené v poskytnutom výkaze výmer a projekte stavby ako príklad. Uchádzač môže uviesť k jednotlivým položkám výkazu výmer iba jeden výrobok, resp. zariadenie, ku ktorému uvedie presný názov výrobku a jeho technickú špecifikáciu, pričom nesmie dôjsť k zmene technického riešenia.

V zmysle vyššie uvedeného uchádzači predložia technický list, resp. (certifikát), alebo vyhlásenie o parametroch, ktorými preukážu požadované parametre pre položky uvedené v bode A.).

## Otázka č. 6

1. Žiadame o doplnenie potrebného materiálu pre jednotlivé okná a dvere - kľučky, madlá, samozatvárače, parapety, pákové ovládače pre okná, ktoré sú vo výške a atď., z dôvodu potreby funkčnosti jednotlivých okien a dverí.

## Odpoveď č. 6

Z dôvodu funkčnosti jednotlivých okien a dverí je v rámci ocenenia potrebné uvažovať s materiálovým zabezpečením, aby bola zabezpečená funkčnosť otvárania otvorov (okenné, dverové) v zmysle PD – zohľadňuje popis vo výkrese č. RP 15 (výpis okien), v. č. RP 16 (výpis dverí, klampiarskych prvkov).

## Otázka č. 7

v SP v časti výkaz výmer časť 5 - Silnoprúd  
pol.č.: 38 Zapojenie svietidla stropné 1 zdroj ks 39,000  
pol.č.: 40 Svietidlo zapustené montáž ks 86,000

**AD 1:** Otázka č.1: Množstvo osadených svietidiel nesedí s počtom samotných svietidiel pol. č. 40 a 42 v časti D2 Nosný materiál. Žiadame o vysvetlenie.

v SP v časti výkaz výmer časť 3 - Silnoprúd  
pol.č.: 32 Svietidlo zapustené montáž ks 45,000

**AD 2:** Otázka č.2: K tejto montážnej položke nie je vo výkaze výmer materiálová položka. Máme to chápať tak, že verejný obstarávateľ si svietidlá dodá sám a požaduje do ponuky oceniť len montáž? Žiadame vysvetliť.

## Odpoveď č. 7

**AD 1:** Pôvodný výkaz výmer sa nahrádza novým výkazom výmer – SE OÚ KC – stavebné úpravy\_VV\_rev.03.2024\_doplnenie.“

### V časti 5 – Silnoprúd

#### D1 Montáž C-210 M sú montážne položky (úprava)

38	K	Pol91	Zapojenie svietidla stropné 1 zdroj	ks	41,000
39	K	Pol92	Zapojenie svietidla stropné 4 zdroj	ks	47,000
40	K	Pol93	Svietidlo zapustené montáž	ks	88,000

Pol. 40 je stavebná montáž (uchytenie na strop)

#### **a D2 – Nosný materiál**

Montážne položky uchádzači ocenia na základe úpravy v zmysle predloženého výkazu výmer. Materiálové položky ostávajú bez zmeny.

V SP v časti výkaz výmer časť 3 - Silnoprúd  
pol.č.: 32 Svetidlo zapustené montáž ks 45,000

**AD 2:** Pôvodný výkaz výmer sa nahrádza novým výkazom výmer – SE OÚ KC – stavebné úpravy\_VV\_rev.03.2024\_doplnenie.

### V časti 3 – Silnoprúd

Montážne a materiálové položky uchádzači ocenia na základe predloženého výkazu výmer.

## Otázka č. 8

**AD 1 :** Otázka č. 1:

Pri montáži okapného chodníka podľa popisu v PD chýba dlažba a obrubník. Poprosím o doplnenie.

**AD 2 :** Otázka č.2:

Pri mramorovom a kamennom obklade chýba D+M nosnej konštrukcie. Poprosím o doplnenie.

**AD 3 :** Otázka č.3:

Vo VV chýba demontáž a následná montáž jednotlivých zabezpečovacích zariadení na fasáde.

**AD 4 :** Otázka č.4:

Vo VV chýba demontáž a následná montáž bleskozvodu.

**AD 5 :** Otázka č.5:

PD popisuje výmenu dažďových zvodov a žľabov. Je to predmetom prác v súťaži?

**AD 6 :** Otázka č.6:

Pri zateplení je potrebná demontáž odkvapového systému na následnú montáž. Poprosím o doplnenie týchto prác.

## Odpoveď č. 8

**AD 1:** V PD nie je uvažované s realizáciou okapného chodníka.

**AD 2:** V PD nie je uvažované s realizáciou mramorovým a kamenným obkladom.

**AD 3:** Verejný obstarávateľ konštatuje, že nie je mu známe umiestnenie takýchto prvkov na fasáde objektu.

**AD 4:** Vzhľadom na materiál izolantu – vlna, môže byť bleskozvod vsadený do fasády. Výkaz výmer doplnený o chráničku /montáž/ demontáž – objekt A, položka č. 94a, 124a, 124b, 141a, 164a.

**AD 5, 6:** Súčasťou budú zvislé dažďové zvody, horizontálny žľab ostáva pôvodný – upravené množstvá pri položkách č. 133, 134, 137 a 138 - objekt A.

## Otázka č. 9

Objekt A – Samostatný priestor bývalej zasadačky s vestibulom

Časť 1 – Stavebná časť, VV – pol. č. 94

„Protipožiarny upchávky systém. certifikované pri prestupoch (prestupy EL z A do B)“ „1 kpl“

Otázka č.1: Žiadame verejného obstarávateľa o presnú špecifikovanie typov prestupov a ich počet.

## Odpoveď č. 9

Odporúčame naštudovať PD, časť PO, kde je vysvetlená špecifikácia požiarnych upchávok podľa požiarneho úseku, ako aj max. požadovaná hodnota, následne odporúčame naštudovať profesné časti PD pre počet prestupov.

## Otázka č. 10

žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie či trva na hodnotach súčiniteľa prechodu tepla všetkých okien na  $U_w = 0,72 \text{ W/m}^2$  tak ako je písané na strane 14 v technickej sprave. Máme za to, že dana hodnota nie je dosiahnuteľná pri niektorých rozmeroch okien s použitím hliníkových profilov.

## Odpoveď č. 10

Na uvedenej hodnote  $U_w = 0,72 \text{ W/m}^2$  trváme.

Výnimku môžu mať okná O1 – okná v lomenej fasáde, kde je prioritou šírka rámu pre dosiahnutie čo najväčšej plochy presklenia.

## Otázka č. 11

Dobrý deň, chceme Vás požiadať o vysvetlenie súťažných podkladov.

Hospodársky subjekt môže na základe predložených súťažných podkladov predbežne nahradiť doklady na preukázanie podmienok účasti jednotným európskym dokumentom.

Jednou z príloh SP je aj JED v pdf formáte, ktorý končí v časti IV. Podmienky účasti globálnym údajom. Avšak v SP nie je uvedené či stačí ak hospodársky subjekt vyplní globálny údaj.

Otázka: Môže hospodársky subjekt pre splnenie podmienok účasti vyplniť v jednotnom európskom dokumente vyplniť len globálny údaj?

## Odpoveď č. 11

JED obsahuje aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu, že:

1. neexistuje dôvod na jeho vylúčenie,
2. spĺňa objektívne a nediskriminačné pravidlá a kritériá výberu obmedzeného počtu záujemcov, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ obmedzil počet záujemcov,
3. poskytne verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré nahradil Jednotným európskym dokumentom.

Štandardný formulár pre JED sa ustanovuje vykonávacím nariadením Komisie EÚ 2016/7 (vydaným na základe splnomocňovacieho ustanovenia v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ).

Pre vyplnenie a opätovné použitie JED-u je možné využiť bezplatnú službu Úradu pre verejné obstarávanie:  
<https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html>

Verejný obstarávateľ vyžaduje aby uchádzač vo formulári vyplnil nasledujúce časti:

- časť II - A, B a C,
- časť III - A, B, C a D,
- časť IV - oddiel α,
- časť VI.

S pozdravom

.....  
Ing. Branislav Chlebana  
riaditeľ odboru verejného obstarávania MV SR