



Orange Polska
Domena Hurt
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT
Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury
i Obsługi Klienta
ul. Dauna 66 , 30-629 Kraków
tel.: 12 2550637 www.hurt-orange.pl

"Biuro Inżynierskie MK" sp.j.
M. Krawczyk, K. Strzeżyk
ul. Unii Europejskiej 10
32-602 Oświęcim

Kraków, 12 lutego 2019r.

Numer pisma: TTISIKU-1573/19/JB

Temat: dotyczy remontu ulic Leśnej, Ogrodowej, Pod Skarpą i Na Wzgórzach na osiedlu Jana Pawła II w Andrychowie (gm. Andrychów)

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na wniosek dotyczący projektowanego ulic Leśnej, Ogrodowej, Pod Skarpą i Na Wzgórzach na osiedlu Jana Pawła II w Andrychowie (gm. Andrychów) informujemy, że nie uzgadniamy przedstawionego projektu. Kolizje z istniejącą siecią telekomunikacyjną własności Orange Polska S.A. należy rozwiązać na zasadach określonych w warunkach technicznych wydanych pismem TTISIKU-54109/18/JB z dnia 31.10.2018r. W przypadku konieczności aktualizacji wydanych warunków prosimy o zapoznanie się z informacjami publikowanymi na stronie www.orange.pl/wniosekonaadzor.

Z poważaniem

Jacek Bakota
Główny Specjalista
Ds. Zasobów Infrastruktury

Załącznik:


2 egz. planu sytuacyjnego.



ELEMENTY BUDOWANE:

 studnia i wpust z przykanalikiem sieci kanalizacji deszczowej

ELEMENTY REMONTOWANE:

 jezdnia (kostka brukowa, grub. 8cm, wym. 11,9 x (8,9 / 11,9 / 17,9) cm, barwa: szara)

chodnik (kostka brukowa grub. 8cm wym. 11.9 x (8.9 / 11.9 / 17.9) cm, barwa: kolor jesieni)

[illegible]

chodnik - wzmocniona konstrukcja (kostka brukowa, grub. 8cm, 11,9 x (8,9 / 11,9 / 17,9) cm, barwa: kolory jesieni

 utwardzenie terenu - wzm. konstr. (kostka brukowa, grub. 8cm, 11,9 x (8,9 / 11,9 / 17,9) cm, barwa: kolory jesieni)

 opaska/bezpiecznik (kostka brukowa, grub. 8cm 11,9 x (8,9 / 11,9 / 17,9) cm, barwa: kolory jesieni)

opaska/bezpiecznik (kostka brukowa, grub.: 60mm; 11,5 x 5,5 x 11,5; 5mm; 22x12; 18x12)

 zjazd (bet. kostka brukowa, grub. 8cm, wym. 11,9 x (8,9 / 11,9 / 17,9) cm, barwa: grafit)

 studnia i wpust z przykanalikiem sieci kan. deszcz.

 korytka bet. odwadniające: odwodnienie liniowe
 ściek przykrawężnikowy

— korytko bet.: sadzadniajace, sadzadniec i in. w s

 krawężnik bet. +12cm
 krawężnik bet. pojedynczy +2cm

----- Klawisznik det. pojazduowy + zchl

2% spadki poprzeczne

1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

■■■■■■ odwodnienie liniowe ACO DRAIN - wpięcie do remontowanych i budowanych studni kanalizacji deszczowej

Orange Polska
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT
Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury
i Obsługi Klienta w Krakowie
ul. Alfreda Dauna 66, 30-623 Kraków

Załącznik do pisma MS/Km-1523/18/P
Z dnia 2018.03.12 2018.03.12

CZ.

BIURO INŻYNIERSKIE MK Spółka Jawna
 tel. (033) 876 28 72 M. Krawczyk, K. Strzeżyński
 500 107 084 ul. Unii Europejskiej 10/88
 504 078 174 e-mail: biuromk@onet.pl 32-602 OŚWIEC

zamawiający: Gmina Andrychów
ul. Rynek 15. 34-120 Andrychów

adres inwestycji: Andrychów - ul. Leśna, ul. Ogrodowa
ul. Pod Skarpą, ul. Na Wzgórzach

faza projektu: UZGODNIENIA PRANŻOWE

temat projektu: *"Remont układu komunikacyjnego na osiedlu Jana Pawła II w Andrychowie"*

tytuł rysunku: **PLAN SYTUACYJNY - cz.**

branża: DROGOWA WRAZ Z ODWODNIENIEM


projektował: inż. Krzysztof Strzebiński	podpis:
--	---------

nr upr. SLK/1553/PWOD/07	
opracownik	podpis:

mgr inż. Damian Belch

data:	skala:	nr r
-------	--------	------

I 2019	1:500	
--------	-------	--



ELEMENTY BUDOWANE:

- studnia i wpust z przykanalikiem sieci kanalizacji deszczowej

ELEMENTY REMONTOWANE:

- jezdnia (kostka brukowa, grub. 8cm, wym. 11,9 x (8,9 / 11,9 / 17,9) cm, barwa: szara)
- chodnik (kostka brukowa, grub. 8cm, wym. 11,9 x (8,9 / 11,9 / 17,9) cm, barwa: kolory jesieni)
- chodnik - wzmocniona konstrukcja (kostka brukowa, grub. 8cm, 11,9 x (8,9 / 11,9 / 17,9) cm, barwa: kolory jesieni)
- utwardzenie terenu - wzm. konstr. (kostka brukowa, grub. 8cm, 11,9 x (8,9 / 11,9 / 17,9) cm, barwa: kolory jesieni)
- opaska/bezpiecznik (kostka brukowa, grub. 8cm, 11,9 x (8,9 / 11,9 / 17,9) cm, barwa: kolory jesieni)
- zjazd (bet. kostka brukowa, grub. 8cm, wym. 11,9 x (8,9 / 11,9 / 17,9) cm, barwa: grafit)

studnia i wpust z przykanalikiem sieci kan. deszcz.

- korytko bet. odwadniające; odwodnienie liniowe
- krawężnik bet. +12cm
- krawężnik bet. najazdowy +2cm
- spadki poprzeczne

Legenda:


- ściek przykrawężnikowy
- obrzeże betonowe
- krawędź nieobramowana krawężnikiem; nawiązanie
- oś jezdni
- opornik betonowy

odwodnienie liniowe ACO DRAIN - wpięcie do remontowanych i budowanych studni kanalizacji deszczowej

rury ochronne - sieć elektroenergetyczna

Orange Polska
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT
Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury
i Obsługi Klienta w Krakowie
ul. Alfreda Dauna 66, 30-629 Kraków

Załącznik do pisma Truku-153/19/14
Z dnia 2019.02.12 Spulla



BIURO INŻYNIERSKIE MK Spółka Jawna
tel.(033) 876 28 72 M. Krawczyk, K. Strzeżyk
500 107 084
504 078 174
e - mail: biuromk@onet.pl 32-602 OŚWIECIM

zamawiający: Gmina Andrychów
ul. Rynek 15, 34-120 Andrychów

adres inwestycji: Andrychów - ul. Leśna, ul. Ogrodowa,
ul. Pod Skarpą, ul. Na Wzgórzach

faza projektu: UZGODNIENIA BRANŻOWE

temat projektu: "Remont układu komunikacyjnego
na osiedlu Jana Pawła II w Andrychowie"

tytuł rysunku: PLAN SYTUACYJNY - cz.2

branża: DROGOWA WRAZ Z ODWODNIENIEM

projektował: inż. Krzysztof Strzeżyk
nr upr. SLK/1553/PWOD/07

opracował: mgr inż. Damian Belch

data: I 2019

skala: 1:500

nr rysunku: 1.2