

DET B

VYTAŽENÍ ASF. FOLIE NA ATIKY,
OPRACOVÁNÍ HRAN A NAVÁZÁNÍ NA
STÁVAJÍCÍ KRYTINU

VYROVNÁNÍ PLOCHU VPC OMÍTKOU
NA SOUDRŽNÝ PODKLAD
PENETRAČNÍ NÁTĚR
MODIF. ASFALTOVÝ PÁS – KRYTINA

ZAPRAVENÍ PROSTUPU PUR PĚNOU
PŘÍP. MECH. KOTVENÍM KE ZDIVU


OTVOR PŘES KZS PROVÉST
JÁDROVÝM VÝVRTEM

CHRLIČ min 150x150 nebo
Ø160mm S INTEGROVANOU
MANŽETOU mPVC/modif. asf.

ZAPRAVENÍ VÝVRTU např.
AKRYLÁTOVÝ TMEL V BARVĚ
PODOBNE OMÍTKE

KOTLÍK S NAPOJENÍM NA
SVODOVÉ POTRUBÍ – KOTVENÝ
DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA DO
STRAN, KOTVENÍ SKRYTÉ POD
KOTLÍK

OKAPOVÝ SYSTÉM BARVENÝ Z
VÝROBY. BARVU URČÍ INVESTOR



POZNÁMKA:

1. UVEDENÉ ŘEŠENÍ NA TOMTO VÝKRESU BYLO NAVRŽENO NA ZÁKLADĚ PROVEDENÝCH SOND A MÍSTNÍHO ŠETŘENÍ. NEBYLA VŠAK OBNAŽENA CELÁ KONSTRUKCE STŘECHY A JEJÍCH SOUVRSTVÍ. V PŘÍPADĚ, ŽE BY PO ODKRYTÍ BYLY ZJIŠTĚNY SKUTEČNOSTI, KTERÉ BUDOU VYŽADOVAT ZMĚNU ŘEŠENÍ ODVODNĚNÍ STŘECHY ČI DÍLČÍCH DETAILŮ, JE NUTNÉ TOTO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM PŘÍPADNĚ STATIKEM!
2. PŘED PROVEDENÍM PRACÍ JE NUTNÉ OVĚŘIT ZDA NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ JE PROVEDITELNÉ V CELÉM ROZSAHU NÁVRHU!



JV PROJEKT VH s.r.o.
Kosmákova 1050/49
615 00 Brno
www.jvprojektvh.cz

Vedoucí projektu: Ing. Ondřej BÍZEK	Schválil(a): Ing. Ondřej BÍZEK	Paré:
Vypracoval(a): Ing. Ondřej BÍZEK		
		Číslo zakázky: 18 699
Srážkovými vodami Výsluní č.p. 2047 Pozemního stavitelství		Stupeň PD: DSP
		Datum: 09/2018
		Měřítko: 1:10
		Číslo přílohy: D.4.3.5
A - DETAIL B		