


PÔDORYS 1.NP
1 : 50



LEGENDA MATERIÁLOV

DOSKY - BETÓN STN EN 206+A2:2021 - C25/30 - XC4, XA1 (SK) - Cl0.4 - Dmax16 - S3
- max. priesak vody 50 mm podľa STN EN 12390-8

STENY - BETÓN STN EN 206+A2:2021 - C25/30 - XC4, XA1 (SK) - Cl0.4 - Dmax16 - S3
- max. priesak vody 50 mm podľa STN EN 12390-8

OCEĽ B500 B (10505 (R))
PRACOVNÉ ŠPÁRY S TESNENIM napr. Fradiflex

0,000 = 295,84 m n.m.

1	13.04.2022	DOPLNENIE MIESTNOSTI č.0.14 - SKLAD	ING. ČAČO	ING. ČAČO
ZMENA	DÁTUM	POPIS ZMENY	PROJEKTANT PODPIS	ZODP. PROJ. PODPIS
ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH		ING. ARCH. PETER C. ABONYI	<div>GasOil Technology a.s.</div> <div>Námestie svätého Egidia 40/93 058 01 Poprad, Slovakia www.gasoi-tech.com</div>	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT		ING. ANTON ČAČO		
VYPRACOVAL		ING. ANTON ČAČO		
INVESTOR	ING. RASTISLAV NUKOVIČ - SHR, ORGANOVÁNOVA 1075/3, SENICA, IČO: 50224188		MANAŽER PROJEKTU ING. MILAN VARHOL	
STAVBA				
DEDINKA VINPERA RADOŠOVCE				
STAVEBNÝ OBJEKT / PREV. SÚBOR SO 02 - CENTRÁLNY OBJEKT DEDINKY			STUPEŇ DOKUMENTÁCIA PRE VÝBER ZHOTOVITEĽA	
			DÁTUM 04/2022	ČÍSLO PARE
			FORMÁT A1	
PROFESIA / PREV. JEDNOTKA STATIKA			MIERKA 1 : 50	
			ČÍSLO ZÁKAZKY 0093/18/52	
NÁZOV VÝKRESU VÝKRES TVARU 1.NP			ČÍSLO VÝKRESU 5293400-E002S03-1	
			LIST 1 / 1	