

**LEGENDA MATERIÁLOV**


DOSKY - BETÓN STN EN 206+A2:2021 - C25/30 - XC4, XA1 (SK) - Cl0.4 - Dmax16 - S3  
- max. priesak vody 50 mm podľa STN EN 12390-8

STENY - BETÓN STN EN 206+A2:2021 - C25/30 - XC4, XA1 (SK) - Cl0.4 - Dmax16 - S3  
- max. priesak vody 50 mm podľa STN EN 12390-8

OCEĽ B500 B (10505 (R))  
PRACOVNÉ ŠPÁRY S TESNENÍM napr. Fradiflex

0,000 = 295,84 m n.m.

1		13.04.2022	DOPLNENIE MIESTNOSTI č.0.14 - SKLAD	ING. ČAČO		ING. ČAČO	
ZMENA		DÁTUM	POPIS ZMENY	PROJEKTANT		ZODP.PROJ.	
				PODPIS		PODPIS	

ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH		ING. ARCH. PETER C. ABONYI		 <b>Technology a.s.</b> Námestie svätého Egidia 40/93 058 01 Poprad, Slovakia www.gasoil-tech.com	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT		ING. ANTON ČAČO			
VYPRACOVAL		ING. ANTON ČAČO			
INVESTOR		ING. RASTISLAV NUKOVIČ - SHR. ORGOVÁNOVA 1075/3, SENICA, IČO: 50224166		MANAŽER PROJEKTU ING. MILAN VARHOL'	

STAVBA		STUPEŇ DOKUMENTÁCIA PRE VÝBER ZHOTOVITEĽA		
DEDINKA VINPERA RADOŠOVCE		DÁTUM 04/2022		ČÍSLO PARE
		FORMÁT A2.1		
		MIERKA 1 : 50		
STAVEBNÝ OBJEKT / PREV. SÚBOR SO 02 - CENTRÁLNY OBJEKT DEDINKY		ČÍSLO ZÁKAZKY 0093/18/52		
PROFESIA / PREV. JEDNOTKA STATIKA		ČÍSLO VÝKRESU		LIST
NÁZOV VÝKRESU VÝKRES TVARU 1.PP		5293400-E002S02-1		1 / 1