



PÔDORYS
M 1:50



VÝKAZ VÝSTUŽE

OZN.	Ø	dĺžka 1ks	počet	DĹŽKA PODĽA Ø R [m]				
	[mm]	[m]	[ks]	Ø12	Ø14	Ø16	Ø20	Ø25
1	25	9,44	74					698,56
2	14	8,08	74		597,92			
3a	20	8,66	38				329,08	
3b	20	6,60	38				250,8	
4a	16	7,98	38			303,24		
4b	16	5,92	38			224,96		
5	12	1,10	129	141,9				
6	12	0,43	292	124,1				
SPOLU			[m]	266	597,92	528,2	579,88	698,56
			[kg/m]	0,888	1,208	1,578	2,466	3,853
			[kg]	236,2	722,3	833,5	1430,0	2691,6
HMOTNOSŤ SPOLU			5914					

DETAIL "X"



POZNÁMKY:


- VLOŽKY BETONÁRSKEJ VÝSTUŽE SÚ KÓTOVANÉ NA STRED
- PLOCHY SO STYKOM SO ZEMNOU VHLKOSŤOU NATRIEŤ 1xPENETRAČNÝM A 2xASFALTOVÝM NÁTEROM
- IZOLÁCIA Z MOSTA POKRAČUJE NA PRECHODOVEJ DOSKE V ZMYSLE VL4
- DIŠTANČNÁ VÝSTUŽ NIE JE VYKÁZANÁ, ZABEZPEČÍ JU ZHOTOVITEĽ.

OZNAČENIE POUŽITÝCH MATERIÁLOV

TYP KONŠTRUKCIE	TRIEDA BETÓNU
PODKLADOVÝ BETÓN	C25/30 XF1,XA1(SK) C10,2
PRECHODOVÁ DOSKA	C30/37 XC3,XD2,XF2(SK) C10,2
BETONÁRSKA VÝSTUŽ	B500B, fyk=500MPa, trieda ťažnosti „B“, podľa STN EN 1992 1-1




REZ A-A
M 1:25



KRYTIE VÝSTUŽE

KONŠTRUKCIA	Cnom [mm]
DOLNÝ POVRCH	40
HORNÝ POVRCH	55
Cnom – NOMINÁLNE KRYTIE VÝSTUŽE	

D.
D1-073

VYPRACOVAL Ing. Ladislav Nagy	ZODP. PROJEKTANT Ing. Ladislav NAGY	KONTROLOVAL Ing. Ladislav NAGY	NAGY NOL  NAGY NOL, s.r.o. 821 06 Bratislava, Amurská 5	
OKRES (OBVOD) STAVBY HLOHOVEC	KATASTRÁLNE ÚZEMIE SÚLEKOVÉ			
OBJEDNÁVATEĽ NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava				
STAVBA :			STUPEŇ DP+DRS	FORMÁT 6 A4
PD - OPRAVA DIAĽNIČNÉHO MOSTA EV.Č. D1-073 HLOHOVEC, PRÁVY MOST			DATUM 06.2022	Č. ZAKAZKY 4500200575
OBJEKT : Most ev.č. D1-073 PRÁVY MOST			MIERKA	Č. ARCH. S596
PRÍLOHA: PRECHODOVÁ DOSKA OPORY č.4			Č. VÝKRESU 204	Č. SOPRAVY