



SPRÁVA MESTSKEJ ZELENÉ V KOŠICIACH,

príspevková organizácia mesta, Rastislavova 79, 040 01 Košice

SUDOP KOŠICE a.s., Žriedlová 1	
Došlo dňa: 07 -06- 2023	
Stredisko:	39
Ev. číslo: 1154	Vybavuje: 64

SUDOP Košice a.s.

Žriedlová 1

040 01

Košice

Váš list číslo / zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Košice
1119/2015/31 / 31.05.2023	2023/003930-25/proj.	Ing. Fodor / 055 7263 431	07.06.2023

Vec: Stanovisko k stavbe „KE, Modernizácia električkových tretí MET v meste Košice, 2. etapa“ - žiadosť o vydanie stanoviska k stavbe pre potreby stavebného konania k UČS 17, UČS 18

Dňa 01.06.2023 bola Správe mestskej zelene v Košiciach (ďalej SMSZ) doručená Vaša žiadosť o vydanie stanoviska pre potreby stavebného konania k stavbe: „KE, Modernizácia električkových tretí MET v meste Košice, 2. etapa“ - UČS 17, UČS 18. Po vzájomnej konzultácii požiadaviek so spracovateľom projektovej dokumentácie na základe stanoviska č. 2023/001795-25/proj. zo dňa 23.03.2023 Vám zasielame nasledovné stanovisko:

SMSZ **vyžaduje** na parcelách ktoré spravuje (zmluvne zverené, alebo spravované v zmysle zriaďovacej listiny) dodržiavanie zásad ochrany drevín pri stavebnej činnosti podľa „STN 83 7010 „Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie“ a arboristický štandard: „Ochrana drevín pri stavebnej činnosti (SPU v Nitre 10.2018, ISBN 978-80-552-1896-0)“ počas realizácie aj pri projektovaní vyšších stupňov PD. V zmysle týchto zásad je nevyhnutné rešpektovať najmä ochranné pásmo stromov (chránený koreňový priestor), podľa ktorých je:

„2.3 Chránený koreňový priestor stromov na voľnej ploche

2.3.1 Chránený koreňový priestor stromu predstavuje kruhová plocha s polomerom rovnajúcim sa štvornásobku obvodu kmeňa vo výške 1,3 m nad povrchom, najmenej však 2,5 m (Obrázok 1).

2.3.2 Pre všetky stromy s obvodom kmeňa menším ako 625 mm, alebo s priemerom do 198 mm je chránený koreňový priestor vymedzený ako kruhová plocha s polomerom 2,5 m.

3.2 Všeobecné ochranné opatrenia v chránenom koreňovom priestore

3.2.0.1 Akákoľvek činnosť v chránenom koreňovom priestore, vrátane ukladania materiálov, umiestnenia zariadení, vjazdu, státi a trasovania stavebných mechanizmov, výkopovej činnosti, navážky a podobne je zakázaná.“

Pri nedodržaní vyššie uvedených zásad ochrany drevín pri stavebnej činnosti môže s vysokou pravdepodobnosťou dôjsť k trvalému poškodeniu drevín, hlavne stromov a ich podzemných aj nadzemných častí (korene, kmene). Došlo by k zníženiu perspektívy postihnutých stromov resp. k ich odumretiu. Poškodenie koreňového systému drevín sa môže prejaviť na drevinách s odstupom 2-5 a viacej rokov, môže mať za následok postupné odumretie koruny, s čím je spojená aj zvýšená intenzita zásahov na zabezpečenie elementárnej prevádzkovej bezpečnosti drevín, zvýšené riziko potencionálneho náhleho zlyhania dreviny a možné odumretie dreviny. Poškodenie a ničenie drevín definuje Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 170/2021 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, § 22 ods. 2 - „Poškodzovanie drevín je každé konanie, ktoré môže bezprostredne alebo následne podstatne alebo trvalo znížiť ekologické alebo estetické funkcie drevín“ a ods. 3 - „Ničenie drevín je každé konanie, ktorého dôsledkom môže byť bezprostredné alebo následné odumretie drevín alebo odstránenie drevín“.

SMSZ ako správca verejnej zelene z objektívnych dôvodov, ako je charakter projektovanej výstavby, povaha existujúcej výsadby drevín a iných okolností, určila ochranné pásmo stromov (chránený koreňový priestor) kruhovou plochou s polomerom 3,5 m meraným od kmeňa každého stromu dotknutého predmetnou stavbou. SMSZ vyžaduje všetky ostatné ochranné opatrenia pred poškodením drevín stavebnou činnosťou dodržiavať v zmysle vyššie uvedených dokumentov.

Telefón :
055/ 72 63 403
055/ 72 63 404

Riaditeľ :
055/ 72 63 401
055/ 62 57 220

Bankové spojenie :
Prima banka Slovensko a.s.
SK 60 5600 0000 0004 4386 8001
SK 42 5600 0000 0004 4386 9004

IČO: 17078202
DIČ: 2021157556
www.smsz.sk
smsz@smsz.sk

SMsZ má nasledovné požiadavky k predmetným častiam zaslanej dokumentácie:

- Kolízia navrhovaných trakčných stožiarov s existujúcimi stromami a ich ochranným pásmom (chránený koreňový priestor):

• **UČS 17 (Slanecká):** predmetná ucelená časť stavby navrhuje umiestnenie výložníkových (konzolových) trakčných stožiarov avšak nie v celom úseku. Po prehodnotení požiadaviek na zmenu trakčných stožiarov na výložníkové z 23.03.2023 (2023/001795-25/proj.) a na základe jednania s projektantom (PRIVEL, spol.s.r.o.) ohľadom možných zmien má SMsZ tieto požiadavky:

- trakčné stožiare nevyhnutné zmeniť z párovej sústavy na výložníkovú: 24/K5 – stožiar je možné ponechať na navrhovanom mieste, 22/K5 – stožiar posunúť 2 m juhovýchodne, 10/K5 – stožiar zrušiť, 6/K5 – stožiar zrušiť, 2/K3/K5 – stožiar zrušiť, 4/K3 – stožiar je možné ponechať na navrhovanom mieste, 6/K3 – stožiar posunúť 2 m severozápadne, 8/K3 – stožiar posunúť min. o 1,5 m juhovýchodne, alebo na miesto pôvodného stožiara, 10/K3, 28/K3 – stožiare je možné ponechať na navrhovanom mieste, 34/K3, 36/K3 – stožiare zrušiť, 38/K3, 42/K3 – stožiare je možné ponechať na navrhovanom mieste, 20/K2 – presunúť na miesto pôvodného stožiara pokiaľ to umožní umiestnenie kábluodu, 22/K2 – stožiar posunúť 2 m severozápadne, 24/K2, 26/K2 – stožiare je možné ponechať na navrhovanom mieste, 30/K2 – stožiar zrušiť za predpokladu presunutia párového stožiara 31/K2 bližšie k trati, 32/K2 – stožiar je možné ponechať na navrhovanom mieste, 39/K2, 41/K2, 43/K2 – párovú sústavu nahradiť výložníkom na východnej strane trate z dôvodu umiestnenia náhradnej výsadby na západnej strane za dreviny vyrúbané pri stavbe križovatky Slanecká / Čingovská, 45/K2, 46/K2 – stožiare je možné ponechať na navrhovanom mieste, 48/K2, 50/K2 – stožiare presunúť na miesto pôvodných stožiarov ak je možné upraviť polohu kábluodu a kábluovej šachty, 2/K1/K2 – stožiar zrušiť.
- trakčné stožiare ktorých zmenu z párovej sústavy na výložníkovú je potrebné zvážiť: 20/K5 – stožiar je možné ponechať na navrhovanom mieste, 4/K5, 12/K3, 14/K3, 16/K3, 18/K3 – stožiare zrušiť, 26/K3 – stožiar zrušiť za predpokladu presunutia párového stožiara 25/K3 bližšie k trati, 32/K3 – stožiar zrušiť, 40/K3, 44/K3 – stožiare je možné ponechať na navrhovanom mieste, 2/K2/K3 – stožiar zrušiť, 4/K2 – stožiar zrušiť za predpokladu presunutia párového stožiara 5/K2 bližšie k trati, 6/K2 – stožiar zrušiť za predpokladu presunutia párového stožiara 7/K2 bližšie k trati, 8/K2 – stožiar zrušiť za predpokladu presunutia párového stožiara 9/K2 bližšie k trati, 10/K2, 14/K2, 34/K2, 36/K2, 8/K1, 10/K1, 12/K1, 14/K1, 16/K1 – stožiare zrušiť.
- **UČS 18 (obratisko):** SMsZ nemá pripomienky, je však nevyhnutné dodržiavať zásady ochrany drevín pred poškodením pri stavebnej činnosti uvedené vyššie v tomto vyjadrení.

- Navrhované inžinierske siete:

• **UČS 17, UČS 18:** navrhované inžinierske siete (preložky, kábluodvy, a pod.) je potrebné realizovať v zmysle vyššie uvedených STN a arboristického štandardu a dodržať ochranné pásmo stromov, predovšetkým pri výkopových prácach. Riadené pretláčanie v blízkosti stromov realizovať v hĺbke s nižším výskytom kostrových / kotviacich koreňov – min. 1,2 m.

Pred realizáciou prác, prípadne zriadenia staveniska alebo ďalšieho záberu zelene, ktorý vznikne počas stavebných prác, je realizátor stavby povinný určiť presnú výmeru zaujatia verejného priestranstva a následne oznámiť správcovi verejnej zelene (Správu mestskej zelene v Košiciach) termín, kedy dôjde k záberu zelene.
ŽIADAME:

- Oznámiť Správe mestskej zelene v Košiciach presný termín začatia a ukončenia prác.
- Prizvať technika zelene k obhliadke stavby na odsúhlasenie.
- Pri realizácii prác v maximálnej miere chrániť okolitú zeleň, prípadné škody žiadame uhradiť.

dodržať normy STN:

- STN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie,
- STN 83 7015 Technológia vegetačných úprav v krajine. Práca s pôdou,
- STN 83 7016 Technológia vegetačných úprav v krajine. Rastliny a ich výsadba,

dodržať arboristické štandardy:

- Výsadba stromov a krov (SPU v Nitre 11/2019, ISBN 978-80-552-2107-6),
- Rez stromov (SPU v Nitre 06/2015, ISBN 978-80-552-1364-4),
- Ochrana drevín pri stavebnej činnosti (SPU v Nitre 10.2018, ISBN 978-80-552-1896-0,

- Neskladovať stavebný ani iný odpadový materiál na zeleni bez nášho súhlasu.
- V prípade, že počas stavby vznikne ďalší záber zelene (manipulačný priestor, uloženie materiálu a pod.), je realizátor stavby povinný určiť presnú výmeru zaujatia verejného priestranstva a následne požiadať správcu verejnej zelene (SMsZ) o vyjadrenie k záberu zelene.
- Pri realizovaní prác na zeleni, resp. dočasnom zabratí verejnej zelene mesta Košice, za podmienok nevyhnutnej miery a nevyhnutne potrebného času, si počínať s náležitou opatrnosťou a dbať vo zvýšenej miere na predchádzanie a zamedzovanie vzniku škôd na živote, zdraví, majetku – verejnej zeleni, drevinách, porastoch, prvkoch a pod., ktoré sú súčasťou verejnej zelene. V prípade spôsobenia škody na verejnej zeleni mesta Košice je investor prác povinný škody odstrániť na vlastné náklady, alebo nahradiť správcovi zelene spôsobenú škodu v plnom rozsahu.
- **Upravený terén odovzdať preberacím protokolom Správy mestskej zelene v Košiciach do 15 dní od ukončenia prác, t. j. kedy Vám končí Vaša povinnosť platiť daň za záber zelene.**
Preberací protokol o odovzdaní stavbou dotknutej zelene žiadame predložiť stavebnému úradu pri kolaudácii stavby.
- Po ukončení stavby predložiť porealizačné zameranie v digitálnej forme.
- Za kvalitu úpravy zelene ručí realizátor stavby po dobu 12 mesiacov odo dňa odovzdania vlastníkovi, resp. správcovi zelene.
- Činnosti na verejnej zeleni, resp. dočasný záber verejnej zelene mesta Košice realizovať za podmienok stanovených v platnej právnej úprave (príslušných osobitných alebo všeobecných právnych predpisoch), platných STN, VZN mesta Košice č. 78 o čistote a o verejnom poriadku a iných všeobecne záväzných nariadeniach mesta Košice, vyjadreniach alebo stanoviskách dotknutých orgánov.
- Upozorňujeme na ustanovenie Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), z ktorého vyplýva povinnosť v zmysle § 86 údržba stavby a § 87 nevyhnutné úpravy.
- V prípade nedodržania platných predpisov, alebo porušenia nariadení mesta Košice znečistením územia, devastáciou zelene – Správa mestskej zelene v Košiciach v zmysle zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov (§ 23 ods. 1, písm. a) kto poruší nariadenie mesta a písm. b) kto neudržiava čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo inej nehnuteľnosti a tým naruší vzhľad alebo prostredie mesta alebo ak znečistí verejné priestranstvo, alebo odkladá veci mimo vyhradených miest) dá podnet na uloženie pokuty v zmysle citovaného zákona.

Najneskôr 15 dní pred začatím stavebných prác ste povinní sa opätovne na nás obrátiť so žiadosťou o stanovisko.

SMsZ nemá námietky k predloženej dokumentácii pre potreby stavebného konania za predpokladu akceptovania a dodržania vyššie uvedených požiadaviek a ich zapracovania do realizačnej projektovej dokumentácie a ich zohľadnení pri realizácii stavby.

Žiadame, aby toto naše stanovisko bolo prenesené do stavebného rozhodnutia.

S pozdravom

Ing. Marta Popříková
riadiateľka

Správa mestskej zelene v Košiciach
Rastislavova 79
KOŠICE
-1-