

OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE


ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Komenského 52, 041 26 Košice

Číslo spisu

OU-KE-OSZP3-2023/029516-007

Košice

07. 08. 2023



Rozhodnutie

SUDOP KOŠICE a.s., Žriedlová 1	
Došlo dňa:	25 -09- 2023
Stredisko:	37
Ev. číslo:	1740
Vybavuje:	BA

Výrok

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej aj ako len "okresný úrad"), ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), ako špeciálny stavebný úrad pre vodné stavby podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), konajúc v zmysle § 58 až § 65 stavebného zákona v nadväznosti na § 73 ods. 1 vodného zákona, § 10 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška“) a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), na základe prerokovania žiadosti stavebníka Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice v zastúpení spoločnosťou REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava, ktorú zastupuje spoločnosť SUDOP Košice a.s., Žriedlová 1, 040 01 Košice a výsledku stavebného konania rozhodol takto:

stavebníkovi Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO 00691135 (ďalej len „stavebník“)

I. Podľa § 26 ods. 1 vodného zákona v spojení s § 66 stavebného zákona,

povoľuje uskutočniť vodné stavby

realizované v rámci hlavnej stavby „KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa“ v katastrálnom území Jazero v Košiciach, na pozemkoch parc. KN-C č. 3493/13, č. 3493/11, č. 4458/39, č. 3493/12, č. 4458/40, č. 4090/2, č. 3493/3, č. 4475/15, č. 4090/24, č. 4161/27, č. 4160/3, č. 4475/33, č. 4161/29, č. 4161/3, č. 4161/37, č. 3174, č. 3165, č. 3164, č. 3173/2, č. 3191, č. 3177, č. 1592/25, č. 1592/30, č. 1592/77, č. 1592/29, č. 1592/31, č. 1592/32, č. 1592/33, č. 3172, č. 3396/1, č. 3404, č. 3283, č. 3166, č. 2929 a pozemkoch parc. KN-E č. 8212/506, č. 8192/2, č. 8192/501, č. 8176/501 podľa projektu, ktorý vypracoval Ing. Ľubomír Chromý v tomto rozsahu:

- SO 17-08-01.1 Preložka vodovodu TVL DN800 v km 0,888 – rieši výmenu existujúceho vodovodného potrubia OC DN800 v úseku križujúcom električkovú trať. Výmena potrubia dĺžky 12,20 m je navrhnutá v pôvodnej trase. Potrubie bude v mieste križovania s električkovou traťou uložené v chráničke OC DN1000 Vodovodné potrubie DN800 bude napojené na existujúce vodovodné potrubie OC DN800. Súčasťou objektu bude aj vyplnenie nefunkčného potrubia vodovodu OC DN600 betónom v km 0,902 v úseku križovania s električkovou traťou.

- SO 17-08-01.2 Preložky vodovodov TVL DN500 a DN600 – rieši výmenu existujúceho vodovodného potrubia OC DN600 v úseku križujúcom električkovú trať v km 1,093. Výmena potrubia o dĺžke 13,50 m je navrhnutá v pôvodnej trase. V mieste križovania s električkovou traťou bude potrubie uložené v chráničke OC DN800. Koniec chráničky bude uzatvorený tesniacou manžetou. Druhý koniec chráničky bude ukončený v armatúrnej šachte. Zároveň v rámci realizácie predmetného stavebného objektu bude riešená preložka vodovodného potrubia OC DN500, ktoré je trasované v zelenom páse popri električkovej trati severozápadným smerom. Preložka vodovodného potrubia dĺžky 66,35 m je navrhnutá z potrubia TVL DN500. Preložka bude následne napojená na existujúce vodovodné potrubie OC DN 500 v km cca 1,026. V armatúrnej šachte budú vymenené 2 ks uzáverov DN500, T-kus a vzdušník. Realizácia preložky vodovodného potrubia TVL DN500 je navrhnutá v súbehu existujúceho vodovodu OC DN500.

- SO 17-08-01.3 Preložka vodovodu TVL DN300 v km 1,416 – rieši výmenu existujúceho vodovodného potrubia DN300 v úseku križujúcom električkovú trať v km 1,416. Výmena potrubia o dĺžke 12,0 m je navrhnutá v pôvodnej trase TVL DN300. Potrubie bude v mieste križovania s električkovou traťou uložené v OC chráničke DN500.

- SO 17-08-01.4 Preložka vodovodu TVL DN300 v km 1,862 – rieši preloženie existujúceho vodovodného potrubia DN300. Preložka potrubia o dĺžke 25,0 m TVL DN300 je navrhnutá tak, aby trasa potrubia križovala koľajové teleso v súlade s STN, resp. aby trasa preložky potrubia viedla mimo koľajové teleso. Potrubie bude v mieste križovania s električkovou traťou uložené v OC chráničke DN500.

- SO 18-08-01 Obratisko Važecká, ochrany a úpravy rozvodov vodovodných potrubí – rieši preloženie existujúcich vodovodných potrubí na obratisku Važecká. Navrhnutá je preložka zásobného vodovodu do novej trasy z potrubia TVL DN500 v dĺžke 93,15 m. Potrubie bude v mieste križovania s električkovou traťou uložené v chráničkách OC DN800. Konce chráničiek budú uzatvorené tesniacimi manžetami, prípadne ukončené v navrhovanej armatúrnej šachte AŠ1. Vodovodné potrubie TVL DN500 bude napojené na existujúce vodovodné potrubie OC DN500 v asfaltovej ploche na rohu Važeckej a Galaktickej ulice, následne bude vedené v súbehu existujúceho vodovodu a bude ukončené napojením na existujúci vodovod OC DN500 v existujúcej armatúrnej šachte. Po napojení potrubia TVL DN500 na existujúci vodovod OC DN500 bude existujúca armatúrna a vodomerná šachta kompletne zdemolovaná. Súčasťou preložky je vybudovanie novej monolitickéj armatúrnej šachty AŠ1. V navrhovanej armatúrnej šachte bude osadený uzáver DN500 a zároveň v nej dôjde k napojeniu navrhovanej preložky vodovodu HDPE DN200, ktorá bude realizovaná z potrubia HDPE DN200 o dĺžke 88,34 m v novej trase. Súčasťou preložky tohto vodovodu bude aj realizácia armatúrnej šachty AŠ2 s výmenou armatúr a tvaroviek a dopojenie existujúcich vodovodných vetiev DN150 na prekladaný vodovod v AŠ2. Existujúca armatúrna šachta bude zdemolovaná. Zároveň sa v rámci stavebného objektu navrhuje aj preložka vodovodu DN100, ktorá bude zrealizovaná z potrubia HDPE DN100 v novej trase o dĺžke 73,40 m. Súčasťou preložky tohto vodovodu bude aj vybudovanie novej monolitickéj vodomernej šachty VŠ1 DPMK a demolácia existujúcej šachty. Vo vodomernej šachte bude napojená navrhovaná vodovodná prípojka DN25.

- SO 18-09-01 Obratisko Važecká, ochrany a úpravy rozvodov kanalizačných potrubí – rieši preloženie kanalizačného potrubia DN500 z dôvodu súčasného vedenia kanalizácie v navrhovanej električkovej trati. Navrhovaná preložka bude zrealizovaná z potrubia PP DN500 o dĺžke 113,95 m. Súčasťou preložky budú 4 ks kanalizačných šacht KŠ1 – KŠ4. Zároveň bude realizovaná stoka A z potrubia PP DN400 a DN300 o dĺžke 119,80 m, stoka B z potrubia PP DN 400 a DN300 o dĺžke 62,05 m, stoka C z potrubia PP DN200 o dĺžke 10,77 m a kanalizačná prípojka DPMK z potrubia DN200 o dĺžke 15,70 m.

Ďalšie podrobnosti technického riešenia sú zrejmé z projektovej dokumentácie opatrenej schvaľovacou klauzulou tunajšieho úradu.

II. Pre uskutočnenie stavby sa podľa § 26 ods. 2 vodného zákona určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej tunajším úradom v stavebnom konaní. Prípadné zmeny nemôžu byť urobené bez predchádzajúceho povolenia orgánu štátnej vodnej správy a odsúhlasenia projektantom.
2. Lehota výstavby: 48 mesiacov od začatia stavby. V prípade nedodržania termínu ukončenia stavby stavebník 15 dní pred uplynutím lehoty požiada tunajší úrad o jej predĺženie.
3. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Stavebník oznámi orgánu štátnej vodnej správy názov a adresu (sídlo) zhotoviteľa stavby do 15 dní po ukončení výberového konania.

4. Pred zahájením prác na stavbe je stavebník povinný písomne oznámiť začatie stavby v zmysle § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona.

5. Počas realizácie stavby bude vedený stavebný denník s obsahom zápisov o stavebných, technických a technologických postupoch, vykonávaných kontrolných skúškach a ďalších dôležitých úkonoch na stavbe. Za vedenie stavebného denníka, za dodržiavanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby a za dodržanie realizácie podľa projektovej dokumentácie zodpovedá stavbyvedúci.

6. Výkopy nesmú znemožňovať prístup alebo príjazd k susedným stavbám a pozemkom. Stavebník je povinný zabezpečiť bezpečné prístupy a vjazdy ku všetkým objektom, ktorých sa stavba dotkne. Pri zakladaní stavby sa musí dbať, aby sa zakladaním stavby neohrozila stabilita susedných stavieb a nezmenili sa základové pomery susedných pozemkov.

7. Dodržať podmienky uložené rozhodnutím vydanom v zisťovacom konaní č. OU-KE-OSZP3-2020/009142 zo dňa 24.04.2020:

- v jednotlivých úsekoch modernizácie električových tratí overiť existenciu rozvodov verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. V prípade križovania alebo súbehu s úsekmi električkových tratí chrániť potrubia s príslušenstvom proti poškodeniu.

8. Pri uskutočňovaní stavby dodržať podmienky stanovené v písomných stanoviskách a vyjadreniach účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- pred začatím stavebných prác vytýčiť všetky inžinierske siete,
- pri stavebných prácach dodržať príslušné technické normy a postupovať v rámci ustanovení stavebného zákona,
- pri realizácii stavby dodržať legislatívne stanovené ochranné pásma príslušných druhov rozvodov,
- odkryté inžinierske siete je stavebník povinný riadne zaistiť proti poškodeniu,
- pri križovaní, resp. súbehu podzemných sietí s novo ukladaným vedením dodržať príslušnú STN 736005 – Priestorová úprava vedení technického vybavenia,
- počas realizácie stavby oznámiť prevádzkovateľom, resp. správcom inžinierskych sietí všetky kolízie so sieťami,
- pred zasýpaním odkrytých vedení prizvať zástupcov dotknutých spoločností,
- ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález, je stavebník povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo Archeologickým ústavom SAV,
- spevnené a trávnaté plochy, ktoré budú dotknuté výstavbou a budú poškodené v dôsledku stavebných prác je potrebné uviesť do pôvodného stavu. Vybúraný materiál nie je dovolené uskladňovať na spevnených a trávnatých plochách,
- počas realizácie stavebných prác zabezpečiť dopravné značenie v zmysle platnej legislatívy,
- v prípade potreby uzávierky komunikácie počas realizácie prác je potrebné samostatnou žiadosťou požiadať cestný správny orgán o vydanie uzávierkového povolenia, pričom k žiadosti je potrebné doložiť stanovisko Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach – Krajský dopravný inšpektorát k termínu uzávierky,
- pri prekopaní chodníkov a ciest postupovať v rámci pravidiel Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Košice č. 221 o výkone správy pri osobitnom užívaní miestnych a účelových ciest,
- dodržať podmienky stanovené v stanovisku Ministerstva obrany Slovenskej republiky, sekcie majetku a infraštruktúry list č. SEMaI-EL13/2-5-1945/2023 zo dňa 13.03.2023,
- dodržať podmienky Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. uvedené v liste č. 6229/40103/2023 zo dňa 30.01.2023,
- rešpektovať prvky ÚSES a neobmedzovať ich funkčnosť,
- pri realizácii stavebných prác stavebník zabezpečí komplexnú ochranu okolitej prírody a krajiny pred poškodením. V prípade použitia stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok je potrebné dbať na minimalizáciu poškodenia predmetnej lokality aj po ukončení stavebných prác,
- pri stavebných prácach postupovať podľa STN 83 7010 Ochrana prírody – Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie,
- okolité dreviny a krovité porasty rešpektovať tak, aby nedošlo k bezprostrednému alebo následnému zníženiu ekologických a estetických funkcií ich podzemných a nadzemných častí, resp. k ich odumretiu,
- pri výkopových prácach nenavážať zeminu, stavebný odpad alebo stavebný materiál do koreňovej zóny drevín, ani nezvyšovať nepriepustnosť pôdy v koreňovej zóne drevín,
- hĺbenie výkopov nevykonávať v koreňovom priestore drevín. Ak to vo výnimočných prípadoch nie je možné zabezpečiť, musí sa výkop vykonávať ručne a nesmie sa viesť bližšie ako 2,5 m od päty koreňa. Pri hĺbení sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm. Korene sa môžu prerušiť jedine rezom, pričom sa rezné miesta zachladia a ošetrí,
- predmetné stavebné práce realizovať na požadovanej ploche tak, aby nedošlo k ďalšiemu zasahovaniu a poškodzovaniu existujúcej zelene v bezprostrednom okolí stavby,

- všetky používané mechanizmy musia byť vo vyhovujúcom technickom stave a musí byť zabezpečená ochrana pôdy, vôd a bioty pred znečistením ropnými látkami ako pri činnostiach, tak pri parkovaní,
 - všetky používané mechanizmy sa budú pohybovať iba po stanovených, resp. existujúcich príjazdových komunikáciách,
 - okolí stavby nevytvárať žiadne skládky odpadov,
 - v prípade, ak realizáciou stavby dôjde ku kolízii s prebiehajúcou stavbou „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“, realizovať stavebné práce po konzultácii a v spolupráci s projektantom a realizátorom spomínanej stavby,
 - zabezpečiť účasť pracovníkov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., závod Košice (ďalej len „VVS, a.s.“) pri tlakových skúškach vodovodu, skúškach tesnosti kanalizácie, pred zásypom potrubí a na preberacom konaní stavby,
 - termín zahájenia výstavby oznámiť VVS, a.s. na kontaktných údajoch: vodovod – ved. RVM – p. Tibor Helcmanovský, 0902 968 257, tibor.helcmanovsky@vodarne.eu a kanalizácia – ved. HS kanál – p. Tomáš Jerga, 0917 770 223, tomas.jerga@vodarne.eu,
 - v zmysle § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, rešpektovať pásmo ochrany vodovodného a kanalizačného potrubia v majetku a v správe VVS, a.s.,
 - k preberaciemu konaniu doložiť VVS, a.s. kompletnú dokumentáciu skutočného vyhotovenia, vrátane porealizačného zamerania vo vytlačenej aj digitálnej forme – formáte Dgn Microstation. V porealizačnom zameraní zdokumentovať aj hĺbku uloženia vodovodu a kanalizácie /súradnice z-terénu, z- potrubie/ avyznačiť všetky prepojené vodovodné a kanalizačné prípojky,
 - do realizačnej projektovej dokumentácie zapracovať všetky pripomienky uvedené vo vyjadrení VVS, a.s. list č. 26900/2023/Ing.Ze zo dňa 19.04.2023,
 - realizačnú projektovú dokumentáciu predložiť VVS, a.s. na odsúhlasenie pred začatím výstavby.
9. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení i predpisy o ochrane zdravia ľudí.
10. Pri výstavbe budú použité vhodné stavebné výrobky v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ku kolaudácii stavebník predloží príslušné atesty, certifikáty o použitých a zabudovaných výrobkoch a predpísaných skúškach.
11. Stavebník je povinný odovzdať odpady vznikajúce počas uskutočňovania stavby len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám.
12. Zakazuje sa uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch.
13. Po ukončení stavebných prác stavbou dotknuté územie upraviť a vykonať povrchové terénne úpravy.
14. Stavebník do 15 dní od ukončenia stavby podá na tunajší úrad návrh na začatie kolaudačného konania. Ku kolaudácii stavby predloží predpísané doklady v zmysle § 17 vyhlášky.

III. Majetkovoprávne vzťahy

Vodné stavby budú vybudované na pozemkoch:

- parc. KN-C č. 3493/13, č. 3493/11, č. 4458/39, č. 3493/12, č. 4458/40 vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Slovenskej správy ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava. K predmetný pozemkom je v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zriadené vecné bremeno v prospech stavebníka, spočívajúce v držbe a užívaní pozemku pod stavbou, vrátane práva uskutočniť stavbu, alebo zmenu stavby,
- parc. KN-C č. 4090/2, č. 3493/3, č. 4475/15, č. 4090/24, č. 4161/27, č. 4160/3, č. 4475/33, č. 4161/29, č. 4161/3, č. 4161/37, č. 1592/30, č. 3174, č. 1592/31, č. 1592/32, č. 1592/33, č. 3165, č. 3172, č. 3164, č. 3173/2, č. 3404, č. 3166, č. 3191, č. 3177, č. 1592/25, č. 2929, č. 1592/77, č. 1592/29, č. 3396/1, č. 3283 a parc. KN-E č. 8212/506, č. 8192/2, č. 8192/501 a č. 8176/501 v katastrálnom území Jazero vo vlastníctve stavebníka.

Vlastnícke právo k pozemkom bolo okresným úradom overené v systéme centrálnych údajov oversi.gov.sk.

IV. Všeobecné ustanovenia

1. V súlade s § 26 ods. 4 vodného zákona je toto povolenie orgánu štátnej vodnej správy na uskutočnenie vodných stavieb súčasne stavebným povolením podľa § 66 stavebného zákona.
2. Vodné stavby môžu byť uskutočňované až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
3. Povolenie stratí platnosť ak sa s výstavbou vodných stavieb nezačne do dvoch rokov odo dňa kedy nadobudlo právoplatnosť.

Odôvodnenie

Stavebník v zastúpení spoločnosťou REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava, ktorú zastupuje spoločnosť SUDOP Košice a.s., Žriedlová 1, 040 01 Košice, podal dňa 19.05.2023 na okresný úrad žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodných stavieb s názvom: SO 17-08-01.1 Preložka vodovodu TVL DN800 v km 0,888, SO 17-08-01.2 Preložky vodovodov TVL DN500 a DN600, SO 17-08-01.3 Preložka vodovodu TVL DN300 v km 1,416, SO 17-08-01.4 Preložka vodovodu TVL DN300 v km 1,862 (realizované v rámci objektu SO 17-08-01 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), ochrany a úpravy rozvodov vodovodných potrubí), SO 18-08-01 Obratisko Važecká, ochrany a úpravy rozvodov vodovodných potrubí a SO 18-09-01 Obratisko Važecká, ochrany a úpravy rozvodov kanalizačných potrubí, realizované v rámci hlavnej stavby „KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa“ na pozemkoch parc. KN-C č. 3493/13, č. 3493/11, č. 4458/39, č. 3493/12, č. 4458/40, č. 4090/2, č. 3493/3, č. 4475/15, č. 4090/24, č. 4161/27, č. 4160/3, č. 4475/33, č. 4161/29, č. 4161/3, č. 4161/37, č. 3174, č. 3165, č. 3164, č. 3173/2, č. 3191, č. 3177, č. 1592/25, č. 1592/30, č. 1592/77, č. 1592/29, č. 1592/31, č. 1592/32, č. 1592/33, č. 3172, č. 3396/1, č. 3404, č. 3283, č. 3166, č. 2929 a pozemkoch parc. KN-E č. 8212/506, č. 8192/2, č. 8192/501, č. 8176/501 v katastrálnom území Jazero v Košiciach.

Stavebníkom boli k stavebnému konaniu predložené predpísané náležitosti v zmysle § 10 vyhlášky:

1. Splnomocnenia.
2. 2x projektová dokumentácia vodných stavieb.
3. Kópia rozhodnutia o umiestnení stavby č. 121/2022 zo dňa 17.10.2022, právoplatné dňa 23.11.2022.
4. Kópia záväzného stanoviska obce Čečejevce list č. 86/2023 zo dňa 27.03.2023.
5. Kópia rozhodnutia okresného úradu č. OU-KE-OSZP3-2020/009142 zo dňa 24.04.2020, právoplatné dňa 29.05.2020.
6. Zpracovanie pripomienok k opatreniam stanoveným rozhodnutím Okresného úradu Košice, odb. starostlivosti o životné prostredie vypracované v mesiaci apríl 2023.
7. Záväzné stanovisko okresného úradu list č. OU-KE-OSZP3-2023/030582 zo dňa 22.06.2023.
8. Kópie stanovísk a vyjadrení:
 - vyjadrenie VVS, a.s. list č. 26900/2023/Ing.Ze zo dňa 19.04.2023,
 - záväzné stanovisko MČ Košice – Nad jazerom list č. 1022/106/2023-Výst zo dňa 20.02.2023,
 - záväzné súborné stanovisko Mesta Košice vydané za oddelenia a referáty list č. MK/A/2022/05309 zo dňa 26.04.2023,
 - stanovisko Mesta Košice, ref. dopravy list č. MK/A/2023/14962-1 zo dňa 18.04.2023,
 - stanovisko Mesta Košice, ref. dopravy list č. MK/A/2023/14962-2 zo dňa 18.04.2023,
 - vyjadrenie okresného úradu, orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva list č. OU-KE-OSZP3-2023/016253-002 zo dňa 06.03.2023,
 - vyjadrenie okresného úradu, orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva list č. OU-KE-OSZP3-2023/016259-002 zo dňa 06.03.2023,
 - vyjadrenie okresného úradu, orgánu štátnej vodnej správy list č. OU-KE-OSZP3-2023/016873-003 zo dňa 21.03.2023,
 - vyjadrenie okresného úradu, orgánu štátnej vodnej správy list č. OU-KE-OSZP3-2023/016873-004 zo dňa 21.03.2023,
 - vyjadrenie okresného úradu, orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny list č. OU-KE-OSZP3-2023/015421-003 zo dňa 16.03.2023,
 - vyjadrenie okresného úradu, orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny list č. OU-KE-OSZP3-2023/015421-004 zo dňa 16.03.2023,
 - stanovisko okresného úradu, orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia list č. OU-KE-OSZP3-2023/ 016551-002 zo dňa 07.03.2023,
 - vyjadrenie spoločnosti MH Teplárenský holding, a.s. list č. MHTH/KE/2023/1534 zo dňa 09.03.2023,
 - vyjadrenie Železnice Slovenskej republiky, oblasť riaditeľstvo Košice, sekcia OZT Košice list č. 13-44-44-/03.2023/KT KE zo dňa 08.03.2023,
 - vyjadrenie spoločnosti Slovanet, a.s. list č. 101-23/TVaUIO/Vo zo dňa 18.04.2023,

- záväzné stanovisko Okresného úradu Košice, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií list č. OU-KE-OCDPK-2023/017571-002 zo dňa 28.03.2023,
- záväzné stanovisko Okresného úradu Košice, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií list č. OU-KE-OCDPK-2021/046619-002 zo dňa 22.12.2021,
- stanovisko Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. list č. 6229/40103/2023 zo dňa 12.04.2023,
- vyjadrenie spoločnosti TEHO, s.r.o. list č. ÚI/TEHO/2023/199/963 zo dňa 17.02.2023,
- stanovisko Okresného úradu Košice, odboru krízového riadenia list č. OU-KE-OKR1-2023/006544-099 zo dňa 01.03.2023,
- záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Košice list č. KPUKE-2023/3679-02/16349/DU zo dňa 28.02.2023,
- vyjadrenie Bytového podniku mesta Košice, s.r.o. list č. 885/285/2023/TU zo dňa 06.03.2023,
- stanovisko Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska list č. 497/2023 zo dňa 28.02.2023
- stanovisko Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Sekcie majetku a infraštruktúry list č. SEMaI-EL13/2-5-1945/2023 zo dňa 13.03.2023,
- stanovisko Dopravného úradu list č. 9864/2023/OUTZ-002 zo dňa 20.03.2023,
- stanovisko spoločnosti DELTA ONLINE s. r. o. list zo dňa 15.03.2023,
- vyjadrenie Slovenského zväzu telesne postihnutých list č. 113/2023 zo dňa 02.03.2023,
- stanovisko spoločnosti SWAN KE, s.r.o. list č. IK/114/2023 zo dňa 13.03.2023,
- vyjadrenie spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. list č. 459/2023 zo dňa 27.03.2023,
- stanovisko Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach, KDI list č. KRPZ-KE-KDI-77-114/2023 zo dňa 17.03.2023,
- stanovisko Cestná svetelná signalizácia – Matyáš list č. V00523-Mš zo dňa 13.02.2023,
- vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach list č. RÚVZKE/OHŽPaZ/2589/6147/2023 zo dňa 28.03.2023,
- odpoveď Inšpektorátu práce Košice list č. IPKE/IPKE_BOZP-IKO/BEZ/2023/428-2023/4602 zo dňa 04.04.2023,
- vyjadrenie spoločnosti MICHLOVSKY, spol. s r.o. list č. KE-1212/2023 zo dňa 18.05.2023,
- súhrnné stanovisko Železníc Slovenskej republiky, GR, odb. expertízy list č. 15628/2023/O230-4 zo dňa 03.05.2023,
- stanovisko spoločnosti Energotel, a.s. list zo dňa 25.05.2023.

Účelom vodných stavieb je zlepšenie technického stavu a zabezpečenie bezpečnej a plynulej prevádzky existujúcich rozvodov vodovodných a kanalizačných potrubí v úsekoch križujúcich rekonštruovanú električkovú trať.

Pre navrhovanú činnosť „KE, Modernizácia električkových tratí v meste Košice, 2. etapa“ bolo vedené zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o EIA“). Okresný úrad vydal dňa 24.04.2020 rozhodnutie pod č. OU-KE-OSZP3-2020/009142, z ktorého vyplýva, že navrhovaná činnosť sa ďalej nebude posudzovať podľa zákona o EIA.

Okresný úrad listom č. OU-KE-OSZP3-2023/029516-002 zo dňa 06.06.2023 požiadal podľa § 38 ods. 4 zákona o EIA okresný úrad, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie o záväzné stanovisko, či návrh stavebníka na začatie stavebného konania vo veci vydania stavebného konania na vodné stavby realizované v rámci hlavnej stavby „KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa“ je v súlade so zákonom o EIA, rozhodnutím vydaným v zisťovacom konaní č. OU-KE-OSZP3-2020/009142 zo dňa 24.04.2020 a jeho podmienkami.

Dňa 22.06.2023 bolo na okresný úrad doručené záväzné stanovisko okresného úradu, ako príslušného orgánu štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie č. OU-KE-OSZP3-2023/030582 zo dňa 22.06.2023, v rámci ktorého konštatuje, že po preskúmaní predložených dokumentov a odporúčaných podmienok a opatrení pre etapu prípravy, výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti uvedených v rozhodnutí zo zisťovacieho konania č. OU-KE-OSZP3-2020/009142 zo dňa 24.04.2020 vo vzťahu k projektovej dokumentácii na vodné stavby s názvom: SO 17-08-01.1 Preložka vodovodu TVL DN800 v km 0,888, SO 17-08-01.2 Preložky vodovodov TVL DN500 a DN600, SO 17-08-01.3 Preložka vodovodu TVL DN300 v km 1,416, SO 17-08-01.4 Preložka vodovodu TVL DN300 v km 1,862 (realizované v rámci objektu SO 17-08-01 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), ochrany a úpravy rozvodov vodovodných potrubí), SO 18-08-01 Obratisko Važecká, ochrany a úpravy rozvodov vodovodných potrubí a SO 18-09-01 Obratisko Važecká, ochrany a úpravy rozvodov kanalizačných potrubí, realizované v rámci

hlavnej stavby „KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa“ na pozemkoch parc. KN-C č. 3493/13, č. 3493/11, č. 4458/39, č. 3493/12, č. 4458/40, č. 4090/2, č. 3493/3, č. 4475/15, č. 4090/24, č. 4161/27, č. 4160/3, č. 4475/33, č. 4161/29, č. 4161/3, č. 4161/37, č. 3174, č. 3165, č. 3164, č. 3173/2, č. 3191, č. 3177, č. 1592/25, č. 1592/30, č. 1592/77, č. 1592/29, č. 1592/31, č. 1592/32, č. 1592/33, č. 3172, č. 3396/1, č. 3404, č. 3283, č. 3166, č. 2929 a pozemkoch parc. KN-E č. 8212/506, č. 8192/2, č. 8192/501, č. 8176/501 v katastrálnom území Jazero v Košiciach, potvrdzuje ich súlad.

Na základe uvedeného okresný úrad v zmysle § 58a ods. 3 stavebného zákona bezodkladne zverejnil kópiu predmetnej žiadosti na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle (www.minv.sk).

Začatie stavebného konania vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodných stavieb orgán štátnej vodnej správy písomne oznámil podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona v nadväznosti na § 73 ods. 1 vodného zákona všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona formou verejnej vyhlášky listom č. OU-KE-OSZP3-2023/029516-002 zo dňa 06.06.2023.

Súčasne ako špeciálny stavebný úrad v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, pretože sú mu dobre známe miestne pomery staveniska, pričom ich upozornil, že svoje námietky môžu uplatniť najneskôr v lehote do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak sa na ne nebude prihliadať.

Dňa 18.06.2023 bolo na okresný úrad doručené záväzné stanovisko Okresného úradu Košice, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií list č. OU-KE-OCDPK-2023/030127 zo dňa 15.06.2023.

Vyjadrenie okresného úradu:

Okresný úrad vzal záväzné stanovisko Okresného úradu Košice, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako dotknutého orgánu na vedomie s konštatovaním, že je súhlasné. Podmienky uvedené v predmetnom stanovisku boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

V stanovenej lehote neboli účastníkmi konania ani dotknutými orgánmi podané záporné stanoviská, respektíve námietky, ktoré by bránili vydaniu povolenia a samotnému uskutočneniu vodných stavieb. Podmienky uvedené v písomných stanoviskách zainteresovaných subjektov sú zohľadnené v podmienkach tohto rozhodnutia.

Príslušný stavebný úrad Obec Čečejevce listom č. 121/2022 dňa 17.10.2022 vydal v súlade s § 39 a § 39a stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení stavby „KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa“ na pozemkoch katastrálnom území Južné Mesto, Jazero, Skladná, Barca, Stredné Mesto. Zároveň listom č. 86/2023 zo dňa 27.03.2023 vydal záväzné stanovisko podľa § 140b stavebného zákona, v ktorom uviedol, že s vydaním stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom pre vodné stavby súhlasí bez pripomienok.

Stavebník k stavebnému konaniu predložil primerane k veci predpísanú projektovú a dokladovú dokumentáciu.

Okresný úrad preskúmal a posúdil žiadosť z hľadiska ochrany životného prostredia v súlade s ustanoveniami vodného zákona a stavebného zákona.

Navrhované riešenie vodných stavieb je technicky zdôvodnené a nie sú ním ohrozené ani obmedzené vodné pomery ani všeobecné záujmy a práva iných. Okresný úrad vyhovel žiadosti a na základe výsledku stavebného konania rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je stavebník oslobodený od správneho poplatku.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v zmysle § 53 a § 54 správneho poriadku na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

Podľa § 140c ods. 8 a ods. 9 stavebného zákona proti tomuto rozhodnutiu, ktorému predchádzalo konanie podľa osobitného predpisu (§ 29 a § 37 zákona o EIA), má právo podať odvolanie aj ten, kto nebol účastníkom konania v lehote do 15 pracovných dní od jeho zverejnenia, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa osobitného predpisu.

Toto rozhodnutie v zmysle § 69 ods.2 stavebného zákona sa doručuje formou

verejnej vyhlášky,

a podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli spôsobom v mieste obvyklým:

1. Úradná tabuľa a webová stránka (www.minv.sk) Okresného úradu Košice, Komenského 52, 041 26 Košice.
2. Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice.
3. Mestská časť Košice – Nad jazerom, Poludníková 7, 040 12 Košice.

Dátum vyvesenia, odtlačok pečiatky, podpis:

Dátum zvesenia, odtlačok pečiatky, podpis:

Po uplynutí lehoty na uverejnenie žiadame, aby ste rozhodnutie s vyznačením požadovaných údajov zaslali na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

JUDr. Henrieta Halászová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10113

Doručuje sa

SUDOP Košice a.s., Žriedlova 1, 040 01 Košice-Staré Mesto, Slovenská republika
Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava-Karlova Ves, Slovenská republika
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského , 042 48 Košice-Západ, Slovenská republika
Združenie domových samospráv, o.z., Rovniankova 1667/14, 851 02 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika
SUDOP Košice a.s., Projektant: Ing. Ľubomír Chromý, Žriedlova 1, 040 01 Košice-Staré Mesto, Slovenská republika

Na vedomie

Mesto Košice, Zverejnenie na úradnej tabuli, Trieda SNP 48A, 040 11 Košice-Západ
Mestská časť Košice - Nad Jazerom, + Zverejnenie na úradnej tabuli, Poludníková, KE 1454/7, 040 12 Košice 12

Obec Čečejevce, Stavebný úrad, Buzická 55, 044 71 Čečejevce
 Mesto Košice, Referát dopravy, Trieda SNP 48A, 040 11 Košice-Západ
 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Závod Košice, Komenského, 042 48 Košice-Západ
 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, Košice - Sever-Košice, Košice
 Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná, Košice-Staré Mesto, Košice I
 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská 6, 043 29 Košice-Západ
 SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 25
 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice - Staré Mesto, 040 01 Košice 1
 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 672/1, Bratislava-Karlova Ves, Bratislava IV
 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava
 Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru, Košice-Staré Mesto, Košice I
 Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, Bratislava-Ružinov, Bratislava II
 MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, Bratislava-Nové Mesto, Bratislava III
 Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava-Ružinov
 DELTA ONLINE spol. s r.o., Pri salaši 2, 040 17 Košice-Barca
 Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice 1
 SWAN KE, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3A, 040 01 Košice-Juh
 Stanislav Matyáš - Cestná svetelná signalizácia, Ludmanská 5, 040 01 Košice-Juh
 MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná, 921 01 Piešťany 1
 Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, Bratislava
 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, KDI, Kuzmányho 8, 041 02 Košice - mestská časť Staré Mesto
 ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice-Sever
 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice-Západ
 Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, Bratislava
 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova, 851 01 Bratislava-Petržalka
 Okresný úrad Košice, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Komenského 0/52, 041 26 Košice 1
 ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO KOŠICE, STREDISKO MIESTNEJ SPRÁVY A ÚDRŽBY ŽELEZNIČNÝCH TRATÍ TRAŤOVÝ OBVOD ČIERNA NAD TISOU, Oblastné riaditeľstvo Košice, sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, Hlavná 4, 076 43 Čierna nad Tisou
 ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO KOŠICE, STREDISKO MIESTNEJ SPRÁVY A ÚDRŽBY ŽELEZNIČNÝCH TRATÍ TRAŤOVÝ OBVOD ČIERNA NAD TISOU, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, Hlavná 4, 076 43 Čierna nad Tisou
 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice, Ipeľská, KE 1/1, 040 11 Košice 11
 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická, 040 01 Košice - mestská časť Juh
 Okresný úrad Košice, Odbor SoŽP, OSZP3, EIA, Komenského 0/52, 041 26 Košice 1

Doručenka

Odosielateľ a prijímateľ

Odosielateľ

ico://sk/00151866_10113

Prijímateľ

ico://sk/31664288

Informácie o doručovaní

Dátum a čas doručenia

26.09.2023 00:00:00

Doručovaná správa

Identifikátor správy

4070b8aa-70fd-426d-b9ba-b6043b3b18e7

Kontrolný súčet

Kanonikalizácia

<http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315>

Typ digitálneho odlačku

<http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512>

Digitálny odtlačok správy

ncrBc0cX9W+qWkX6rwtPJkgxLKkKitn3phdAmA
9TwPJWESJbLHIWFW5tKFuRIDiBw1Zm03MD
BFuA9PPjM84lg==

Prílohy

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

cb46e936-de6c-496f-93f2-a907dcc5155e

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

Typ doložky

Typ doložky:

doložka právoplatnosti	x
doložka vykonateľnosti	-
doložka právoplatnosti a vykonateľnosti	-

Číslo rozhodnutia:

OU-KE-OSZP3-2023/029516-007

Dátum vytvorenia doložky:

25.09.2023

Vytvoril:

Toplanský Róbert, Mgr.

Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti:

21.09.2023

Právoplatnosť vyznačená pre:
rozhodnutie v plnom znení
časť rozhodnutia

x
-