



## Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky

„Výzva č. 45 – Kancelársky nábytok“ sa zadáva v rámci DNS vyhláseného verejným obstarávateľom Hlavné mesto SR Bratislava. Kompletné informácie o predmetnej výzve a DNS nájdete na tejto adrese:

<https://josephine.proebiz.com/sk/tender/53118/summary>

### 1. Stručný opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je kúpa a dodanie **kancelárskeho nábytku** nevyhnutného pre zariadenie miestností zamestnancom verejného obstarávateľa. Zákazka sa radí medzi **zelené verejné obstarávanie**. Bližšia špecifikácia vybavenia s **minimálnymi** požiadavkami sa nachádza v **bode 4** tejto prílohy.

### 2. Zoznam príslušných CPV kódov


39100000-3 Nábytok  
39113000-7 Rôzne sedadlá a stoličky

### 3. Lehota dodania


Predmet zákazky je potrebné dodať najneskôr **do 40 kalendárnych dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy (uchádzač v rámci rozhodného kritériá môže ponúknuť aj **kratšiu** lehotu dodania v celých kalendárnych dňoch).

### 4. Podrobný opis predmetu zákazky

Požiadavka pre zelené verejné obstarávanie	Preukázanie splnenia požiadavky
Všetok drevený materiál <b>pre výrobu stolov a kontajnerov</b> musí pochádzať zo zodpovedne obhospodarovaných lesov	Vyžaduje sa <b>certifikát FSC</b> o pôvode dreva alebo obdobný ekvivalent

I. Pracovný stôl v celkovom množstve 20ks	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre stôl	<b>Požadované rozmery</b> -dĺžka: 1600mm -šírka: 800mm -výška: <b>max.</b> 750mm
	<b>Popis všeobecne</b> Jednoduchý pracovný (kancelársky) stôl, rám v tvare U.  <b>Požiadavka na stolovú dosku</b> -odsadená do konštrukcie stola, ktorá je spevnená priečnou kovovou časťou, spojovacia predná strana stola uchytená do podnože vo farbe pracovnej dosky -štruktúrovaná laminovaná drevotrieska -hrúbka dosky: <b>min.</b> 25mm



	<p>-hrúbka ABS hrany: <b>min.</b> 0,5mm</p> <p>FARBA: <b>U708, ST9 Light Grey, Smoothtouch Pear</b></p> <p><b>Požiadavka na priechodku stolovej dosky</b> Priechodka je určená na prestrčenie káblov, vyrobená z plastu, vo farbe stolovej dosky, vsadená do hornej centrálnej časti stola.</p> <p>ROZMER priechodky: 8x8x1,8cm <b>prípadne</b> až 10x10x 2,5cm.</p> <p><b>Požiadavka na čelnú dosku stola</b> Spojovacia predná strana stola, t. j. čelná doska <b>vo výške</b> 37cm, a v <b>dĺžke</b> 148cm (+/-2cm), uchytaná do podnože <b>alebo</b> do spodnej strany pracovnej dosky, čelná doska <b>ODNÍMATEĽNÁ</b> vo FARBE pracovnej dosky.</p> <p><b>Materiál dosky:</b> štruktúrovaná laminovaná drevotrieska s rozmermi: <b>hrúbka</b> dosky <b>min.</b> 18mm, <b>hrúbka</b> ABS hrany <b>min.</b> 0,5mm.</p> <p><b>Požiadavka na podnož</b> Podnož z kovovej konštrukcie s povrchovou úpravou práškovaním, pričom na spodok podnože sa požaduje osadiť <b>rektifikačné pätky</b> pre dorovnanie prípadných nerovnosti podlahy <b>až o 15mm</b>.</p> <p>FARBA: <b>odtieň RAL 7035 Light grey</b></p> <p><b>Vertikály:</b> bez sklonu štvorcového prierezu 50mm <b>Horizontály:</b> o priereze 50x25mm <b>Priečna kovová časť:</b> o priereze 50x25mm</p> <p><b>Osobitné upozornenie</b> Verejný obstarávateľ umožňuje použiť profil v rozmere 40x40mm pre horizontálne a vertikálne časti, a to za podmienky, že v prípade zaťaženia <b>max. 100kg nedôjde k ohnutiu stolovej dosky</b>.</p> <p>Obrázok je <b>informatívny</b>, parametre <b>záväzné</b></p>
<b>II. Kontajner uzamykatel'ný v celkovom množstve 30ks</b>	
<b>Ilustračné znázornenie</b>	
<b>Špecifikácia pre kontajner</b>	<p><b>Požadované rozmery</b> -šírka: 430-450mm -hlbka: 520-560mm -výška: 590-650mm</p> <p><b>Osobitné upozornenie</b></p>



	<p>Pri výške kontajnera musí byť zabezpečená jeho optimálna výška vzhľadom k výške ponúkaného pracovného stola tak, aby bola zabezpečená bezproblémová manipulácia pri zasúvaní a vysúvaní kontajnera.</p>
	<p><b>Popis všeobecne</b> Kontajner uzamykateľný, pojazdny s úložnými zásuvkami, zásuvky v počte <b>min.</b> 3 ks, ktoré možno vysunúť <b>na max.</b> 80%. Centrálny zámok <b>s min.</b> dvoma (2) kľúčmi a bezpečnostným systémom <b>zamedzujúcim vysunutiu</b> viacerých zásuviek naraz.</p> <p>Kovové <b>úchytky</b> v povrchovej úprave matný chróm.</p> <p>Plastové <b>kolieska s brzdou</b> vhodné pre tvrdý aj mäkký povrch.</p> <p><b>Konštrukcia korpusu a povrchová úprava</b> Korpus kontajnera z laminovanej drevotriekovej dosky <b>vo farbe</b> pracovného stola, t. j. <b>U708, ST9 Light Grey, Smoothtouch Pear</b></p> <p>Hrúbka <b>hornej dosky</b> kontajnera: <b>min.</b> 25mm</p> <p>Hrúbka <b>ostatných dosiek</b> kontajnera (korpus a čelá zásuviek): <b>min.</b> 18mm</p> <p>Hrúbka ABS hrany: <b>min.</b> 2mm (po celom obvode)</p> <p>Obrázok je <b>informatívny</b>, parametre <b>záväzné</b></p>
<b>III. Rokovacia stolička</b> v celkovom množstve 50ks	
<b>Ilustračné znázornenie</b>	
<b>Špecifikácia pre stoličku</b>	<p><b>Požadované rozmery</b> -výška stoličky: 800-830mm -výška sedadla: 460-480mm -hĺbka sedadla: 410-430mm -šírka sedadla: 470-530mm</p>
	<p><b>Popis všeobecne</b> Rokovacia stolička s nosnosťou <b>min. 100kg</b>, pričom možnosť <b>stohovania</b> stoličiek je až do <b>10ks</b>.</p> <p>Konštrukcia stoličky <b>ocel'ová zvaraná</b> vo farbe <b>ČIERNÁ MATNÁ</b></p> <p><b>Požiadavka na čalúnenie</b> Sedadlo aj operadlo čalúnené kvalitnou látkou zo 100% polyesteru <b>s odolnosťou</b> min. 90-tisíc cyklov Martindale, gramáž látky <b>min.</b> 350g/m, požiarne odolnosť podľa EN 1021 /1-2/, svetelná odolnosť podľa UNI EN ISO 105-B02 Farba poťahovej látky: <b>ČIERNÁ</b></p> <p>Obrázok je <b>informatívny</b>, parametre <b>záväzné</b></p>



### Osobitné požiadavky na plnenie:

- Ponuková cena vrátane dopravy, vykládky a montáže, prípadne dodaj v zmontovanom stave. Súčasťou je aj vynosenie tovaru do určenej miestnosti na mieste dodania a odstránenie a likvidácia obalov.
- Miestom dodania sú skladové priestory **Primaciálne námestie č. 1 Bratislava** (miesto dodania disponuje výťahom).
- Verejný obstarávateľ požaduje dodanie nového tovaru **so záručnou dobou**: pre pracovné stoly a uzamykateľné kontajnery v dĺžke **60 mesiacov**, pre rokovacie stoličky v dĺžke **24 mesiacov**, pričom uchádzač zodpovedá za to, že tovar spĺňa kvalitatívne parametre podľa platných noriem, že nemá vady, ktoré by znižovali jeho hodnotu alebo schopnosť riadneho užívania.
- Dodanie tovaru je potrebné oznámiť minimálne dva pracovné dni vopred s dodaním v pracovných dňoch v čase 08:00 -15:00 hod.
- Verejný obstarávateľ má právo odmietnuť prevzatie tovaru pre preukázateľné vady dodaného tovaru (napr. nedostatočná kvalita, nedodržanie špecifikácie a požiadaviek na tovar, poškodený obal tovaru a pod.).
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vrátiť nepoškodený tovar v pôvodných obaloch do 14 dní od prevzatia tovaru ak zistí, že dodaný tovar nespĺňa ktorúkoľvek z požadovaných technických špecifikácií vyžadovaných kupujúcim alebo nespĺňa osobitné požiadavky na plnenie.
- **Požaduje sa dodanie tovaru s dokumentáciou**: technický/produktový list vrátane obrazového znázornenia predmetu zákazky, návod na použitie v slovenskom jazyku, záručný list a preberací protokol.