

STANDARDY USŁUG

Donice wiszące i donice plastikowe (kompozycje kwiatowe)

- donice zostaną przekazane Wykonawcy do 1 dnia od podpisania umowy, po stronie Wykonawcy leży transport donic z miejsca przekazania do miejsca, w którym Wykonawca planuje wykonanie obsadzeń,
- donice należy obsadzić materiałem roślinnym (zakup materiału roślinnego leży po stronie Wykonawcy) zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy, tabela nr 1, lp. 1,2,6, 7,
- materiał roślinny użyty do wykonania kompozycji kwiatowych musi być prawidłowo zakorzeniony w donicy,
- wykonanie I nasadzenia materiałem roślinnym (bratki wiszące mix) w donicach wiszących zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy, tabela nr 1, lp. 6, (I nasadzenie) oraz przetransportowanie i zamontowanie donic z wykonanymi kompozycjami kwiatowymi w lokalizacji wskazanej w załączniku nr 1 do umowy, tabela nr 1, lp. 6 (I nasadzenie) ma nastąpić do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy,
- wykonanie II nasadzenia materiałem roślinnym w donicach wiszących i donicach plastikowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy, tabela nr 1, lp. 1, 2, 6 (II nasadzenie), 7 oraz przetransportowanie i zamontowanie donic z wykonanymi kompozycjami kwiatowymi w lokalizacjach wskazanych w załączniku nr 1 do umowy, tabela nr 1, lp. 1, 2 ,6 (II nasadzenie), 7 ma nastąpić w terminie do 20 maja 2024 roku,
- w przypadku lokalizacji donic wykorzystywanych do dwukrotnych nasadzeń Wykonawca przed zamontowaniem donic z II nasadzeniami winien zdemontować donice z I nasadzeniami, usunąć rośliny i ziemię oraz wywieźć donice w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 5 km,
- po zamontowaniu donic należy obficie podlać rośliny,
- w przypadku braku opadów podlewanie należy powtórzyć w drugim dniu po zamontowaniu w godzinach wieczornych,

- podlewanie roślin winno być prowadzone w ciągu całego okresu trwania usługi według potrzeb, w godzinach rannych lub/i wieczornych w ilości niezbędnej do prawidłowego rozwoju rośliny,
- ponadto rośliny winny być zasilane nawozami specjalistycznymi, przygotowanymi dla konkretnej grupy roślin,
- koszty wody do podlewania, nawozów oraz środków ochrony roślin obciążają Wykonawcę,
- Wykonawca zobowiązany jest również do uzupełniania bez dodatkowej zapłaty zeschniętych lub zniszczonych sadzonek powstałych na wskutek niewłaściwego podlewania i pielęgnacji,
- wykonując pielęgnację należy usuwać przekwitłe kwiatostany przez przycinanie lub uszczykiwanie,
- Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania kondycji roślin, zwalczania szkodników chorób grzybowych poprzez stosowanie odpowiednich oprysków; koszty środków ochrony roślin ponosi Wykonawca,
- po zakończeniu sezonu wegetacyjnego Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wykonanych nasadzeń wraz z usunięciem ziemi oraz zdemontowania donic i wywiezienia ich w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 5 km,
- zagospodarowanie odpadów powstałych podczas realizacji usługi leży po stronie Wykonawcy i winno odbywać się w tym samym dniu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Donice betonowe

- donice betonowe należy obsadzić materiałem roślinnym, (zakup materiału roślinnego leży po stronie Wykonawcy) zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy, tabela nr 1, lp. 3-5,
- wykonanie I nasadzenia materiałem roślinnym (bratki Rococo mix) zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy, tabela nr 1, lp. 3-4 (I nasadzenie) ma nastąpić do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy, ,
- wykonanie II nasadzenia materiałem roślinnym zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy, tabela nr 1, lp. 3-4 (II nasadzenie) ma nastąpić w terminie do 20 maja 2024 roku,

- przed przystąpieniem do wykonywania prac nasadzeniowych w ramach II nasadzeń należy usunąć istniejące rośliny i przygotować grunt pod nasadzenia poprzez nawiezenie oraz uzupełnienie ubytków ziemią,
- gleba winna być wzbogacona specjalnym substratem torfowym do uprawy kwiatów rabatowych w ilości 50l/m², hydro – absorbentem (agrozelem) w ilości 30l/m² oraz wieloskładnikowym nawozem mineralnym wolnodziałającym w ilościach warunkujących prawidłowy wzrost i kwitnienie roślin,
- bezpośrednio po równomiernym rozsypaniu w/w składników na przygotowaną powierzchnię, glebę należy przekopać na głębokość około 15-20 cm,
- prace nasadzeniowe należy wykonywać sprawnie z wykorzystaniem odpowiedniej liczby pracowników gwarantującej szybkie i prawidłowe posadzenie materiału, bez nieuzasadnionych przerw,
- nasadzenia należy wykonywać starannie, regularnie w układzie i rozstawie,
- należy zwrócić uwagę na właściwe obchodzenie się z materiałem roślinnym, odpowiednią głębokość sadzenia i ugniecenie gleby wokół roślin,
- po wykonaniu nasadzeń otoczenie donic należy niezwłocznie uporządkować a posadzone rośliny obficie i równomiernie podlać,
- w przypadku braku opadów podlewanie należy powtórzyć w drugim dniu po posadzeniu w godzinach wieczornych,
- podlewanie roślin winno być prowadzone w ciągu całego okresu trwania usługi według potrzeb, w godzinach rannych lub/i wieczornych; ponadto rośliny winny być zasilane nawozami specjalistycznymi, przygotowanymi dla konkretnej grupy roślin,
- koszty wody do podlewania, nawozów oraz środków ochrony roślin obciążają Wykonawcę,
- Wykonawca zobowiązany jest również do uzupełniania bez dodatkowej zapłaty zeschniętych lub zniszczonych sadzonek powstałych na skutek niewłaściwego podlewania i pielęgnacji,
- wykonując pielęgnację należy usuwać przekwitłe kwiatostany przez przycinanie lub uszczykiwanie,
- Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania kondycji roślin, zwalczania szkodników i chorób grzybowych poprzez stosowanie odpowiednich oprysków,

- odchwaszczanie winno być prowadzone w ciągu całego okresu realizacji usługi, w miarę potrzeb i winno polegać na usunięciu chwastów z jednoczesnym spulchnieniem gleby,
- niedopuszczalne jest podkopywanie i niszczenie systemu korzeniowego pielęgnowanych roślin,
- po zakończeniu sezonu wegetacyjnego Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wykonanych nasadzeń, przekopania donic betonowych pozostawiając ziemię czystą i wolną od zachwaszczenia,
- zagospodarowanie odpadów powstałych podczas realizacji usługi leży po stronie Wykonawcy i winno odbywać się w tym samym dniu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rabaty kwiatowe, zieleńce

- rabaty i zieleńce należy obsadzić materiałem roślinnym, (zakup materiału roślinnego leży po stronie Wykonawcy) zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy, tabela nr 2,
- wykonanie I nasadzenia materiałem roślinnym (bratki) zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy, tabela nr 2, lp. 1-2 (I nasadzenie) ma nastąpić do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy,
- wykonanie II nasadzenia materiałem roślinnym zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy, tabela nr 2, lp. 1-2 (II nasadzenie) ma nastąpić w terminie do 20 maja 2024 roku,
- przed przystąpieniem do wykonywania prac nasadzeniowych w ramach II nasadzeń należy usunąć istniejące rośliny z poprzednich nasadzeń (za wyjątkiem nasadzeń trwałych) i przygotować grunt pod nasadzenia poprzez nawiezenie oraz uzupełnienie ubytków ziemią,
- gleba pod nasadzenia winna być wzbogacona specjalnym substratem torfowym do uprawy kwiatów rabatowych w ilości 50l/m², hydro – absorbentem (agrozelem) w ilości 30l/m² oraz wieloskładnikowym nawozem mineralnym wolnodziałającym w ilościach warunkujących prawidłowy wzrost i kwitnienie roślin,
- bezpośrednio po równomiernym rozsypaniu w/w składników na przygotowaną powierzchnię, należy wykonać powierzchniowe przekopanie ziemi,
- bezpośrednio po przekopaniu glebę należy wyrównać grabiami, rozbijając bryły, lekko ugniatając, wybrać zanieczyszczenia,

- prace nasadzeniowe należy wykonywać sprawnie z wykorzystaniem odpowiedniej liczby pracowników gwarantującej szybkie i prawidłowe posadzenie materiału, bez nieuzasadnionych przerw,
- nasadzenia należy wykonywać starannie, regularnie w układzie i rozstawie,
- należy zwrócić uwagę na właściwe obchodzenie się z materiałem roślinnym, odpowiednią głębokość sadzenia i ugniecenie gleby wokół roślin,
- po wykonaniu nasadzeń otoczenie rabat kwiatowych, zieleńców należy niezwłocznie uporządkować a posadzone rośliny obficie i równomiernie podlać,
- w przypadku braku opadów podlewanie należy powtórzyć w drugim dniu po posadzeniu w godzinach wieczornych,
- podlewanie roślin winno być prowadzone w ciągu całego okresu trwania usługi według potrzeb, w godzinach rannych lub/i wieczornych. Ponadto rośliny winny być zasilane nawozami specjalistycznymi, przygotowanymi dla konkretnej grupy roślin,
- Wykonawca zobowiązany jest również do uzupełniania bez dodatkowej zapłaty zeschniętych lub zniszczonych sadzonek powstałych na wskutek niewłaściwego podlewania i pielęgnacji,
- wykonując pielęgnację należy usuwać przekwitłe kwiatostany przez przycinanie lub uszczykiwanie,
- w przypadku rabat kwiatowych należy wykonać ręczne obcinanie trawników przy rabatach,
- Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania kondycji roślin, zwalczania szkodników i chorób grzybowych poprzez stosowanie odpowiednich oprysków,
- koszty wody do podlewania, nawozów oraz środków ochrony roślin obciążają Wykonawcę,
- odchwaszczanie winno być prowadzone w ciągu całego okresu realizacji usługi, w miarę potrzeb i winno polegać na usunięciu chwastów z jednoczesnym spulchnieniem gleby,
- niedopuszczalne jest podkopywanie i niszczenie systemu korzeniowego pielęgnowanych roślin,
- po zakończeniu sezonu wegetacyjnego wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wykonanych nasadzeń, przekopania rabat kwiatowych pozostawiając ziemię czystą i wolną od zachwaszczenia,

- zagospodarowanie odpadów powstałych podczas realizacji usługi leży po stronie Wykonawcy i winno odbywać się w tym samym dniu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Wysepki kierunkowe

- wysepki kierunkowe należy obsadzić materiałem roślinnym, (zakup materiału roślinnego leży po stronie Wykonawcy) zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy, tabela nr 3,
- wykonanie I nasadzenia materiałem roślinnym (bratki) zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy, tabela nr 3, lp. 1-3 (I nasadzenie) ma nastąpić do do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy,
- wykonanie II nasadzenia materiałem roślinnym zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy, tabela nr 3, lp. 1-3 (II nasadzenie) ma nastąpić w terminie do 20 maja 2024 roku,
- przed przystąpieniem do wykonywania prac nasadzeniowych w ramach II nasadzeń należy usunąć istniejące rośliny z poprzednich nasadzeń (za wyjątkiem nasadzeń trwałych) i przygotować grunt pod nasadzenia poprzez nawiezenie oraz uzupełnienie ubytków ziemią,
- gleba pod nasadzenia winna być wzbogacona specjalnym substratem torfowym do uprawy kwiatów rabatowych w ilości 50l/m², hydro – absorbentem (agrozelem) w ilości 30l/m² oraz wieloskładnikowym nawozem mineralnym wolnodziałającym w ilościach warunkujących prawidłowy wzrost i kwitnienie roślin,
- bezpośrednio po równomiernym rozsypaniu w/w składników na przygotowaną powierzchnię, glebę należy przekopać na głębokość 20 cm. Bezpośrednio po przekopaniu glebę należy wyrównać grabiami, rozbijając bryły, lekko ugniatając, wybrać zanieczyszczenia,
- prace nasadzeniowe należy wykonywać sprawnie z wykorzystaniem odpowiedniej liczby pracowników gwarantującej szybkie i prawidłowe posadzenie materiału, bez nieuzasadnionych przerw,
- nasadzenia należy wykonywać starannie, regularnie w układzie i rozstawie wskazanym przez Zamawiającego,
- należy zwrócić uwagę na właściwe obchodzenie się z materiałem roślinnym, odpowiednią głębokość sadzenia i ugniecenie gleby wokół roślin,

- po wykonaniu nasadzeń otoczenie wysepek kierunkowych należy niezwłocznie uporządkować, a posadzone rośliny obficie i równomiernie podlać,
- w przypadku braku opadów podlewanie należy powtórzyć w drugim dniu po posadzeniu w godzinach wieczornych,
- podlewanie roślin winno być prowadzone w ciągu całego okresu trwania usługi według potrzeb, w godzinach rannych lub/i wieczornych,
- rośliny winny być zasilane nawozami specjalistycznymi, przygotowanymi dla konkretnej grupy roślin,
- koszty wody do podlewania, nawozów oraz środków ochrony roślin obciążają Wykonawcę,
- wykonując pielęgnację należy usuwać przekwitłe kwiatostany przez przycinanie lub uszczykiwanie,
- Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania kondycji roślin, zwalczania szkodników i chorób grzybowych poprzez stosowanie odpowiednich oprysków,
- odchwaszczanie winno być prowadzone w ciągu całego okresu realizacji usługi, w miarę potrzeb i winno polegać na usunięciu chwastów z jednoczesnym spulchnieniem gleby,
- niedopuszczalne jest podkopywanie i niszczenie systemu korzeniowego pielęgnowanych roślin,
- w przypadku materiału roślinnego liściastego (wskazanego przez Zamawiającego), należy dodatkowo systematycznie uszczykiwać wyrastające nowe liście w taki sposób by nie dopuścić do jego nadmiernego wzrostu (należy zachować niską, rozgałęzioną formę),
- po zakończeniu sezonu wegetacyjnego Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wykonanych nasadzeń, przekopania terenu (za wyjątkiem miejsc, na których wykonane zostały nasadzenia trwałe) pozostawiając ziemię czystą i wolną od zachwaszczenia.
- realizacja usługi nie może powodować zakłóceń w ruchu drogowym,
- zagospodarowanie odpadów powstałych podczas realizacji usługi leży po stronie Wykonawcy i winno odbywać się w tym samym dniu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Ponadto Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania nasadzeń dodatkowych i pielęgnacji roślin w ilości określonej w załączniku numer 1 do umowy (tabela numer 4 i 4A).

Wykonanie nasadzeń i ich pielęgnacja na zlecenie Zamawiającego winna odbywać się przy zachowaniu ww. wytycznych w zależności od rodzaju wykonywanej usługi.

Postanowienia dodatkowe:

Donice betonowe, donice wiszące oraz donice plastikowe stanowią własność Zamawiającego.

Zamawiający w dniu podpisania umowy przedstawi Wykonawcy projekty nasadzeń.

Ilości sztuk materiału sadzeniowego ujęte w załączniku nr 1 do umowy są ilościami orientacyjnymi przypisanymi do danego obiektu, jednakże ilość końcowa wysadzonego materiału roślinnego nie może być mniejsza niż łączna ilość materiału roślinnego wskazanego w załączniku nr 1 do umowy. W przypadku zbywającego materiału roślinnego, Zamawiający wskaże Wykonawcy przygotowany teren pod wykonanie nasadzeń. W sytuacji uzasadniającej taką zmianę i za zgodą Zamawiającego rodzaj i kolor materiału roślinnego może ulec zmianie (zmiana w ramach materiału równoważnego).

Realizacja usługi nie może powodować zakłóceń w ruchu drogowym. W przypadku potrzeby zamknięcia fragmentu ulicy, Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć teren do realizacji prac oraz dopełnić wszystkich wymaganych przepisami prawa formalności. Po stronie Wykonawcy leży usunięcie przeszkód utrudniających wykonanie prac (np. parkujące samochody).

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu wykonania nasadzeń podyktowanych nieprzewidywalnymi warunkami atmosferycznymi lub/i innymi okolicznościami.

Materiał roślinny musi spełniać następujące wymagania:

- 1) materiał roślinny winien być zdrowy, wolny od szkodników i chorób, w dobrej kondycji, z prawidłowo wykształconym systemem korzeniowym,
- 2) materiał kwitnący winien być rozkrzewiony, w fazie kwitnienia (z dużą ilością pączków kwiatowych oraz częściowo rozwiniętymi kwiatami) aby efekt kwitnienia oraz pokrycia powierzchni ziemi wysepek kierunkowych, rabat kwiatowych i zieleńców pojawił się po upływie 1 - 2 tygodni od momentu posadzenia roślin,
- 3) materiał roślinny w ramach gatunku i odmiany musi być wyrównany oraz musi posiadać parametry charakterystyczne dla danego gatunku lub odmiany

(dot. wysokości, kształtu i rozkrzewienia sadzonek, barwy kwiatów.) Ponadto materiał winien posiadać wysokie walory estetyczne,

- 4) materiał roślinny winien być doniczkowany,
- 5) bryła korzeniowa winna być wilgotna, nieprzesuszone,
- 6) w przypadku kwiatów wysokich narażonych na złamanie (np. dalia Big),
Wykonawca ma obowiązek przymocować do łodygi materiału roślinnego tyczkę lub podporę podtrzymującą kwiat w pozycji pionowej.