


CERTIFIKÁT KVALITY**Strana: 1/1****Dátum vydania: 17.11.2016**

1. OBCHODNÝ NÁZOV	JUPOL Gold Vnútorná maliarska farba s vysokým krytím
2. OBLASŤ POUŽITIA	Vnútorná disperzná farba na dekoračnú ochranu rôznych povrchov, odolná proti mokrému oteru v súlade s STN EN 13300.
3. ZLOŽENIE	Disperzná farba na základe polymérneho spojiva, oxidu titaničitého, plnív, zahusťovadiel, špeciálnych prísad a vody.
4. FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI	<p>VZHLAD: tekutina</p> <p>FARBA: biela, farebné odtiene</p> <p>HUSTOTA: cca 1,52 kg/dm³ – báza 1001</p> <p>HUSTOTA: cca 1,46 kg/dm³ – báza 2000</p> <p>HUSTOTA: cca 1,37 kg/dm³ – báza 1000</p> <p>pH (20°C): 8,5 – 10,5</p> <p>HORĽAVOSŤ: /</p> <p>OBSAH SUŠINY: 57 – 63 %</p> <p>PAROPRIEPUSTNOSŤ ekvivalentná difúzna hrúbka Sd < 0,03 m pri d = 100 µm: (STN EN ISO 7783, trieda 1, vysoká priepustnosť vodnej pary)</p> <p>ODOLNOSŤ PROTI MOKRÉMU OTERU: odolný, trieda 2 (STN EN 13300)</p> <p>KRYCIA SCHOPNOSŤ: trieda 2 pri výdatnosti 8,0 m²/l (STN EN 13300)</p> <p>LESK: matný (STN EN 13300)</p> <p>VOC: max. 1,0 g/l</p>
5. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA	<p>Označovanie v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady CLP 1272/2008/ES</p> <p>Výrobok je klasifikovaný a označovaný v zmysle Nariadenia CLP</p> <p>Ďalšie údaje:</p> <p>Výrobok je v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, článok 58. Obsahuje pyrithion zinku. Môže mať dlhodobé škodlivé účinky na vodné organizmy.</p>
6. SPRÁVA O SKÚŠKACH VÝROBKU	<p>Fraunhofer IPA Stuttgart, Správa LA 052/16, 13.10.2016</p> <p>TÜV – SÜD München, kontrolovaný obsah škodlivých látok a kontrolovaná výrobná.</p>
7.	Potvrdzujeme, že vlastnosti výrobku vyhovujú požiadavkám špecifikácie výrobku. Tento dokument je vydaný za účelom preukázania kvality výrobku v súlade so špecifickými požiadavkami. V prípade väčších zmien vlastností, uvedených v bode 4, bude vydaný nový certifikát.
<p>Zodpovedná osoba:</p> <p>Vedúci vývoja</p> <p>Meno a priezvisko </p> <p>Aleš Golja</p>	