

**Leistungserklärung Nr.: 02-WBI-MosaikTop
Top**

- 1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**
Baunit MosaikTop
- 2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:**
Baunit MosaikTop
- 3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauproduktes gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen**
Außenputz mit organischen Bindemitteln
- 4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11, Absatz 5**
Baunit GmbH,
Wopfing 156
A-2754 Waldegg


Werk Wopfing
Wopfing 156
A-2754 Waldegg
- 5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:**
-
- 6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V**
System 1 (Brand)
System 4 (EN 15824, exklusive Brand)
- 7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:**
FIRES, s.r.o. Approved Body No. SK01, Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce **hat die Klassifizierung der Brandklasse gem. EN 13501-1 nach dem System 1 vorgenommen und Folgendes ausgestellt** FIRES-CR-070-14-AURE

8. Erklärte Leistung

| Eigenschaften | Leistung | Prüfnorm |
|----------------------------|--------------|------------|
| Wasserdampfdurchlässigkeit | V2 | EN 7783-2 |
| Wasseraufnahme | W2 | EN 1062-3 |
| Haftfestigkeit | ≥ 0,3 MPa | EN 1542 |
| Wärmeleitfähigkeit | NPD | EN 1745 |
| Brandverhalten | Euroklasse B | EN 13820 |
| Dauerhaftigkeit | NPD | EN 13687-3 |

- 9. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.**

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

| | |
|------------------------------------|--|
| | |
| Mag. Georg Bursik, Geschäftsführer | |
| Waldegg, 02.01.2018 |  |
| | |
| (Ort und Datum der Ausstellung) | (Unterschrift) |

Vyhlásenie o parametroch č.: 02-WBI-MosaikTop

1. **Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku:**
Baunit MosaikTop
2. **Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**
Baunit MosaikTop
3. **Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**
Vonkajšia omietka s organickým spojivom
4. **Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje v článku 11 ods. 5:**
Baunit GmbH,
Wopfing 156
A-2754 Waldegg

Werk Wopfing: Wopfing 156, A-2754 Waldegg
5. **V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:**
-
6. **Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:**
System 1 (Požiar)
System 4 (EN 15824, s výnimkou požiaru)
7. **V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:**
FIRE, s.r.o. Approved Body No. SK01, Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce **vykoná** Klasifikáciu reakcie na oheň podľa EN 13501-1 **v systéme 1 a vydal FIRE-CR-070-14-AURE**

8. **Deklarované parametre**

| Podstatné vlastnosti | Parametre | Harmonizované technické špecifikácie |
|----------------------|---------------|--------------------------------------|
| Paropriepustnosť | V2 | EN 7783-2 |
| Nasiakavosť | W3 | EN 1062-3 |
| Prídržnosť | ≥ 0,3 MPa | EN 1542 |
| Tepelná vodivosť | NPD | EN 1745 |
| Reakcia na oheň | Euro trieda B | EN 13820 |
| Trvanlivosť | NPD | EN 13687-3 |

- 9. Parametre výrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 8. Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.**

Podpísal za a v mene výrobcu:

Mag. Georg Bursik, Riaditeľ

Waldegg, 02.01.2018

.....
(miesto a dátum vydania)

.....
(podpis)

Vyhlásenie o parametroch č.: 01-PAS-MosaikTop

1. **Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku:**
Baumit MosaikTop
2. **Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**
Baumit MosaikTop
3. **Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**
Vonkajšia omietka s organickým spojivom
4. **Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje v článku 11 ods. 5:**
Baumit Kft.
H-3060 Pásztó Ifjúság u. 3.
Tel: +36-32-460-644
Fax: +36-32-360-463
E-mail: baupaszt@baumit.hu
5. **V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:**
-
6. **Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:**

System 4
7. **V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:**
EN 15824

System 4

8. Deklarované parametre

| Podstatné vlastnosti | Parametre | Harmonizované technické špecifikácie |
|----------------------|--------------|--------------------------------------|
| Paropriepustnosť | V2 | EN 7783-2 |
| Nasiakavosť | W3 | EN 1062-3 |
| Prídržnosť | > 0,3 MPa | EN 1542 |
| Tepelná vodivosť | NPD | EN 1745 |
| Reakcia na oheň | Euroklasse B | EN 13820 |
| Trvanlivosť | > 0,3 MPa | EN 13687-3 |

- 9. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 8. Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.**

Podpísal za a v mene výrobcu:

Gabor Illy, Riaditeľ

Dorog, 01-07-2013

.....
(miesto a dátum vydania)



.....
(podpis)