



”ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ Z PVC–KG  
V ROSTLÉM TERÉNU”



- 1 HUTNĚNÝ ŠTERKOPISKOVÝ PODSYP, tl. 150 mm (hutnit na 96-98 % Proctor Standard)
- 2 LŮŽKO PRO HRDLO TROUBY
- 3 KANALIZAČNÍ TROUBA PVC–KG SN8
- 4 HUTNĚNÝ OBSYP POTRUBÍ ŠTERKOPISKEM, frakce 0–16 mm (max. 40 mm) (hutnit na 96-98 % Proctor Standard, nehutnit přímo nad potrubím)
- 5 HUTNĚNÝ ZÁSYP ZEMINOU Z VÝKOPU (hutnit na 96-98 % Proctor Standard)
- 6 PRÝŽOVÝ TĚSNICÍ KROUŽEK
- 7 HUTNĚNÝ ZÁSYP ŠTERKOPISKEM fr.0–16 mm (POD KOMUNIKACÍ) (hutnit na 96-98% Proctor Standard, 0,5m pod zemní plání hutnit na 105% Proctor Standard) ŠTERKODRŤ
- 8 ASFALTOVÝ KOBEREC tl.100 mm
- 9 ŠTĚRK (PÍŠČITÝ ŠTĚRK)
- 10 DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN 100
- 11 VÝSTRAŽNÁ FÓLIE ŠEDÁ šířka 30 cm
- 12

”ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ Z PVC–KG  
V KOMUNIKACI”



TABULKA KUBATUR V m<sup>3</sup> :

DN	B	KUBATURA TROUBY	PODSYP	OBSYP	VYTL. KUB. CELKEM
150	1000	0,02011	0,150	0,3899	0,5399
200	1000	0,03142	0,150	0,4186	0,5686
250	1000	0,04909	0,150	0,4509	0,6009
300	1000	0,07793	0,150	0,4871	0,6371
400	1100	0,12566	0,165	0,5243	0,6893
500	1200	0,19625	0,180	1,0038	1,1838

POZNÁMKA :

Před zahájením zemních prací je investor povinen zajistit vytyčení stávajících podzemních vedení u jejich správců (Vyh.č.10/74 Sb.; ČSN 73 3050, čl.48, 54, 55).

Při provádění dodržet :

- ČSN 73 3050 Zemní práce. Všeobecná ustanovení
- ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
- ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky
- ČSN EN 752 Odvodňovací systémy vně budov
- ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok
- ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
- ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace
- ČSN EN 12056–1 až 5 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy

Předpisy o bezpečnosti a ochraně pracujících ve stavebnictví.

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ  
ÚROVEŇ PODLAHY 1. NP = 0,00 m

M 1 : -

Projektant	Ing. KUNERT R.	Odp.projektant	Ing. KUNERT R.	Ing. Roman KUNERT
Obec	ŠTERNBERK	Stav. úřad	ŠTERNBERK	IČO : 649 55 028 DIČ : CZ-6502030612
Investor	Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, 78501 ŠTERNBERK			Bryksova 489/36 tel : OLOMOUC 783 01 +420 608708002 rkpv@volny.cz
AKCE	Stavební úpravy objektu Šternberk - školní jídelna Komenského 44, Šternberk k.ú. Šternberk, parc. 3238/2			
OBJEKT	SO-01 OBJEKT KUCHYNĚ			
ČÁST	D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB			
PROFESE	D.1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA			
NAZEV	ULOŽENÍ POTRUBÍ PVC KG - PODLAHA, TERÉN			
	Stupeň	Formát	Datum	
	DSP	4 A 4	12/2023	
	Arch.číslo			24 - 2402 - 1 / 10