

SOUPIS POTRUBNÍCH DÍLŮ				
<p>Název akce: Stavební úpravy objektu Šternberk - školní jídelna, Komenského 44</p> <p>Objednatel: Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk</p> <p>Zhotovitel: Ing. Jan Müller, Vaňurova 819, 460 07 Liberec</p> <p>Vypracoval: Ing. Kamil Goroš</p> <p>Místo stavby: parc. Č. 3238/2, k.ú. Šternberk</p> <p>Č. zakázky: 2023-512/Z75690</p> <p>Datum: 02/2024</p> <p>Stupeň: DPS</p>				
Pozice	Název dílu	Poznámka	Množství	Izolace
	zař.01			
ODA				
1.001	Přechod pravoúhlý 1600 x 500 - 900 x 710 / 750		1	Minerální tepelná izolace s AL polepem tl. 50 mm + oplechování
1.002	Trouba 1600 x 500 / 1000	Pro uložení buňkových tlumičů	1	Minerální tepelná izolace s AL polepem tl. 50 mm + oplechování
1.003	Oblouk 500 x 1600 / R150 / 90°		1	Minerální tepelná izolace s AL polepem tl. 50 mm + oplechování
1.004	Oblouk 500 x 1600 / R150 / 90°		1	Minerální tepelná izolace s AL polepem tl. 50 mm + oplechování
1.005	Sací kus 1600 x 500 / 500	Se sítí 10x10 proti vnikání drobného ptactva	1	Minerální tepelná izolace s AL polepem tl. 50 mm + oplechování
1.006	Neobsazeno		1	
1.007	Neobsazeno		1	
1.008	Neobsazeno		1	
1.009	Neobsazeno		1	
EHA				
1.010	Oblouk 900 x 710 / R150 / 90°		1	Minerální tepelná izolace s AL polepem tl. 50 mm + oplechování
1.011	Přechod pravoúhlý 1600 x 500 - 900 x 710 / 750		1	Minerální tepelná izolace s AL polepem tl. 50 mm + oplechování
1.012	Trouba 1600 x 500 / 1000	Pro uložení buňkových tlumičů	1	Minerální tepelná izolace s AL polepem tl. 50 mm + oplechování
1.013	Trouba 1600 x 500 / 1000	Pro uložení buňkových tlumičů	1	Minerální tepelná izolace s AL polepem tl. 50 mm + oplechování
1.014	Trouba 1600 x 500 / 1000	Pro uložení buňkových tlumičů	1	Minerální tepelná izolace s AL polepem tl. 50 mm + oplechování
1.015	Výfukový kus 1600 x 500 / 500	Se sítí 10x10 proti vnikání drobného ptactva	1	Minerální tepelná izolace s AL polepem tl. 50 mm + oplechování
1.016	Neobsazeno		1	
1.017	Neobsazeno		1	
1.018	Neobsazeno		1	
1.019	Neobsazeno		1	
SUP				
1.020	Přechod pravoúhlý 1600 x 500 - 900 x 710 / 750		1	Minerální tepelná izolace s AL polepem tl. 100 mm + oplechování
1.021	Trouba 1600 x 500 / 1000	Pro uložení buňkových tlumičů	1	Minerální tepelná izolace s AL polepem tl. 100 mm + oplechování
1.022	Trouba 1600 x 500 / 1000	Pro uložení buňkových tlumičů	1	Minerální tepelná izolace s AL polepem tl. 100 mm + oplechování
1.023	Trouba 1600 x 500 / 1000	Pro uložení buňkových tlumičů	1	Minerální tepelná izolace s AL polepem tl. 100 mm + oplechování
1.024	Trouba 1600 x 500 / 1000	Pro uložení buňkových tlumičů	1	Minerální tepelná izolace s AL polepem tl. 100 mm + oplechování
1.025	Přechod pravoúhlý 1600 x 500 - 900 x 710 / 750		1	Minerální tepelná izolace s AL polepem tl. 100 mm + oplechování
1.026	Trouba 900 x 710 / 1500		1	Minerální tepelná izolace s AL polepem tl. 100 mm + oplechování
1.027	Trouba 900 x 710 / 1250+		1	Minerální tepelná izolace s AL polepem tl. 100 mm + oplechování
1.028	Oblouk přechodový 355 x 900 - 710 / R150		1	Minerální tepelná izolace s AL polepem tl. 100 mm + oplechování
1.029	Trouba 900 x 355 / 1000		1	Minerální tepelná izolace s AL polepem tl. 100 mm + oplechování
1.030	Trouba 900 x 355 / 750+		1	Minerální tepelná izolace s AL polepem tl. 100 mm + oplechování
1.031	Oblouk 355 x 900 / R150 / 90°		1	Minerální tepelná izolace s AL polepem tl. 100 mm
1.032	Odbočka jednostranná přívodní 900 x 355 - 900 x 355 - 250 x 250 / 490 / R100	Odbočení zarovnáno s horní hranou	1	Kaučuková tepelná izolace s AL polepem tl. 20 mm
1.033	Trouba 900 x 355 / 250+		1	Kaučuková tepelná izolace s AL polepem tl. 20 mm

Pozice	Název dílu	Poznámka	Množství	Izolace
1.034	Odbočka jednostranná přívodní 900 x 355 - 900 x 280 - 355 x 280 / 600 / R100	Odbočení zarovnáno s horní hranou	1	Kaučuková tepelná izolace s AL polepem tl. 20 mm
1.035	Odskok 900 x 280 / 750 / 340		1	Kaučuková tepelná izolace s AL polepem tl. 20 mm
1.036	Odbočka jednostranná přívodní 900 x 280 - 900 x 280 - 355 x 280 / 600 / R100	Odbočení zarovnáno s horní hranou	1	Kaučuková tepelná izolace s AL polepem tl. 20 mm
1.037	Trouba 900 x 280 / 1500		1	Kaučuková tepelná izolace s AL polepem tl. 20 mm
1.038	Trouba 900 x 280 / 750+		1	Kaučuková tepelná izolace s AL polepem tl. 20 mm
1.039	Odbočka jednostranná přívodní 900 x 280 - 710 x 280 - 355 x 280 / 600 / R100	Odbočení zarovnáno s horní hranou	1	Kaučuková tepelná izolace s AL polepem tl. 20 mm
1.040	Trouba 710 x 280 / 1500		1	Kaučuková tepelná izolace s AL polepem tl. 20 mm
1.041	Trouba 710 x 280 / 1000+		1	Kaučuková tepelná izolace s AL polepem tl. 20 mm
1.042	Odbočka jednostranná přívodní 710 x 280 - 500 x 280 - 355 x 280 / 600 / R100	Odbočení zarovnáno s horní hranou	1	Kaučuková tepelná izolace s AL polepem tl. 20 mm
1.043	Odbočka jednostranná přívodní 500 x 280 - 500 x 250 - 200 x 200 / 440 / R100	Odbočení zarovnáno s horní hranou	1	Kaučuková tepelná izolace s AL polepem tl. 20 mm
1.044	Kalhotový kus souměrný 500 x 250 - 250 / 280 / 500		1	Kaučuková tepelná izolace s AL polepem tl. 20 mm
1.045	Oblouk 250 x 250 / R100 / 90°		1	Kaučuková tepelná izolace s AL polepem tl. 20 mm
1.046	Oblouk 250 x 250 / R100 / 90°		1	Kaučuková tepelná izolace s AL polepem tl. 20 mm
1.047	Trouba 250 x 250 / 750+		1	Kaučuková tepelná izolace s AL polepem tl. 20 mm
1.048	Oblouk 250 x 250 / R100 / 90°		1	Kaučuková tepelná izolace s AL polepem tl. 20 mm
1.049	Trouba 250 x 250 / 1250+		1	Kaučuková tepelná izolace s AL polepem tl. 20 mm
1.050	Oblouk 250 x 250 / R100 / 90°		1	Kaučuková tepelná izolace s AL polepem tl. 20 mm
1.051	Trouba 250 x 250 / 500+		1	Kaučuková tepelná izolace s AL polepem tl. 20 mm
1.052	Oblouk 250 x 250 / R100 / 90°		1	Kaučuková tepelná izolace s AL polepem tl. 20 mm
1.053	Oblouk 280 x 355 / R100 / 90°		1	Kaučuková tepelná izolace s AL polepem tl. 20 mm
1.054	Oblouk 280 x 355 / R100 / 90°		1	Kaučuková tepelná izolace s AL polepem tl. 20 mm
1.055	Oblouk 280 x 355 / R100 / 90°		1	Kaučuková tepelná izolace s AL polepem tl. 20 mm
1.056	Oblouk 280 x 355 / R100 / 90°		1	Kaučuková tepelná izolace s AL polepem tl. 20 mm
1.057	Oblouk 200 x 200 / R100 / 90°		1	Kaučuková tepelná izolace s AL polepem tl. 20 mm
1.058	Přechod pravoúhlý 200 x 200 - 160 x 160 / 250		1	Kaučuková tepelná izolace s AL polepem tl. 20 mm
1.059	Trouba 160 x 160 / 1500		1	Kaučuková tepelná izolace s AL polepem tl. 20 mm
1.060	Trouba 160 x 160 / 1500		1	Kaučuková tepelná izolace s AL polepem tl. 20 mm
1.061	Trouba 160 x 160 / 1000+		1	Kaučuková tepelná izolace s AL polepem tl. 20 mm
1.062	Oblouk 160 x 160 / R100 / 90°		1	Kaučuková tepelná izolace s AL polepem tl. 20 mm
1.063	Trouba 160 x 160 / 1000+		1	Kaučuková tepelná izolace s AL polepem tl. 20 mm
1.064	Oblouk 160 x 160 / R100 / 90°		1	Kaučuková tepelná izolace s AL polepem tl. 20 mm
1.065	Trouba 160 x 160 / 1500		1	Kaučuková tepelná izolace s AL polepem tl. 20 mm
1.066	Trouba 160 x 160 / 1500		1	Kaučuková tepelná izolace s AL polepem tl. 20 mm
1.067	Trouba 160 x 160 / 500		1	Kaučuková tepelná izolace s AL polepem tl. 20 mm
1.068	Zaslepení 160 x 160		1	Kaučuková tepelná izolace s AL polepem tl. 20 mm
1.069	Oblouk 250 x 250 / R100 / 90°		1	Kaučuková tepelná izolace s AL polepem tl. 20 mm
1.070	Trouba 250 x 250 / 750+		1	Kaučuková tepelná izolace s AL polepem tl. 20 mm
1.071	Oblouk 250 x 250 / R100 / 90°		1	Kaučuková tepelná izolace s AL polepem tl. 20 mm

Pozice	Název dílu	Poznámka	Množství	Izolace
1.072	Neobsazeno		1	
1.073	Neobsazeno		1	
1.074	Neobsazeno		1	
ETA				
1.075	Přechod pravoúhlý 1600 x 500 - 900 x 710 / 750		1	Minerální tepelná izolace s AL polepem tl. 100 mm + oplechování
1.076	Trouba 1600 x 500 / 1000	Pro uložení buňkových tlumičů	1	Minerální tepelná izolace s AL polepem tl. 100 mm + oplechování
1.077	Trouba 1600 x 500 / 1000	Pro uložení buňkových tlumičů	1	Minerální tepelná izolace s AL polepem tl. 100 mm + oplechování
1.078	Přechod pravoúhlý 1600 x 500 - 900 x 710 / 750		1	Minerální tepelná izolace s AL polepem tl. 100 mm + oplechování
1.079	Oblouk 900 x 710 / R150 / 45°		1	Minerální tepelná izolace s AL polepem tl. 100 mm + oplechování
1.080	Trouba 900 x 710 / 1250+		1	Minerální tepelná izolace s AL polepem tl. 100 mm + oplechování
1.081	Oblouk 900 x 710 / R150 / 45°		1	Minerální tepelná izolace s AL polepem tl. 100 mm + oplechování
1.082	Trouba 900 x 710 / 1500		1	Minerální tepelná izolace s AL polepem tl. 100 mm + oplechování
1.083	Trouba 900 x 710 / 1500		1	Minerální tepelná izolace s AL polepem tl. 100 mm + oplechování
1.084	Trouba 900 x 710 / 1500+		1	Minerální tepelná izolace s AL polepem tl. 100 mm + oplechování
1.085	Oblouk 900 x 710 / R150 / 90°		1	Minerální tepelná izolace s AL polepem tl. 100 mm + oplechování
1.086	Trouba 900 x 710 / 500+		1	Minerální tepelná izolace s AL polepem tl. 100 mm + oplechování
1.087	Oblouk přechodový 355 x 900 - 710 / R150		1	Minerální tepelná izolace s AL polepem tl. 100 mm + oplechování
1.088	Trouba 900 x 355 / 750+		1	Minerální tepelná izolace s AL polepem tl. 100 mm + oplechování
1.089	Oblouk 355 x 900 / R150 / 90°		1	Minerální tepelná izolace s AL polepem tl. 100 mm
1.090	Odbočka jednostranná odtahová 900 x 355 - 900 x 355 - 250 x 200 / 590 / R150	Odbočení zarovnáno s horní hranou	1	
1.091	Odbočka jednostranná odtahová 900 x 355 - 630 x 280 - 630 x 280 / 970 / R150	Odbočení zarovnáno s horní hranou	1	
1.092	Oblouk 630 x 280 / R150 / 90°		1	
1.093	Trouba 630 x 280 / 1000		1	
1.094	Oblouk 630 x 280 / R150 / 90°		1	
1.095	Trouba 630 x 280 / 500+		1	
1.096	Oblouk 630 x 280 / R150 / 90°		1	
1.097	Trouba 630 x 280 / 1000+		1	
1.098	Odbočka jednostranná odtahová 630 x 280 - 560 x 280 - 250 x 250 / 590 / R150	Odbočení zarovnáno s horní hranou	1	
1.099	Trouba 560 x 280 / 1000+		1	
1.100	Odbočka jednostranná odtahová 560 x 280 - 450 x 250 - 250 x 250 / 590 / R150	Odbočení zarovnáno s horní hranou	1	
1.101	Trouba 450 x 250 / 1000+		1	
1.102	Odbočka jednostranná odtahová 450 x 250 - 250 x 250 - 250 x 250 / 590 / R150	Odbočení zarovnáno s horní hranou	1	
1.103	Trouba 250 x 250 / 1000+		1	
1.104	Oblouk 250 x 250 / R100 / 90°		1	
1.105	Trouba 250 x 250 / 250+		1	
1.106	Oblouk 250 x 250 / R100 / 90°		1	
1.107	Trouba 250 x 250 / 250+		1	
1.108	Trouba 250 x 200 / 250+		1	
1.109	Rozbočka 250 x 200 - 200 - 200 / R100		1	
1.110	Oblouk přechodový 160 x 200 - 200 / R100		1	
1.111	Trouba 200 x 160 / 250+		1	
1.112	Trouba 200 x 200 / 1500		1	
1.113	Trouba 200 x 200 / 750+		1	
1.114	Oblouk 200 x 200 / R100 / 90°		1	
1.115	Trouba 200 x 200 / 1000+		1	
1.116	Oblouk 200 x 200 / R100 / 90°		1	
1.117	Trouba 200 x 200 / 250+		1	
1.118	Oblouk 250 x 250 / R100 / 90°		1	
1.119	Trouba 250 x 250 / 250+		1	
1.120	Oblouk 250 x 250 / R100 / 90°		1	
1.121	Trouba 250 x 250 / 250+		1	
1.122	Oblouk 250 x 250 / R100 / 90°		1	
1.123	Trouba 250 x 250 / 250+		1	
1.124	Trouba 630 x 280 / 1500		1	
1.125	Trouba 630 x 280 / 1000+		1	
1.126	Oblouk 630 x 280 / R150 / 45°		1	

Pozice	Název dílu	Poznámka	Množství	Izolace
1.127	Trouba 630 x 280 / 250+		1	
1.128	Oblouk 630 x 280 / R150 / 45°		1	
1.129	Odbočka jednostranná odtahová 630 x 280 - 630 x 280 - 200 x 200 / 540 / R150	Odbočení zarovnáno s horní hranou	1	
1.130	Trouba 630 x 280 / 500+		1	
1.131	Odbočka jednostranná odtahová 630 x 280 - 560 x 280 - 250 x 250 / 590 / R150	Odbočení zarovnáno s horní hranou	1	
1.132	Trouba 560 x 280 / 1000+		1	
1.133	Odbočka jednostranná odtahová 560 x 280 - 500 x 280 - 250 x 250 / 590 / R150	Odbočení zarovnáno s horní hranou	1	
1.134	Trouba 500 x 280 / 1000+		1	
1.135	Odbočka jednostranná odtahová 500 x 280 - 355 x 250 - 250 x 250 / 590 / R150	Odbočení zarovnáno s horní hranou	1	
1.136	Trouba 355 x 250 / 1000+		1	
1.137	Odbočka jednostranná odtahová 355 x 250 - 355 x 250 - 250 x 250 / 590 / R150	Odbočení zarovnáno s horní hranou	1	
1.138	Kalhotový kus souměrný 355 x 250 - 200 / 280 / 450		1	
1.139	Přechod jednostranný 200 x 250 - 160 x 160 / 250		1	
1.140	Trouba 160 x 160 / 250+		1	
1.141	Oblouk 160 x 160 / R100 / 90°		1	
1.142	Trouba 160 x 160 / 250+		1	
1.143	Oblouk 160 x 160 / R100 / 90°		1	
1.144	Trouba 160 x 160 / 250+		1	
1.145	Přechod pravoúhlý 200 x 250 - 160 x 160 / 250		1	
1.146	Oblouk 160 x 160 / R100 / 45°		1	
1.147	Oblouk 160 x 160 / R100 / 45°		1	
1.148	Trouba 160 x 160 / 1500		1	
1.149	Trouba 160 x 160 / 1500		1	
1.150	Trouba 160 x 160 / 1500		1	
1.151	Trouba 160 x 160 / 1500		1	
1.152	Trouba 160 x 160 / 1500		1	
1.153	Trouba 160 x 160 / 1000		1	
1.154	Zaslepení 160 x 160		1	
1.155	Oblouk přechodový 160 x 200 - 200 / R100		1	
1.156	Oblouk přechodový 160 x 160 - 200 / R100		1	
1.157	Trouba 160 x 160 / 250+		1	
1.158	Oblouk 250 x 250 / R100 / 90°		1	
1.159	Trouba 250 x 250 / 250+		1	
1.160	Oblouk 250 x 250 / R100 / 90°		1	
1.161	Trouba 250 x 250 / 250+		1	
1.162	Oblouk 250 x 250 / R100 / 90°		1	
1.163	Trouba 250 x 250 / 250		1	
1.164	Oblouk 250 x 250 / R100 / 90°		1	
1.165	Trouba 250 x 250 / 250+		1	
1.166	Neobsazeno		1	
1.167	Neobsazeno		1	
1.168	Neobsazeno		1	
1.169	Neobsazeno		1	
1.170	Neobsazeno		1	
zař.03				
EHA				
3.001	Trouba ø160 / 500		1	
3.002	Vnější spojka ø160		1	
3.003	Přechod jednostranný 250 x 250 - ø160 / 300 na kruh		1	Kaučuková tepelná izolace s AL polepem tl. 30 mm
3.004	Trouba 250 x 250 / 750+		1	Kaučuková tepelná izolace s AL polepem tl. 30 mm
3.005	Neobsazeno		1	
3.006	Neobsazeno		1	
3.007	Neobsazeno		1	
3.008	Neobsazeno		1	
3.009	Neobsazeno		1	
ETA				
3.010	Trouba ø160 / 1000		1	
3.011	Odbočka ø160 - ø160 / 250 - 125		1	
3.012	Vnější spojka ø160		1	
3.013	Přechod souměrný ø160 - ø125 / 120		1	
3.014	Trouba ø125 / 500		1	
3.015	Oblouk ø125 / R125 / 90°		1	
3.016	Vnější spojka ø125		1	
3.017	Odbočka ø125 - ø100 / 190 - 110		1	
3.018	Vnější spojka ø125		1	
3.019	Přechod souměrný ø125 - ø100 / 100		1	

Pozice	Název dílu	Poznámka	Množství	Izolace
3.020	Trouba ø100 / 750		1	
3.021	Oblouk ø100 / R100 / 90°		1	
3.022	Trouba ø160 / 250		1	
	<b>zař.04</b>			
<b>EHA</b>				
4.001	Trouba ø160 / 500		1	
4.002	Vnější spojka ø160		1	
4.003	Přechod jednostranný 250 x 250 - ø160 / 300 na kruh		1	Kaučuková tepelná izolace s AL polepem tl. 30 mm
4.004	Trouba 250 x 250 / 750+		1	Kaučuková tepelná izolace s AL polepem tl. 30 mm
4.005	Neobsazeno		1	
4.006	Neobsazeno		1	
4.007	Neobsazeno		1	
4.008	Neobsazeno		1	
4.009	Neobsazeno		1	
<b>ETA</b>				
4.010	Vnější spojka ø160		1	
4.011	Přechod souměrný ø180 - ø160 / 90		1	
4.012	Trouba ø180 / 1750		1	
4.013	Oblouk ø180 / R180 / 90°		1	
4.014	Vnější spojka ø180		1	
4.015	Odbočka ø180 - ø160 / 250 - 135		1	
4.016	Vnější spojka ø180		1	
4.017	Přechod souměrný ø180 - ø125 / 160		1	
4.018	Trouba ø125 / 500		1	
4.019	Odbočka ø125 - ø100 / 190 - 110		1	
4.020	Trouba ø125 / 1000		1	
4.021	Odbočka ø125 - ø100 / 190 - 110		1	
4.022	Vnější spojka ø125		1	
4.023	Přechod souměrný ø125 - ø100 / 100		1	
4.024	Trouba ø100 / 1250		1	
4.025	Oblouk ø100 / R100 / 90°		1	