

















Revize	Popis	Vydal	Datum
--------	-------	-------	-------

VYPRACOVAL: Ing. Klára Studená	ZOD. PROJEKTANT: Ing. Pavel Malínek	TECH. KONTROLA: Ing. Pavel Malínek	<div></div> <div>M-atelier Malínek s.r.o. Výstavní 318/7, 786 35 Chomoutov IČ: 03831205</div>	
INVESTOR: Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, 78501 Šternberk				
AKCE: <b>Stavební úpravy objektu Šternberk-školní jídelna, Komenského 44</b>  MÍSTO: <b>k.ú. Šternberk, parc. 3238/2</b>			FORMÁT:	1 x A4
			DATUM:	10/2023
			ÚČEL:	DPS
VÝKRES:  <b>VÝPIS PRVKŮ PSV</b>			Č. KOPIE:	
			MĚŘÍTKO:	Č. VÝKRESU: <b>D.1.1.b.08</b>

## VÝPIS OKEN A DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [MM]	POPIS	POČET KUSŮ		
				1NP		CELK.
01		1800 x 1900	Dvoudílné plastové okno, otevíravé, skápěcí, izolační trojsklo $U=0,5$ , čiré zasklení, barva bílá, plast. klika $U = 0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$ <u>vnitřní parapet</u> – DTD tl. 16mm, barva bílá, včetně bočních krytek <u>vnější parapet</u> z titanzinkového plechu, včetně bočních krytek,	4		4
02		1500 x 1900	Dvoudílné plastové okno, sklápěcí, izolační trojsklo $U=0,5$ , čiré zasklení, barva bílá, plast. klika $U = 0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$ <u>vnitřní parapet</u> – DTD tl. 16mm, barva bílá, včetně bočních krytek <u>vnější parapet</u> z titanzinkového plechu, včetně bočních krytek,	5		5
03		2100 x 900	Jednodílné plastové okno, skápěcí, izolační trojsklo $U=0,5$ , čiré zasklení, barva bílá, plast. klika $U = 0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$ <u>vnitřní parapet</u> – DTD tl. 16mm, barva bílá, včetně bočních krytek <u>vnější parapet</u> z titanzinkového plechu, včetně bočních krytek,	3		3
04		1200 x 900	Jednodílné plastové okno, skápěcí, izolační trojsklo $U=0,5$ , čiré zasklení, barva bílá, plast. klika $U = 0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$ <u>vnitřní parapet</u> – DTD tl. 16mm, barva bílá, včetně bočních krytek <u>vnější parapet</u> z titanzinkového plechu, včetně bočních krytek,	2		2
05		1500 x 900	Jednodílné plastové okno, skápěcí, izolační trojsklo $U=0,5$ , čiré zasklení, barva bílá, plast. klika $U = 0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$ <u>vnitřní parapet</u> – DTD tl. 16mm, barva bílá, včetně bočních krytek <u>vnější parapet</u> z titanzinkového plechu, včetně bočních krytek,	4		4
06		1200 x 2200	Vstupní dveře, hliníkové, částečně prosklené, jednokřídlé, 950x2200 otočné, kov. klika, hliník. zárubeň $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	1		1
07		1000 x 2200	Vstupní dveře, hliníkové, částečně prosklené, jednokřídlé, 950x2200 otočné, kov. klika, hliník. zárubeň $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	1		1

## VÝPIS OKEN A DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [MM]	POPIS	POČET KUSŮ		
				1NP		CELK.
T1/L		700 x 1970	Dveře vnitřní, dřevěné, plné, jednokřídlé, otočné, barva šedá 3xkovový závěs, kovová kliky, 700/1970 mm, levé, ocelová zárubeň, přechodová lišta	2		2
T1/P		700 x 1970	Dveře vnitřní, dřevěné, plné, jednokřídlé, otočné, 3xkovový závěs, kovová kliky, barva šedá 700/1970 mm, pravé, ocelová zárubeň, přechodová lišta	2		2
T2/L		800 x 1970	Dveře vnitřní, dřevěné, plné, jednokřídlé, otočné, 3xkovový závěs, kovová kliky, barva šedá 800/1970 mm, levé, ocelová zárubeň, přechodová lišta	2		2
T2/P		800 x 1970	Dveře vnitřní, dřevěné, plné, jednokřídlé, otočné, 3xkovový závěs, kovová kliky, barva šedá 800/1970 mm, pravé, ocelová zárubeň, přechodová lišta	5		5
T3/L		900 x 1970	Dveře vnitřní, dřevěné, plné, jednokřídlé, otočné, 3xkovový závěs, kovová kliky, barva šedá 900/1970 mm, levé, ocelová zárubeň, přechodová lišta	3		3
T4/L		1100 x 1970	Dveře vnitřní, dřevěné, plné, jednokřídlé, otočné, 3xkovový závěs, kovová kliky, barva šedá 1100/1970 mm, pravé, ocelová zárubeň, přechodová lišta	1		1
T4/P		1100 x 1970	Dveře vnitřní, dřevěné, plné, jednokřídlé, otočné, 3xkovový závěs, kliky, barva šedá 1100/1970 mm, pravé, ocelová zárubeň, přechodová lišta	2		2
T5/L		1400 x 1970	Dveře vnitřní, plné, dřevěné, dvoukřídlé, otočné, 3xkovový závěs, kliky, barva šedá 1100/1970 mm, levé, ocelová zárubeň, dřevěný práh	1		1
T6		1200 x 1200	Výdejní okno, posuvné, interiérové, hliníkové bezpečnostní sklo	2		2