

ST1 ZLOŽENIE STREŠNÉHO PLÁŠTA

- PLECHOVÁ STREŠNÁ KRYTINA, FARBA SIVÁ
- LAŤOVANIE 40/50 mm
- KONTRALATOVANIE 40/50 mm
- POISTNÁ HYDROIZOLÁCIA "JUTAFOL"
- DREVENÉ KROKVY 80x220 mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MINERÁLNEJ VLNÝ 3x100 mm
- PAROZÁBRANA PE FÓLIA
- ZEVESENÝ SADROKARTONOVÝ PODHLAD RF 15 mm


ST2 ZLOŽENIE STREŠNÉHO PLÁŠTA

- PLECHOVÁ STREŠNÁ KRYTINA, FARBA SIVÁ
- LAŤOVANIE 40/50 mm
- KONTRALATOVANIE 40/50 mm
- POISTNÁ HYDROIZOLÁCIA "JUTAFOL"
- DREVENÉ KROKVY 80x220 mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MINERÁLNEJ VLNÝ 370 mm
- PAROZÁBRANA PE FÓLIA
- ZEVESENÝ SADROKARTONOVÝ PODHLAD RF 15 mm

ST3 ZLOŽENIE STREŠNÉHO PLÁŠTA

- SUBSTRÁT A VEGETAČNÁ VRSTVA 500 mm
- FILTRAČNÁ VRSTVA napr. GEOTEXTÍLIA PP TIPPTX 300g/m2
- DRENÁŽNA VRSTVA - RIEČNY ŠTRK FRAKCIE 16-30, 100 mm
- OCHRANNÁ VRSTVA napr. GEOTEXTÍLIA PP TIPPTX 300g/m2
- HYDROIZOLAČNÁ VRSTVA napr. FATRAFOL 810 (alt. FATRAFOL 818/V-UV)
- SEPARAČNÁ VRSTVA napr. GEOTEXTÍLIA PP TIPPTX 300g/m2
- TEPELNÁ IZOLÁCIA SO SPÁDOVÝMI KLINMI SPÁD 2% napr. EPS 200, 200-400 mm
- PAROZÁBRANA napr. FATRAPAR PE FÓLIA
- NOSNÁ KONŠTRUKCIA - ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA V POHLADOVEJ KVALITE 250 mm

SEVER



±0,000=ÚROVEŇ PODLAHY NA 1NP

AUTOR	ING. TIBOR LENGYEL	ING. TIBOR LENGYEL STATIK, PROJEKTANT NOVOVORSKÝ RAD 1377/41, 946 32 MARCELOVÁ MOBIL: 0421 905 578 928, IČO: 37 555 243 e mail: tiber@stadapt.sk, DIČ: SK1044651707
ZODP. PROJEKTANT	ING. MARTA MÉSZÁROSOVÁ	
VYPRACOVAL	ING. LENGYEL RÉPÁS MELINDA	
INVESTOR	GÁBOR ONDREJ shr, KOSTOLNÁ č. 228, 94631 CHOTÍN	
MIESTO STAVBY	CHOTÍN, k.ú. CHOTÍN, č.p. 6616	DÁTUM04. 2022 STUPEŇPROJEKT NA SP. FORMÁT3 x A4 MIERKA1 : 100 ČÍSLO VÝKRESU
NÁZOV AKCIE	BUDOVA NA SPRACOVANIE HROZNA A VÝROBU VÍNA	
ČASŤ	ARCHITEKTÚRA: SO 01-A, SO 01-B	
OBSAH	PÓDORYS STRECHY	
		A 06

