

## Výzva na predkladanie ponúk

v súvislosti s výberom dodávateľa pre predmet ŽoNFP v rámci PRV 2014-2022

Obstarávateľ pri obstarávaní postupuje v súlade s Usmernením Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 v aktuálnom znení k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020.

### A. Základné údaje:

<b>Názov žiadateľa/prijímateľa/obstarávateľa:</b>	NELAPEK s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Vinohrady 9727/3D, Nové Zámky 940 51
<b>V zastúpení:</b>	Tomáš Spuchliak – konateľ spoločnosti
<b>IČO:</b>	47 077 166
<b>DIČ:</b>	2023740037
<b>Osoba, ktorá vykonala prieskum trhu:</b>	Ing. Radovan Karvai
<b>Názov projektu a kód ŽoNFP</b>	Modernizácia a efektívnosť pekárenskej výroby NELAPEK s.r.o. 042NR510114
<b>Kontaktné údaje pre zabezpečenie komunikácie so záujemcami</b>	Email: <a href="mailto:radovan.karvai@gmail.com">radovan.karvai@gmail.com</a> Mobil: +421 907 720 350
<b>Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona</b>	Prijímateľ NFP, ktorý postupuje v súlade s Usmernením Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 v aktuálnom znení k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020.
<b>Opis predmetu zákazky</b>	Delička chlebov (1 ks) - vákuová delička chlebového cesta s regulovaným prítlakom, hmotnosť klonku minimálne od 200 g do minimálne 1800 g, výkon od minimálne 700 ks/hod do minimálne 1600ks / hod, príkon od 1,6 do 2 kVA, výška zariadenia od minimálne 1700 mm do maximálne 1800mm. Vákuová delička s regulovaným prítlaku piestu na cesto je určená na delenie pšeničných , miešaných pšeničných, miešaných ražných ciest do 70 % podielu ražného cesta . Technické parametre : Hmotnosť delených cestových kusov minimálne od 200 g do minimálne 1800 g jedna komora. Výkon : plynule regulovateľný od minimálne 700 ks do minimálne 1600 ks /hod jedna komora. Násypka cesta minimálne 180 l .Vynášací dopravník dĺžka minimálne 1885 mm (748 mm zvonku stroja). Prevedenie – ľavé. Príkon 1,6 kVA Vyrobené podľa "CE" – Noriem. Vyrobené a dodané z : Podstavec , kľukový hriadeľ a ojnice vyrobené z liatiny. Deliaci priestor a cestová komora vyrobené z nerezovej špeciálne

	<p>legovanej ocele ( Ni-resist ), násypka z nerezovej ocele , sklopiteľná , poistný uzáver. Vynášací dopravník pre olejovanie. Olejovanie vynášacieho dopravníka , Beka pumpa 8 P. Nastavovanie hmotnosti manuálne. Automatické masenie pomocou pumpy , olejová nádržka minimálne 5 litrov. Dodatočné olejovanie piestov. „Position stop „ zastavovanie deličky v čistiacej polohe. Regulácia hodinového výkonu frekvenčným meničom cestou Siemens dotykovou obr. Voluminátor II – hydraulický. Násypka cesta teflonovaná Siemens Touch panel - servonastavovanie hmotnosti Siemens Touch panel - Receptúrne riadenie Pneumatický stierací nôž pre voľné cestá. Dodávané zariadenie musí byť 100% kompatibilné s nasledovnými zariadeniami, ktorými obstarávateľ disponuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AF2002 WP Haton,</li> <li>• WP Hatom Combi E.</li> </ul> <p>Dodávané zariadenie zároveň musí byť 100% kompatibilné s novým dodávaným zariadením „Konusový vygulovač cesta“.</p> <p>„V“ Osadzovacie zariadenie pre chlebovú linku (1 ks) - Výkon od minimálne 1000 ks/hod do minimálne 1500ks/hod., prívod vzduchu minimálne od 0,6 Mpa do minimálne 0,8 Mpa, príkon od 2,5 kW do 3,5 kW. Pás musí spĺňať normu NSF pre styk s potravinami a farba pásu musí byť odlišiteľná od farby spracovávaného cesta.</p> <p>Dodávané zariadenie musí byť 100% kompatibilné s nasledovnými zariadeniami, ktorými obstarávateľ disponuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kysiareň závesová MOPOS KP 2/240.</li> </ul> <p>Konusový vygulovač cesta (1 ks) - kónusový vygulovač s olejovaním, vyhrievaním a ofukovaním, hmotnosť klonku minimálne od 200 g do minimálne 1800 g, výkon od minimálne 700 ks/hod do minimálne 1600ks / hod, príkon od 3 kW do 4kW. Pšeničných ciest ( s olejovaním , do 70 % ražnej múky ) v sériovom prevedení s olejovaním, kónus teflonovaný , povrch z nerezovej ocele, 7 ks olejovacích dýz kužela , 1 olejovacia dýza vynášacieho dopravníka. Hmotnosť klonkov minimálne od 200 g do minimálne 1800 g pšeničné a pšenično ražné. Kapacita od minimálne 700 ks/hod do minimálne 1600ks / hod. Dĺžka vygulovania</p>
--	--

	<p>podľa polohy vstupu a výstupu do stroja : 6000 mm. Elektrický príkon : motorický od 1 kW do 1,5 kW. Ohrev a ofukovanie: od 2,18 kW do 2,5 kW. Vynášací dopravník s kuželom L = 500 mm. Plynule nastaviteľné otáčky pomocou frekvenčného meniča. Dodávané zariadenie musí byť 100% kompatibilné s nasledovnými zariadeniami, ktorými obstarávateľ disponuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AF2002 WP Haton.</li> </ul> <p>Dodávané zariadenie zároveň musí byť 100% kompatibilné s novým dodávaným zariadením „delička chlebov“.</p> <p>Preklápač dieží (1 ks)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Preklápacia výška minimálne 1,8 m</li> <li>- Bočné preklápanie dieže (preklápanie na ľavú alebo pravú stranu z pohľadu nájazdu dieže do preklápača)</li> <li>- Robustné a bezpečné prevedenie</li> <li>- príkon elektromotora od 2,2 kw do 2,5 kw</li> <li>- Bezpečnostná zábrana so snímačom polohy proti vstupu do priestoru preklápania</li> <li>- Protokol o röntgenovej kontrole zvarov</li> <li>- dvojradový reťazový systém zdvihu dieže</li> <li>- V prípade potreby ručné spúšťanie dieže</li> <li>- Postupné vyklápanie cesta z dieže</li> </ul> <p>Dodávané zariadenie zároveň musí byť 100% kompatibilné s novým dodávaným zariadením: „delička chleba a s diežami hnetačov chlebového cesta.“</p> <p>Hnetač 300 - Hnetač chlebového cesta (2ks) – určený k príprave cesta vo váhe minimálne od 30 kg do minimálne 300 kg. Systém miešania využívajúci jednu špirálu, stredovú tyč a otočné dieže pre dokonalé premiešanie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Výkonný motor pohonu špirály (minimálny výkon pri použití frekvenčného meniča 18 kW)</li> <li>- Veko stroja plne zakrývajúce diež pre minimalizovanie prašnosti navyše zabraňujúce nežiaducej kontaminácii či pádu cudzieho predmetu do dieže pri miešaní</li> <li>- Vo veku stroja vstupy pre automatické dávkovanie surovín (minimálne 2x múka, 2x prípojka na hadice pre vodu či olej)+ číry priezor na sledovanie procesu miešania cesta</li> <li>- Plynulá regulácia otáčok a intenzity miesenia (vyžadovaný rozsah minimálne 90 – 230 otáčok za minútu)/frekvenčný menič/</li> <li>- Bezpečnostná obruč pre rýchle vypnutie</li> </ul>
--	---

	<p>hnetača</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Štandardné + reverzné otáčanie dieže v stroji</li> <li>- Pevné, hydraulické uzamknutie dieže v stroji</li> <li>- Otáčanie dieže v stroji pomocou prevodovky a ozubeného kolesa</li> <li>- Digitálny dotykový ovládací panel s možnosťou uloženia receptúr miešania do pamäte stroja</li> <li>- Digitálny dotykový panel od Allan Bradley alebo Weintek alebo ekvivalent.</li> <li>- možnosť pripojenia na diaľku.</li> </ul> <p>Dieža – objem 440 litrov (9 ks)  Podvozky dieží s plastovými kolesami šetrnými k podlahe prevádzky (vyžadované aspoň 4 kolesá na podvozku garantujúce dobrú manévrovateľnosť a otáčanie pri pohybe na prevádzke).</p> <p>Dodávané zariadenie zároveň musí byť 100% kompatibilné s novým dodávaným zariadením „Preklápač dieží“. (1 súbor)</p> <p>Dodávku a kompletnú montáž vrátane dopravy, vykládku tovaru na mieste dodania predmetu zákazky, uskladnenie tovaru na mieste dodania predmetu zákazky, odvoz a likvidácia odpadu a obalového materiálu, funkčná skúška, revízie, zaškolenie obsluhy. (1 súbor)</p> <p>39711200-1 Prístroje na spracovanie potravín  51500000-7 Inštalácia strojov a zariadení  60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  80000000-4 Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom</p>
--	--

**B. Názov zákazky:**

Názov zákazky	Doplnenie chlebovej linky
<p><b>Rozdelenie/spojenie<sup>1</sup> zákazky s odôvodnením</b></p>	<p>Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Predmetom zákazky je dodanie doplnenia chlebovej linky ako funkčného celku, ktorá ako celok musí byť kompatibilná vrátane kompatibility so zariadeniami, ktorými už disponuje obstarávateľ. Rozdelenie predmetu zákazky na časti by ohrozilo technologickú funkčnosť a kompatibilitu ako celku a zároveň by</p>

<sup>1</sup> Nehodiace sa preškrtnite.

			ohrozilo realizáciu projektu. Potencionálny dodávateľ musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.	
P.č.	Predmet zákazky	súbor	PHZ bez DPH (v EUR)	opis predmetu zákazky
1.	Doplnenie chlebovej linky	1	511.266,67	Vid' časť „A“ tejto výzvy.
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
<b>Lehota na predkladanie ponúk</b>			05.04.2024 o 14:00 hod	
<b>Možnosť predĺženia lehoty na predkladanie ponúk<sup>2</sup></b>			<b>ÁNO</b>	<b>NIĽ</b>
<b>Kritérium na vyhodnotenie ponúk</b>			Najnižšia celková cena v EUR bez DPH za celý predmet zákazky.	
<b>Miesto a spôsob doručenia ponúk</b>			Miesto predloženia ponuky: IS JOSEPHINE, webová adresa: <a href="https://josephine.proebiz.com/sk/ten-der/54511/summary">https://josephine.proebiz.com/sk/ten-der/54511/summary</a> Spôsob predloženia ponuky: Elektronickú ponuku uchádzači vložia vyplnením ponukového formulára a vložení skenu ponuky podľa požiadaviek uvedených v tejto výzve a súťažných podkladov.	
<b>Dátum vyhodnotenia ponúk</b>			<b>Od 05.04.2024 o 14:30 hod.</b> Ponuky sa budú vyhodnocovať ihneď po ich otvorení. Dĺžka vyhodnocovania ponúk bude závisieť od ich množstva a v akej kvalite budú predložené.	
<b>Dodávateľ je povinný dokladovať podmienku osobnostného postavenia<sup>3</sup>:</b> - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky - nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.			Všetky potrebné informácie sú uvedené v bode 13. súťažných podkladov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Výzvy na predkladanie ponúk v súvislosti s výberom dodávateľa pre predmet ŽoNFP v rámci PRV 2014-2022.	
<b>Dodávateľ je povinný dokladovať podmienku finančného a ekonomického postavenia, technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti<sup>4</sup></b>			Nevyžaduje sa.	
<b>Elektronická aukcia</b>			Nepoužije sa.	
<b>Lehota a miesto dodania predmetu zákazky</b>			<b>Miesto dodania predmetu zákazky:</b> Vinohrady 9727/3D, Nové Zámky 940 51.	

<sup>2</sup> Nehodiace sa preškrtnite - áno ostáva, ak ide o výzvu s predĺženou lehotou.

<sup>3</sup> Definuje sa spôsob predloženia – typ dokumentu, ktorý má potencionálny dodávateľ predložiť.

<sup>4</sup> Doplniť a špecifikovať, čo má potencionálny dodávateľ preukázať a akou formou, ak je relevantné.

	<p><b>Lehota dodania predmetu zákazky:</b> do 6 mesiacov od platnosti a účinnosti kúpnej zmluvy.</p>
<p><b>Technické požiadavky v opise predmetu zákazky</b></p>	<p>V prípade, že obstarávateľ požaduje dodať v rámci opisu predmetu zákazky/predložených dokladov, dokumentov konkrétny výrobok, výrobný postup, značku, patent, typ alebo odkazuje na konkrétnu krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, potencionálny dodávateľ je oprávnený predložiť ponuku aj na technický a funkčný ekvivalent. Obstarávateľ vyžaduje, aby potencionálny dodávateľ už vo svojej ponuke predložil dôkaz o ekvivalentnosti ním navrhovanej ponuky (riešenia) s predmetom zákazky definovaným v rámci opisu predmetu zákazky (viď rozsudok SD EÚ vo veci C 14/17 z 12. júla 2018).</p> <p>Za technický a funkčný ekvivalent sa považuje taká ponuka (riešenie), ktorá spĺňa úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je obstarávaný predmet zákazky určený (viď rozhodnutie Rady Úradu pre verejné obstarávanie č. 503-9000/2014-KR/5 zo dňa 03.03.2014).</p> <p>Za technický a funkčný ekvivalent sa nepovažuje najmä taká ponuka (riešenie), s ktorého prijatím/ plnením by boli spojené ďalšie vyvolané neprimerané náklady na strane obstarávateľa.</p>
<p><b>Kritériá na vyhodnotenie ponúk a ich relatívnu váhu</b></p>	<p>Všetky potrebné informácie sú uvedené v bode 14. súťažných podkladov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Výzvy na predkladanie ponúk v súvislosti s výberom dodávateľa pre predmet ŽoNFP v rámci PRV 2014-2022.</p>
<p><b>Zábezpeka ponuky</b></p>	<p>Nevyžaduje sa.</p>

Všetky potrebné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch vrátane príloh. Súťažné podklady vrátane príloh sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Výzvy na predkladanie ponúk v súvislosti s výberom dodávateľa pre predmet ŽoNFP v rámci PRV 2014-2022.  
Informácie neuvedené vo Výzve na predkladanie ponúk v súvislosti s výberom dodávateľa pre predmet ŽoNFP v rámci PRV 2014-2022 sú uvedené v súťažných podkladoch vrátane príloh.

### C. Dodatočné informácie:

Dodatočné informácie
Potenciálny dodávateľ, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný, je povinný pred podpisom zmluvy predložiť všetky doklady, ktoré predbežne nahradil čestným vyhlásením. Ak potenciálny dodávateľ nedoručí doklady v stanovenej lehote, jeho ponuka nebude prijatá a ako úspešný bude vyhodnotený potenciálny dodávateľ, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Uvedené sa nevzťahuje na vyhlásenia, ktoré sú súčasťou povinných dokumentov registrovaných dodávateľov v zozname hospodárskych subjektov vedených ÚVO za predpokladu, že víťazný dodávateľ je v ňom registrovaný a jeho registrácia je platná.
Potenciálny dodávateľ, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný, je povinný pred podpisom zmluvy predložiť údaje o všetkých známych subdodávateľoch; údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, ak ide o subdodávateľa, ktorý má povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora.

V Nových Zámkoch

dňa 21.03.2024

Tomáš Spuchliak  
konateľ spoločnosti  
NELAPEK s.r.o.

Ing. Radovan Karvai  
Osoba zodpovedná za proces obstarávania

#### Prílohy:

- Súťažné podklady vrátane príloh.
- Prílohy súťažných podkladov:
- Príloha č. 1k SP - Identifikačné údaje potenciálneho dodávateľa.
- Príloha č. 2 k SP - Návrh na plnenie kritéria – formulár cenovej ponuky pre celý predmet zákazky.
- Príloha č. 3 k SP - Návrh kúpnej zmluvy a jej príloh pre celý predmet zákazky.
- Príloha č. 4 k SP - Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov.
- Príloha č. 5 k SP – Vyhlásenie potenciálneho dodávateľa týkajúce sa ochrany osobných údajov.
- Príloha č. 6 k SP - Čestné vyhlásenie o povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora potenciálneho dodávateľa a jeho subdodávateľov.

- Príloha č. 7 k SP - Zoznam subdodávateľov (čestné vyhlásenie k subdodávkam).
- Príloha č. 8 k SP – Čestné vyhlásenie, že potencionálny dodávateľ nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
- Príloha č. 9 k SP - Čestné vyhlásenie k neaplikovateľnosti sankcií
- Príloha č. 10 k SP – Čestné vyhlásenie o splnení podmienok účasti
- Príloha č. 11 k SP - ČESTNÉ VYHLÁSENIE k §11, ods. 1,písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov