


# REKONŠTRUKCIA PRIEPUSTU - SANÁCIA

## M 1:50



POZNÁMKA:  
VIDITEĽNÉ HRANY RÍMSY SÚ NAVRHNUTÉ V SKLONE A SKOSENIE HRÁN JE 15x15mm NA SPODNÚ HRANU RÍMSY JE POTREBNÉ OSADIŤ TROJUHOĽNÍKOVÚ LIŠŤU 15x15mm

## SKLADBA SANAČNÉHO SYSTÉMU

1. ODSTRÁNENIE ZEMINY SPRED KONŠTRUKCIE DO HLĽKY MIN. 0,2 m
2. OTRYSKANIE DEGRADOVANÉHO BETÓNU TLAKOVOU VODOU MAX. 800 Bar
3. OČISTENIE POVRCHU OTRYSKANÉHO BETÓNU A ODSTRÁNENIE ROZVOĽNENÝCH ČASTÍ BETÓNU OKLEPANÍM
4. NANESENIE PEVNOSTNÉHO MOSTÍKA HR. 0,01 m NANESENIE PEVNOSTNÉHO MOSTÍKA HR. 0,01 m
5. RUČNÉ NANESENIE OPRAVNEJ MALTY (SANAČNÁ MALTA VHODNÁ PRE HRÚBKU ÚPRAVY 20 mm - TR. 4)
6. APLIKÁCIA STIERKY V HR. 5 mm APLIKÁCIA STIERKY V HR. 5 mm

POZNÁMKY:  
- LOKÁLNE VYSPRAVIŤ KAVERNY V BETÓNE SANAČNOU MALTOU APLIKÁCIOU VO VIACERÝCH VRSTVÁCH (PREDPOKLAD 30 % Z PLOCHY ÚPRAVY)  
- VŠETKY PLOCHY, KTORÉ BUDÚ V DEFINITÍVNO M STAVE ZASYPANÉ ZEMINOU, BUDÚ OPATRENÉ NÁTEROM PROTI VODE A ZEMNEJ VLHKOSTI:  
1x PENETRAČNÝ A 2x ASFALTOVÝ NÁTER (ZA STUDENA)

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	<b>VÁHOPROJEKT</b> Ěnárova 13, 080 01 Prešov tel. 0907/930 427, e-mail: vahoprojekt@gmail.com	
ING.VÁHOVSKÝ	ING.VÁHOVSKÝ	ING.VÁHOVSKÝ		
<i>Váhovský</i>	<i>Váhovský</i>	<i>Váhovský</i>		
KRAJ:	Košický	DÁTUM:		4/2024
OBJEDNÁVATEĽ: Urbarska spoločnosť obce Poruba pod Vihorlatom, pozemkové spoločenstvo		STUPEŇ:		DSP
		FORMÁT:		1xA4
STAVBA: Rekonštrukcia lesnej cesty, Poruba pod Vihorlatom		MIERKA:		1:50
OBSAH:		Č.PRÍLOHY:		Č.SÚPRÁVY:
Rekonštrukcia priepustu – sanácia		6		