




ZABRADLIE  
M 1:25  
KÓTOVANÉ V mm



REZ F - F'  
M 1:25  
KÓTOVANÉ V mm



REZ G - G'  
M 1:10  
KÓTOVANÉ V mm



PRVKY ZÁBRADLIA

- ① OCEĽOVÁ RÚRKA  $\varnothing$  60
- ② OCEĽOVÁ RÚRKA  $\varnothing$  51
- ③ KOTEVNÁ DOSKA 200x150x8
- ④ KOTEVNÁ DOSKA 360x150x8
- ⑤ KOTVA M12 + MATICA M12 + PODLOŽKA

Odsúhlasené pre ohlásenie stavebných úprav




č.j. *PPV-88/2024*

zo dňa: *25.04.2024*



POZNÁMKA:

- všetky oceľové konštrukcie na moste, ktoré budú trvale v styku so vzduchom sa ochránia podľa TP 068 „Protikoročná ochrana oceľových konštrukcií mostov“, na životnosť riešenú v zmysle STN EN ISO 12944 pre korózne prostredie C4 a vyššie so životnosťou „vysokou“ t.j. viac ako 15 rokov. Použité náterové systémy budú spĺňať podmienky špecifikované v tabuľkách 1., 2. a 4. pre dlhodobú životnosť - min. 15 rokov a viac a základným koróznym zaťažením.
- farebný odtien vrchného náteru podľa požiadavky investora
- kotviace skrutky budú mať krytky odolné proti UV žiareniu, pred osadením krytky musia byť skrutky ošetrené aby nedochádzalo ku korózii pod krytkou
- kotevné dosky stĺpikov zábradlia budú kotvené na vrstve plastmalty hr. 10mm
- skosenie hrán 15/15mm, pokiaľ nie je v detaile určené inak
- zábradlie pri čelách bez rímsy je kotvené do kruhovej betonovej pätky priemeru 400mm a výška 600mm

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	<div>VÁHOPROJEKT</div> <div>Exnárova 13, 080 01 Prešov</div> <div>tel. 0907/930 427, e-mail: vahoprojekt@gmail.com</div>	
ING.VÁHOVSKÝ	ING.VÁHOVSKÝ	ING.VÁHOVSKÝ		
				
KRAJ:	Košický		DÁTUM:	4/2024
OBJEDNÁVATEL:	Urbarska spoločnosť obce Poruba pod Vihorlatom, pozemkové spoločenstvo		STUPEŇ:	DSP
STAVBA: Rekonštrukcia lesnej cesty, Poruba pod Vihorlatom			FORMÁT:	1xA4
			MIERKA:	1:25/10
OBSAH: <b>Zabradlie</b>			Č.PRÍLOHY:	Č.SÚPRAVY:
			8	