







OSTATNÍ VÝROBKY

OZN. NA VÝKR.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ POPIS	ROZMĚRY mm	KUSŮ	VÝROBCE (SR-STANDARD)	BARVA	POZN.
	KONSTRUKCE NOVÉHO SVĚTLÍKU VČETNĚ OSAZOVACÍ MANŽETY A PŘÍSLUŠENSTVÍ (OTVÍRAČ, NAPOJENÍ NA EZS) ORIENTAČNÍ ROZMĚR 1200/1200 MM U _w max. = 1,1 W/m ² K, (EW 30) PŘEDPOKLAD IZOLAČNÍ BEZPEČ. SKLO + OCHRANNÁ KOPULE STŘEŠNÍ NÁSTAVBA – A2		1			PROVEDENÍ PODLÉHÁ SCHVÁLENÍ INVESTORA
	POŠKOZENÉ SKLO STÁVAJÍCÍHO SVĚTLÍKU – MALÉ ORIENTAČNÍ ROZMĚR 650/2300 MM POŽADAVKY NA VÝMĚNU : –U _w VIZ. STÁVAJÍCÍ –U _w MIN. VIZ. STÁVAJÍCÍ (DOPORUČENÉ max. 1,1) –BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ –S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 45 DPI		1	dle původní PD SCHUCO		NUTNÁ KOORDINACE S PROVOZEM INVESTORA V RÁMCI VÝMĚNY POČÍTAT ZE ZAKRYTÍM (ELIMINACE ZATEČENÍ)
	POŠKOZENÉ SKLO STÁVAJÍCÍHO SVĚTLÍKU – VELKÉ ORIENTAČNÍ ROZMĚR 1300/2300 MM POŽADAVKY NA VÝMĚNU : –U _w VIZ. STÁVAJÍCÍ –U _w MIN. VIZ. STÁVAJÍCÍ (DOPORUČENÉ max. 1,1) –BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ –S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 45 DPI		1	dle původní PD SCHUCO		NUTNÁ KOORDINACE S PROVOZEM INVESTORA V RÁMCI VÝMĚNY POČÍTAT ZE ZAKRYTÍM (ELIMINACE ZATEČENÍ)
	STÁVAJÍCÍ SYSTÉM STÍNĚNÍ PÁSOVÉHO SVĚTLÍKU KOTVENÝ PŘES PŘÍTLAČNÉ LIŠTY DO PODKLADNÍCH PROFILŮ KRESLENO ORIENTAČNĚ NUTNO Z ČÁSTI DEMONTOVAT PRO PLÁNOVANOU VÝMĚNU SKEL		KPL			NUTNÁ KOORDINACE S PROVOZEM INVESTORA
	POMOCNÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB ŠÍŘE DLE POLOHY ROHY A KOUTY OPATŘENY SYSTÉMOVÝMI PROFILY HORNÍ HRANU VYZTUŽIT VODĚODOLNOU PŘEKLIŽKOU ŠÍŘE MIN. 300 MM , TL. PŘEKLIŽKY 15 MM – HLAVNÍ ŽLAB ŠÍŘE 1250 MM, SPÁD 1% – KOLMÝ ŽLAB NA HLAVI ŠÍŘE 1000 MM, SPÁD 1% – ŽLAB MEZI SVĚTLÍKEM A NÁSTAVBOU ŠÍŘE 1250, SPÁD 1,5%		BM BM BM BM	22 4 6,5		
	POMOCNÝ PŘEPAD PŮJDE–LI VÝŠKOVĚ REALIZOVAT SYSTÉMOVĚ NAPOJENO NA NOVOU KRYTINU S MOŽNOSTÍ VYUŽÍT STÁVAJÍCÍHO PROSTUPU PRO CHRLIČ		KS	1		PODLÉHÁ SCHVÁLENÍ INVESTORA

POZNÁMKA:

- VÝPISY SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO VÝROBNÍ DOKUMENTACI
- PŘED VÝROBOU NUTNO PROVÉST PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ A JEJICH PŘESNÝCH ROZMĚRŮ
- VZOREK VÝROBKU BUDE PŘEDLOŽEN KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ PŘED VÝROBOU A REALIZACÍ