

Uwagi:  
Rysunek rozpatrywać zgodnie z PZT, profilami oraz opisem technicznym.

Rzedne włazów dopasować do poziomu projektowanego terenu. Posadowienie krtek wpustów dostosować do niwelety drogi.

Studzienki DN500 do wpustów ulicznych wykonane wg normy DIN 4052 lub równoważne i posiadające aktualną aprobatę techniczną.

Prefabrykowane elementy betonowe i żelbetowe do budowy studzienek wpustów powinny być wykonane z betonu w klasie C40/50 lub wyższej, o wodoszczelności W8, nasiąkliwości NW<4% i mrozoodporności F-50.

Zwieńczenia wpustów wg PN-EN124:2000 lub równoważne.

Elementy denne studni wbetonować w przygotowanych, odwodnionych, wyrównanych wykopach.

Kosz ocynkowany do wylapywania zanieczyszczeń wg DIN 4052-A4 lub równoważne,osadzenie do ramy kraty wlotowej wg DIN 19583 lub równoważne.

Nr.	Data	Zmiany

# 245-PW-ZSN-EA-SCH-PZ -2000-A0

NUMER PROJEKTU	FAZA PROJEKTU	BRANŻA	OBJEKT	RODZAJ RYSUNKU	POZIOM	NUMER RYSUNKU	NUMER REWIZJI
----------------	---------------	--------	--------	----------------	--------	---------------	---------------

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

KOMPLEKS SPORTOWY W PIEKARACH ŚLĄSKICH, BUDOWA BASENU ZE SPA I STREFĄ FITNESS, HALI SPORTOWEJ ZE STRZELNICĄ SPORTOWĄ I GARAŻEM PODZIEMNYM, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PODZIEMNĄ I NAZIEMNĄ

FAZA PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY


LOKALIZACJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

PIEKARY ŚLĄSKIE  
UL. SOLIDARNOŚCI

INWESTOR

Gmina Piekary Śląskie

ul. Bytomska 84, 42-940 Piekary Śląskie




GENERALNY PROJEKTANT


jsk architekci | pszczulny & rutz

JSK Architekci Sp. z o.o.  
ul. Żwirki i Wigury 18  
02-092, Warszawa  
tel.: 0048 22 660 30 00  
e-mail: jsk@jskarchitekci.pl

PROJEKTANT BRANŻOWY



BD Group Sp. z o.o. Sp. k.  
ul. Przyjaźni 66/LU1  
53-030, Wrocław  
e-mail: biuro@bd-group.pl



PROJEKTANT	NR UPRAWNIEN	PODPIS
dr inż. Julita Donocik	162/DOŚ/14	
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	NR UPRAWNIEN	PODPIS
dr inż. Łukasz Donocik	350/DOŚ/15	
RYSOWAŁ		
mgr inż. Barbara Boczar mgr inż. Anna Podrygałto		

BRANŻA	SKALA	DATA
SANITARNA	1:25	28.06.2024
ROZMIAR ARKUSZA		
420x380		

TYTUŁ RYSUNKU

Schemat wpustu

# 245-PW-ZSN-EA-SCH-PZ-2000-A0

NUMER PROJEKTU	FAZA PROJEKTU	BRANŻA	OBJEKT	RODZAJ RYSUNKU	POZIOM	NUMER RYSUNKU	NUMER REWIZJI
----------------	---------------	--------	--------	----------------	--------	---------------	---------------