



LEGENDA NAGŁOŚNIENIA:

	DWUDROŻNY ZESTAW GŁOŚNIKOWY 200W (P szczytowa 800W), IP55 [TYP A]
	DWUDROŻNY ZESTAW GŁOŚNIKOWY 150W (P szczytowa 600W), IP55 [TYP B]
	GŁOŚNIK SUFITOWY WSPÓŁOSIOWY 12W (P szczytowa 48W) IP44 [TYP C]
	GŁOŚNIK SUFITOWY 6W (P szczytowa 24W) [TYP D]
	DWUDROŻNY ZESTAW GŁOŚNIKOWY 40W (P szczytowa 160W), IP55 [TYP E]
	DWUDROŻNY ZESTAW GŁOŚNIKOWY 300W (P szczytowa 1200W) [TYP F]
	DWUDROŻNY ZESTAW GŁOŚNIKOWY 100W (P szczytowa 400W) [TYP G]
	SUBWOOFER 400W (P szczytowa 1600W) [TYP H]
	REGULATOR GŁOŚNOŚCI
	BEZPRZEWODOWY ODBIÓRNIK BLUETOOTH
	STACJA MIKROFONOWA Z WYBOREM STREF
	PANEL KONTROLNY SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA
	SZAFKA GŁÓWNA SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA (DSR1) [SZAFKA RACK 19" 45U 600x600]
	SZAFKA SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA STREFY FITNESS (DSR2) [SZAFKA RACK 19" min. 18U 600x600]
	SZAFKA SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA SILOWNI GKS (DSR3) [SZAFKA RACK 19" min. 18U 600x600]
	SZAFKA SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA SILOWNI (DSR4) [SZAFKA RACK 19" min. 18U 600x600]

UWAGA
OKABLOWANIE SYGNALOWE I ZASILAJĄCE POWINNO ZAPEWNIĆ KLASĘ REAKCJI NA OGIEŃ Z ZACHOWANIEM ZASAD WIELKIEJ TECHNICZNEJ WYNAKALCZY Z OPRACOWANIA I TE PORADNIK. KABELE ELEKTRYCZNE STOSOWANE W BUDYNKACH WYMAGAJĄ ODCYZZACIE REAKCJA NA OGIEŃ – WARSZAWA 2020 ORAZ WYMAGAŃ ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2020R. W SPRAWIE WYMAGAŃ TECHNICZNYCH JAKIMI POWINNY OPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH UŻYTKOWANIE (TEKST „JEDNOLITY OZ.U. 2022 POZ. 1225 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI).

Nr	Data	Zmiany
----	------	--------

245-PW-TEL-EA-RZU-01-0005-A0

NUMER PROJEKTU	FAZA PROJEKTU	BRANŻA	OBJEKT	RODZAJ RYSUNKU	POZIOM	NUMER RYSUNKU	NUMER REWIZJI
----------------	---------------	--------	--------	----------------	--------	---------------	---------------

NADWA OBIEKTU BUDOWANEGO
KOMPLEKS SPORTOWY W PIEKARACH ŚLĄSKICH, BUDOWA BASENU ZE SPA I STREFA FITNESS, HALI SPORTOWEJ ZE STYZELNICĄ SPORTOWĄ I GARAZEM PODZIEMNYM, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PODZIEMNĄ I NAZIEMNĄ

FAZA PROJEKTU
PROJEKT WYKONAWCZY

LOKALIZACJA OBIEKTU BUDOWANEGO
PIEKARY ŚLĄSKIE
UL. SOLIDARNOSCI

INWESTOR
Gmina Piekary Śląskie
ul. Bytomska 84, 42-940
Piekary Śląskie

GENERALNY PROJEKTANT
jsk architekti | psczeta i w z
JSK Architekti Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 18
02-092, Warszawa
tel.: 0048 22 660 30 00
e-mail: jsa@jskarchitekti.pl

PROJEKTANT BRANDOWY
bd group
BD Group Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Przejazdu 66A/11
53-030, Wrocław
e-mail: biuro@bd-group.pl

PROJEKTANT
Wojciech Kompala

NR UPRAWNIEN
353/005/10

PODPIS
Wojciech Kompala

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY
...

NR UPRAWNIEN
...

PODPIS
...

RYSOWAŁ
PRZEMYSŁAW GRYGIEL

PODPIS
Przemysław Grygiel

BRANŻA
ELEKTRYCZNA
- NISKOPRĄDOWA

SKALA
1:100

DATA
28.06.2024

TYTUŁ RYSUNKU
System nagłośnienia K02 - 1. piętro

245-PW-TEL-EA-RZU-01-0005-A0

NUMER PROJEKTU	FAZA PROJEKTU	BRANŻA	OBJEKT	RODZAJ RYSUNKU	POZIOM	NUMER RYSUNKU	NUMER REWIZJI
----------------	---------------	--------	--------	----------------	--------	---------------	---------------