

PROJEKT	KOMPLEKS SPORTOWY W PIEKARACH ŚLĄSKICH Budowa basenu ze spa i strefą fitness, hali sportowej ze strzelnicą sportową i garażem podziemnym, wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną podziemną i naziemną.	
ZAŁĄCZNIK	Nr	245-PW-OGR-EA-ZES-ZZ-0041-A0
	Tytuł	ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ DETEKCJI GAZU

L.p.	Urządzenie	Poziom	Nr pom.	Typ	Prąd znamionowy	Zasilanie	Liczba
-	-	-	-	-	A	V	Szt.
1	Moduł alarmowy/sterujący	-1	A.U1.T15 MAGAZYN CHLORU	2 detektory	-	12V	1
2	Zasilacz systemowy z podtrzymaniem akumulatorowym,	-1	-	-	2,9	230V	1
3	akumulator bezobsługowy 12V	-	-	Pojemność 7Ah	-	-	1
4	Detektor metanu	-1,	A.P1.T02 KOTŁOWNIA/A. U1.K01 KORYTARZ	-	-	Zasilane z systemu	2
5	sygnałizator optyczno-akustyczny	0	A.P0.O08 KAWIARNIA	105 lub 70 dB/1m	-	12V	1
6	rozłącznik instalacyjny	-	-	-	20A	-	1
7	Zawór elektromagnetyczny	0	-	DN125		12V ÷ 16V	1

UWAGA:

Zestawienia należy rozpatrywać łącznie z rysunkami i opisem technicznym oraz innymi projektami branżowymi.

Powyższe zestawienie stanowi pomoc do ofertowania prac, nie jest podstawą do zamówienia materiałów.

Urządzenia winny być dostarczone i zainstalowane z wszelkimi niezbędnymi akcesoriami, okablowaniem, orurowaniem i osprzętem wymaganymi do ich prawidłowej pracy.

Dopuszcza się zmianę producenta, pod warunkiem, że urządzenia będą posiadać parametry techniczne nie gorsze niż parametry urządzeń określonych w dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest przy zmianie producenta dokonać odpowiednich obliczeń i ponownych doborów urządzeń.