


Samozamykacze należy ustawić w sposób, aby siła potrzebna do otwarcia drzwi nie przekraczała 25 N.

UWAGI:

1. Połączenia stali i aluminium rozdzielć folią PE min.0,2mm.
2. Elementy stalowe konstrukcyjne - ocynk. grubość wg PN – EN ISO 1461.
3. Folie wyklejać min.100mm.
4. Izolację przeciwwilgociową oraz paroizolację z EPDM oraz blach na łączeniach i narożnikach szczelnie wyklejać.
5. Elementy wykonywać i uszczelniać zgodnie z zaleceniami producenta.
6. Wszystkie wkręty i śruby wew. ze stali A2, na zewnątrz ze stali A4.
7. Rozstaw wkrętów - max. 300mm.
8. Przed produkcją wykonać pomiary w naturze.
9. Przyjęto tolerancję wykonania betonu ± 20 mm w każdym kierunku.
10. Wszystkie profile aluminiowe, widoczne blachy aluminiowe i stalowe lakierowane w kolorze zgodnym z zatwierdzoną próbką.
11. Wszystkie szczyby powinny posiadać szlif technologiczny wszystkich krawędzi.

 - uwaga!

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

KOMPLEKS SPORTOWY W PIEKARACH ŚLĄSKICH, BUDOWA BASENU ZE SPA I STREFĄ FITNESS, HALI SPORTOWEJ ZE STRZELNICĄ SPORTOWĄ I GARAZEM PODZIEMNYM, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PODZIEMNĄ I NAZIEMNĄ

FAZA PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY


LOKALIZACJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

**PIEKART SŁĄSKIE
UL. SOLIDARNOŚĆ**

INVESTOR

Gmina Piekary Śląskie

ul. Bytomska 84, 42-940
Piekary Śląskie



GENERALNY PROJEKTANT

jsk architekti | pszczulny & rutz

JSK Architekci Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 18
02-092, Warszawa
tel.: 0048 22 660 30 00
e-mail: jsk@jskarchitekci.pl

PROJEKTANT BRANŻOWY



PROJEKTANT

Piotr Bury

NR UPRAWNIŁY

MA/012/05

PODPIS

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY

NR UPRAWNIENÍ
Z.P.II-7342/28/TO/98

PODPIS

PROJEKTANT BRANŻOWY

NR UPRAWNIENI
MAZ/0383/PWOK/10

PODPIS

BRANŽA

Architektura - Fasady

SKALA

n/d (A3)

DATA

2024.06.28

TYTUŁ RYSUNKU

Zestawienie drzwi zewnętrznych.

Budynek A

245-PW-PFA-EA-SCH-ZZ-6998-00

NUMER
PROJEKTU

FAZA
PROJEKTU

BRANZA

OBJEKT

RODZAJ
FYSIOLIKU

POZIO

NUMER RYSUNKU

NUMER
REWIZ II