

| Tabela ilościowo – jakościowa | | | | |
|--|---|--|----------------|-------|
| KOMPLEKS SPORTOWY W PIEKARACH ŚLĄSKICH, BUDOWA BASENU ZE SPA I STREFĄ FITNESS, HALI SPORTOWEJ ZE STRZELNICĄ SPORTOWĄ I GARAŻEM PODZIEMNYM, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBĘDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PODZIEMNA I NAZIEMNA - etap EA | | | | |
| UWAGA: TABELĘ NALEŻY ROZPATRYWAĆ RAZEM ZE SPECYFIKACJĄ, OPISEM I RYSUNKAMI. | | | | |
| 1 – WYKOŃCZENIE TERENU | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Nr | Nazwa elementu | Opis | Jedn. | Ilość |
| 1.1 | Trawnik z siewu | Zgodnie z opisem i rysunkiem wykonawczym. Ze względu na lokalizację należy zastosować mieszankę szczególnie odporną na wydeptywanie. Warstwa urodzajna rozścielona pod zakładanie trawy powinna mieć pH w granicach 5,5 - 6,5. Teren na którym zakładany jest trawnik musi być dokładnie oczyszczony ze wszystkich zanieczyszczeń a zwłaszcza musi być wolny od jakichkolwiek pozostałości roślin. Powierzchnię ziemi należy wyrównać a następnie zwałować i podlać, co ma na celu przyspieszenie ukorzenienia się darni - zgodnie z opisem. | m ² | 11970 |
| 1.2 | Łąka kwietna | Skład gatunkowy i sposób założenia łąki zgodnie z opisem. | m ² | 6522 |
| 1.3 | Kora ogrodowa pod rośliny, drobno mielona | Kora roślin iglastych, warstwa grubości 5-8cm – rozmieszczenie zgodne z opisem i rysunkiem. Wykończenie wszystkich nasadzeń bylin, traw, pnączy, krzewów. Zastosowanie innej kory niż kory drobno mielonej pod nasadzenia traw i bylin ozdobnych może negatywnie wpłynąć na ich rozwój i wzrost. | m ² | 2610 |
| 1.4 | Matą ściółkująca brązowa pod rośliny: biodegradowalna tkanina do głuszenia chwastów | Rozmieszczenie pod nasadzenia krzewów ozdobnych na całym terenie objętym opracowaniem. Maty nie należy zakładać pod nasadzeniami bylin i traw ozdobnych, pnączy i roślin cebulowych. | m ² | 1280 |
| 1.5 | Obrzeże sztuczne | Zgodnie z opisem i rysunkiem wykonawczym. Obrzeże wys. 78 mm zlokalizowany na granicy trawników i nasadzeń. | mb | 120 |
| 1.6 | Podziemny system stabilizacji drzew | Zastosowanie systemu do podziemnej stabilizacji drzew w gruncie rodzimym składającego się z kotew, pasa zaciskowego z klamrą blokującą wraz z matą kokosową do ochrony bryły korzeniowej | kpl. | 45 |
| 1.7 | Stabilizacja drzew metodą palikową | Paliki stabilizujące młode nasadzenia drzew + taśma. Po 3szt na drzewo. | kpl. | 114 |
| SUMA DO PRZENIESIENIA: | | | | |
| 2 - NASADZENIA | | | | |
| 2.1 – DRZEWA | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Nr | Nazwa elementu | Opis | Jedn. | Ilość |
| 2.1.1 | Brzoza pożyteczna 'Doorenbos' | Parametry sadzonki zgodnie z decyzją. W przypadku braku parametrów w decyzji zalecane 16-18cm obwodu pnia na wys 100cm. | szt. | 45 |
| 2.1.2 | Głóg pośredni 'Paul's Scarlet' | Parametry sadzonki zgodnie z decyzją. W przypadku braku parametrów w decyzji zalecane 16-18cm obwodu pnia na wys 100cm. | szt. | 11 |
| 2.1.3 | Jabłoń 'Profesor Sprenger' | Parametry sadzonki zgodnie z decyzją. W przypadku braku parametrów w decyzji zalecane 16-18cm obwodu pnia na wys 100cm. | szt. | 16 |

| | | | | |
|--------|------------------------------------|---|------|----|
| 2.1.4 | Lipa drobnolistna 'Greenspire' | Parametry sadzonki zgodnie z decyzją. W przypadku braku parametrów w decyzji zalecane 16-18cm obwodu pnia na wys 100cm. | szt. | 27 |
| 2.1.5 | Lipa drobnolistna, bezodmianowa | Parametry sadzonki zgodnie z decyzją. W przypadku braku parametrów w decyzji zalecane 16-18cm obwodu pnia na wys 100cm. | szt. | 3 |
| 2.1.6 | Klon jawor, bezodmianowy | Parametry sadzonki zgodnie z decyzją. W przypadku braku parametrów w decyzji zalecane 16-18cm obwodu pnia na wys 100cm. | szt. | 7 |
| 2.1.7 | Platan klonolistny | Parametry sadzonki zgodnie z decyzją. W przypadku braku parametrów w decyzji zalecane 16-18cm obwodu pnia na wys 100cm. | szt. | 1 |
| 2.1.8 | Grusza drobnowocowa 'Chanticleer' | Zalecane 16-18 cm obwodu pnia na wys 100 cm. | szt. | 21 |
| 2.1.9 | Jabłoń 'Profusion' | Zalecane 16-18 cm obwodu pnia na wys 100 cm. | szt. | 15 |
| 2.1.10 | Wiśnia piłkowana 'Pink Perfection' | Zalecane 16-18 cm obwodu pnia na wys 100 cm. | szt. | 10 |
| 2.1.11 | Czereśnia 'Plena' | Zalecane 16-18 cm obwodu pnia na wys 100 cm. | szt. | 3 |

SUMA DO PRZENIESIENIA:

2.2 – KRZEWY

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--|---|-------|-------|
| Nr | Nazwa elementu | Opis | Jedn. | Ilość |
| KRZEWY OZDOBNE W ZAKRESIE RABAT RP | | | | |
| 2.2.1 | Budleja Dawida 'Nanho Blue' | Wysokość sadzonki 20-40cm, rozmieszczenie/roztaw nasadzeń zgodnie z detalami rabat, w przypadku braku detali nasadzeń roślina sadzona w roztawie 1szt/m², pojemnik C2. Sadzonka powinna mieć 5-7 dobrze wykształconych pędów. | szt. | 289 |
| 2.2.2 | Irga Dammera 'Major' | Roślina okrywowa, rozmieszczenie/roztaw nasadzeń zgodnie z detalami rabat, w przypadku braku detali nasadzeń roślina sadzona w roztawie 3szt/m², wysokość sadzonki 10-20 cm, 5-7 dobrze wykształconych pędów, pojemnik C2. | szt. | 565 |
| 2.2.3 | Róża okrywowa 'The Fairy' | Wysokość sadzonki 20-40cm, rozmieszczenie/roztaw nasadzeń zgodnie z detalami rabat, w przypadku braku detali nasadzeń roślina sadzona w roztawie 5szt/m², pojemnik C2. Sadzonka powinna mieć 5-7 dobrze wykształconych pędów. | szt. | 675 |
| 2.2.4 | Lilak pospolity Rose de Moscou 'Minkarl' | Forma wielopiennego krzewu/drzewka o parasolowatej koronie, rozmieszczenie nasadzeń zgodnie z detalami rabat. Wys sadzonki 150-200 cm. | szt. | 51 |
| 2.2.5 | Wierzba okrywowa 'Nana' | Wysokość sadzonki 20-40cm, rozmieszczenie/roztaw nasadzeń zgodnie z detalami rabat, w przypadku braku detali nasadzeń roślina sadzona w roztawie 1szt/m², pojemnik C2. Sadzonka powinna mieć 5-7 dobrze wykształconych pędów. | szt. | 352 |
| POZOSTAŁE KRZEWY OZDOBNE | | | | |

| | | | | |
|--|--|---|--------------|--------------|
| 2.2.6 | Dereń rozłogowy 'Flaviramea' | Wysokość sadzonki 50-70cm, rozmieszczenie/roztaw nasadzeń zgodnie z rysunkiem, w roztawie ,ok 1szt/1,5-2m pojemnik C5. Sadzonka powinna mieć 5-7 dobrze wykształconych pędów. | szt. | 109 |
| 2.3 – TRAWY OZDOBNE, BYLINY, ROŚLINY CEBULOWE | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Nr | Nazwa elementu | Opis | Jedn. | Ilość |
| TRAWY OZDOBNE | | | | |
| 2.3.1 | Trzcinnik ostrokwiatowy „Karl Foerster” | Gęsta kępa trawy składająca się z kilkunastu źdźbeł. Rozmieszczenie/roztaw nasadzeń zgodnie z detalami rabat, w przypadku braku detali nasadzeń sadzona w roztawie 3szt/m², pojemnik C2, sadzony w jedno gatunkowych grupach. | szt. | 1159 |
| 2.3.2 | Trzcinnik ostrokwiatowy „Overdam” | Gęsta kępa trawy składająca się z kilkunastu źdźbeł. Rozmieszczenie/roztaw nasadzeń zgodnie z detalami rabat, w przypadku braku detali nasadzeń sadzona w roztawie 3szt/m², pojemnik C2, sadzony w jedno gatunkowych grupach. | szt. | 692 |
| 2.3.3 | Ostnica cieniutka 'Pony Tails' | Gęsta kępa trawy składająca się z kilkunastu źdźbeł, Rozmieszczenie/roztaw nasadzeń zgodnie z detalami rabat, w przypadku braku detali nasadzeń sadzona w roztawie 12szt/m² w rabatach ozdobnych zgodnie z detalami. | szt. | 11275 |
| 2.3.4 | Proso różgowe 'Cloud Nine' | Gęsta kępa trawy składająca się z kilkunastu źdźbeł, sadzona w roztawie 3szt/m², pojemnik C3. | szt. | 757 |
| BYLINY | | | | |
| 2.3.5 | Jeżówka purpurowa 'Mamma Mia' | Zdrowa sadzonka o prawidłowym pokroju, nasadzenia zgodnie z detalami rabat. Rozmieszczenie/roztaw nasadzeń zgodnie z detalami rabat, w przypadku braku detali nasadzeń sadzona w roztawie 7szt/m², pojemnik P11. | szt. | 324 |
| 2.3.6 | Jeżówka purpurowa 'Rainbow Apricot' | Zdrowa sadzonka o prawidłowym pokroju, nasadzenia zgodnie z detalami rabat. Sadzona w roztawie 7szt/m², pojemnik P11. | szt. | 319 |
| 2.3.7 | Krwawnik pospolity 'Terracotta' | Zdrowa sadzonka o prawidłowym pokroju, nasadzenia zgodnie z detalami rabat. Rozmieszczenie/roztaw nasadzeń zgodnie z detalami rabat, w przypadku braku detali nasadzeń sadzona w roztawie 7szt/m², pojemnik P11. | szt. | 477 |
| 2.3.8 | Krwawnik pospolity 'Lachsschonheit' | Zdrowa sadzonka o prawidłowym pokroju, nasadzenia zgodnie z detalami rabat. Sadzona w roztawie 7szt/m², pojemnik P11. | szt. | 464 |
| 2.3.9 | Perowskia łobodolistna 'Little Spire' | Zdrowa sadzonka o prawidłowym pokroju, nasadzenia zgodnie z detalami rabat. Rozmieszczenie/roztaw nasadzeń zgodnie z detalami rabat, w przypadku braku detali nasadzeń sadzona w roztawie 3szt/m², pojemnik C3. | szt. | 490 |
| ROŚLINY CEBULOWE | | | | |
| 2.3.10 | Czosnek główkowy 'Mount Blanc' | Sadzone w grupach po min. 3szt, roztawa min. 30x30cm, nasadzenia i zgodnie z detalami rabat, zdrowa cebula bez uszkodzeń i śladów żerowania owadów. | szt. | 1911 |
| 2.3.11 | Narcyz wonny 'Recurvus' | Sadzone w grupach w roztawie ok 15szt/mkw w rabatach traw i bylin, zgodnie z detalami. | szt. | 7170 |
| SUMA DO PRZENIESIENIA: | | | | |
| 2.4 – PNACZA | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| Nr | Nazwa elementu | Opis | Jedn. | Ilość |
|------------------------|--|---|-------|-------|
| 2.4.1 | Bluszcz pospolity | Nasadzenia przy elewacji w odległości co 0,5 m. | szt. | 92 |
| SUMA DO PRZENIESIENIA: | | | | |
| 3 – PIELĘGNACJA | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Nr | Nazwa elementu | Opis | Jedn. | Ilość |
| 3.1 | Pielęgnacja zieleni istniejącej | Usunięcie posuszu, korekta pokroju, cięcia formujące, odmładzające i prześwietlające. | kpl. | 1 |
| 3.2 | Pielęgnacja nasadzeń | Pielęgnacja nasadzeń w okresie 5 lat od założenia. | msc | 60,0 |

Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z wszystkimi rysunkami i załącznikami niniejszej dokumentacji.