

## Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky

„Výzva č. 54 – Stoličky, kreslá a pohovky“ sa zadáva v rámci DNS vyhláseného verejným obstarávateľom Hlavné mesto SR Bratislava. Kompletne informácie o predmetnej výzve a DNS nájdete na tejto adrese:

<https://josephine.proebiz.com/sk/tender/56549/summary>

### 1. Stručný opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je kúpa a dodanie **stoličiek, kresiel a pohoviek**, nábytku nevyhnutného pre zariadenie miestností Základnej umeleckej školy Miloša Ruppeldta Bratislava a Domu hudby (ďalej aj ako „ZUŠ Panenská a Dom hudby“). Bližšia špecifikácia vybavenia s **minimálnymi** požiadavkami sa nachádza v **bode 4** tejto prílohy.

### 2. Zoznam príslušných CPV kódov


39100000-3	Nábytok
39113000-7	Rôzne sedadlá a stoličky

### 3. Lehota dodania

Predmet zákazky je potrebné dodať najneskôr **do 60 kalendárnych dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy (uchádzač v rámci rozhodného kritériá môže ponúknuť aj **kratšiu** lehotu dodania v celých kalendárnych dňoch).

### 4. Podrobný opis predmetu zákazky


Definícia rozmerov stoličiek:







<b>I. Pracovná stolička s podrúčkami (otočná) v celkovom množstve 41 ks (Evidenčné číslo: ZUŠ/Z02 – 31 ks/ Evidenčné číslo: ZUŠ/K02a – 10 ks)</b>	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre stoličku	<p><b>Požadované rozmery</b> Dĺžka: 60-70 cm Šírka: 60-70 cm Výška: 85 -105 cm Výška sedáku: 40 – 60 cm výška nastaviteľnosti plynového piestu je v romedzí 8 - 15 cm</p>
	<p><b>Popis všeobecne</b> Otočná, výškovo nastaviteľná stolička s podrúčkami na kolieskach.</p> <p><b>Požiadavka na konštrukciu</b> Pracovná stolička na 5-cípej podnoži s kolieskami a plynovým piestom. Mechanika je výškovo nastaviteľná s náklonom, ktorý je možné zablokovať vo vzpriamenej polohe a maximálne naklonenej polohe. Kolieska sú tvrdé vo farbe SVETLOSIVÁ. Farba podnože je SVETLOSIVÁ.</p> <p><b>Požiadavka na sedák</b> Operadlo stoličky môže byť spevnený polyamid alebo čalúnený materiálom a farebným odtieňom podľa sedáku., Sedák je čalúnený s látkou vo farbách a kvalite <b>GABRIEL farba CPT 3301</b> (alebo ekvivalentné), prípadne od iného výrobcu vo farbe <b>RAL 7002</b> s parametrom oteruvzdornosti <b>min. 200 000</b> Martindales. Akákoľvek alternatíva čalúnenia (obdobná prípadne lepšia kvalita a farebný odtieň) je akceptovateľná.</p> <p>Vzorkovník čalúnenia GABRIEL: <a href="https://app-gabrieldatabroker-prod.azurewebsites.net/struct/media/files/10793.pdf">https://app-gabrieldatabroker-prod.azurewebsites.net/struct/media/files/10793.pdf</a></p>
<b>II. Kresielko na drevenej podnoži v celkovom množstve 48 ks - Evidenčné číslo: ZUŠ/Z04</b>	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre kresielko	<p><b>Požadované rozmery</b> Dĺžka: 50-60 cm</p>



	<p>Šírka: 50-60 cm Výška: 70-85 cm Výška sedáku: 40-50 cm</p>
	<p><b>Popis všeobecne</b> Kresielko v nízkej verzii s malým operadlom na drevených nohách.</p> <p><b>Požiadavka na konštrukciu</b> Drevená podnož je štvornohá s hranatým tvarom nohy. Farba a prevedenie podnože je DUB SVETLÝ DÝHOVÁ OHÝBANÁ PREGLEJKA, prípadne MASÍVNE DREVO v odtieni DUB SVETLÝ.</p> <p><b>Požiadavka na sedák</b> Sedák je čalúnený potažovou textíliou vhodnou do verejných interiérov. Oteruvzdornosť čalúnenia je <b>min. 100 000</b> Martindales. Látka je vo farbách a kvalite <b>GABRIEL farba CPT 3301</b> (alebo ekvivalentné), prípadne iného výrobcu vo farbe <b>RAL 7002</b> s parametrom oteruvzdornosti <b>min. 100 000</b> Martindales. Akákoľvek alternatíva čalúnenia (obdobná prípadne lepšia kvalita a farebný odtieň) je akceptovateľná.</p> <p>Vzorkovník čalúnenia GABRIEL: <a href="https://app-gabrieldatabroker-prod.azurewebsites.net/struct/media/files/10793.pdf">https://app-gabrieldatabroker-prod.azurewebsites.net/struct/media/files/10793.pdf</a></p>
<b>III. Stohovateľná stolička pre učebne v celkovom množstve 109 ks (46ks Brick + 63ks Taupe) - Evidenčné číslo: ZUŠ/Z06a</b>	
<b>Ilustračné znázornenie</b>	
<b>Špecifikácia pre stoličku</b>	<p><b>Požadované rozmery</b> Dĺžka: 50-65 cm Šírka: 50-60 cm Výška: 75-85 cm Výška sedáku: 40-48 cm</p>
	<p><b>Popis všeobecne</b> Škrupinová stolička na nohách z ohýbaných oceľových trubiek, stohovateľná v 10ks.</p> <p><b>Požiadavka na konštrukciu</b> Nohy sú spojené pod škrupinou sedáka. Škrupina je tvarovo striedma, tvarovanie nie je výrazné. Tvar škrupiny sedáka sa vpredu zužuje a plynulo nadväzuje na podnož. Podnož je z kalibrovannej ocele uzavretá (lyžinové nohy) vo farbe BIELA alebo ČIERNA. Plastové klzáky sú BIELE alebo ČIERNE – podľa farby podnože, prípadne TRANSPARENTNÉ.</p> <p><b>Požiadavka na sedák</b> Sedák je vstrekovaný polypropylén vo farbách <b>BRICK RAL 8030</b> v množstve <b>46 ks</b>, a <b>TAUPE RAL 1019</b> v množstve <b>63 ks</b>.</p>



IV. Stolička stohovateľná v celkovom množstve 6 ks – Evidenčné číslo: ZUŠ/Z06b	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre stoličku	<b>Požadované rozmery</b> Dĺžka: 50-60 cm Šírka: 50-60 cm Výška: 75-85 cm Výška sedáku: 40-48 cm
	<b>Popis všeobecne</b> Škrupinová stolička na nohách z ohýbaných oceľových trubiek, stohovateľná v 10 ks. <b>Požiadavka na konštrukciu</b> Podnož z kalibrovanej ocele vo farbe ČIERNA. Plastové klzáky sú ČIERNEJ farby, prípadne TRANSPARENTNÉ. Škrupina je tvarovo striedma, tvarovanie nie je výrazné. Tvar škrupiny sedáka sa vpredu zužuje a plynulo nadväzuje na podnož. <b>Požiadavka na sedák</b> Sedák je vstrekovaný polypropylén vo farbe TAUPE RAL 1019.
V. Stolička pre učebne stohovateľná v celkovom množstve 12 ks - Evidenčné číslo: ZUŠ/Z06c	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre stoličku	<b>Požadované rozmery</b> Dĺžka: 50-60 cm Šírka: 50-60 cm Výška: 75-85 cm Výška sedáku: 40-48 cm
	<b>Popis všeobecne</b> Škrupinová stolička lyžinových nohách z ohýbaných oceľovej tyčoviny, stohovateľnosť je min. 4 ks. <b>Požiadavka na konštrukciu</b> Nohy sú spojené pod škrupinou sedáka. Škrupina je tvarovo striedma, tvarovanie nie je výrazné. Tvar škrupiny sedáka sa vpredu zužuje a plynulo nadväzuje na podnož. Uzavretá podnož je z kalibrovanej ocele vo farbe BIELA alebo ČIERNA. Plastové klzáky sú farby BIELA alebo ČIERNA podľa farby podnože, prípadne TRANSPARENTNÉ. <b>Požiadavka na sedák</b>




	<p>Sedák je vstrekovaný polypropylén čalúnený látkou <b>SILVERTEX TAUPE</b> s oteruvzdornosťou <b>min. 100 000</b> Martindale. Akákoľvek alternatíva látky čalúnenia vo farbe <b>RAL 1019</b> (obdobná prípadne lepšia kvalita) je akceptovateľná.</p> <p>Vzorkovník Silvertex <a href="https://burchfabrics.com/vinyl/silvertex/taupe">https://burchfabrics.com/vinyl/silvertex/taupe</a></p>
--	--

**VI. Pracovná stolička riaditeľská v celkovom množstve 1 ks - Evidenčné číslo: ZUŠ/K02b**


<b>Ilustračné znázornenie</b>	
<b>Špecifikácia pre stoličku</b>	<p><b>Požadované rozmery</b> Dĺžka: 65-75 cm Šírka: 65-75 cm Výška: 100 – 130 cm Výška sedáku: 40 – 60 cm</p> <p>Výška nastaviteľnosti plynového piestu je v romedzí 8 - 15 cm</p>
	<p><b>Popis všeobecne</b> Otočná stolička s vysokým operadlom, výškovo nastaviteľná s podrúčkami na kolieskach.</p> <p><b>Požiadavka na konštrukciu</b> Pracovná stolička na 5-cípej podnoži s kolieskami. Podnož je z odlievaného lešteného hliníku alebo ocele s povrchovou úpravou chróm, prípadne leštená nerezová oceľ. Operadlo je oceľový sendvič so vstrekovaným polyuretánom. Mechanika je výškovo nastaviteľná so synchro mechanizmom s nastaviteľným odporom operadla a hĺbky sedáku. Chrbát stoličky môže byť výškovo nastaviteľný a podrúčky sú v materiálovom prevedení v akom je 5-cípa podnož.</p> <p><b>Požiadavka na sedák</b> Látka je <b>GABRIEL CRISP</b> (alebo ekvivalentné), prípadne vlastnosťami a štruktúrou obdobná alternatívna látka s oteruvzdornosťou <b>min. 100 000</b> Martindale. Farba všetkých čalúnených častí stoličky je v prevedení <b>GABRIEL CRISP 4115</b> (alebo ekvivalentné), prípadne obdobná od iného alternatívneho výrobcu v odtieni <b>RAL 1019</b>.</p> <p>Link na vzorkovník Gabriel: <a href="https://www.gabrielfabrics.com/products/upholstery/crisp/30847">https://www.gabrielfabrics.com/products/upholstery/crisp/30847</a></p>

**VII. Rokovacia stolička s podrúčkami v celkovom množstve 20 ks - Evidenčné číslo: ZUŠ/K04**



<b>Ilustračné znázornenie</b>	
<b>Špecifikácia pre stoličku</b>	<b>Požadované rozmery</b> Dĺžka: 45-55 cm Šírka: 50-60 cm Výška: 75-85 cm Výška sedáku: 40-48cm
	<b>Popis všeobecne</b> Čalúnená rokovacia stolička s podrúčkami. <b>Požiadavka na konštrukciu</b> Podnož je oceľová trubková s podrúčkami. Povrchová úprava podnože je práškovou farbou RAL v odtieni podobnom čalúneniu. Podnož má plastové klzáky. Škrupina stoličky je plastová celočalúnená. Látka čalúnených častí je <b>GABRIEL CRISP</b> (alebo ekvivalentné), prípadne vlastnosťami a štruktúrou obdobná alternatívna látka. Farba všetkých čalúnených častí stoličky je v prevedení <b>GABRIEL CRISP 4115</b> (alebo ekvivalentné), prípadne obdobná od iného alternatívneho výrobcu v odtieni <b>RAL 1019</b> .  Link na vzorkovník Gabriel: <a href="https://www.gabrielfabrics.com/products/upholstery/crisp/30847">https://www.gabrielfabrics.com/products/upholstery/crisp/30847</a>


**VIII. Kreslo v celkovom množstve 5 ks - Evidenčné číslo: ZUŠ/K06a**

<b>Ilustračné znázornenie</b>	
<b>Špecifikácia pre kreslo</b>	<b>Požadované rozmery</b> Dĺžka: 60-70 cm Šírka: 70-80 cm Výška: 65-75 cm Výška sedáku: 0-50 cm
	<b>Popis všeobecne</b> Celočalúnené kreslo na oceľovej podnoži. <b>Požiadavka na konštrukciu</b> Sedák a operadlo je z polyuretánu. Podnož je z chrómovej ocele. Šírka podnože je max. <b>60mm</b> a výška max. <b>130mm</b> . Látka čalúnenia je typu <b>SYNERGY</b> prípadne vlastnosťami a štruktúrou obdobná alternatívna




	<p>látka a farba je v odtieni <b>SYNERGY LDS73</b>, prípadne obdobná od iného alternatívneho výrobcu v odtieni <b>RAL 2012 SALMON ORANGE</b>.</p> <p>Link na vzorkovník látky SYNERGY: <a href="https://www.camirafabrics.com/en/contract/fabrics/synergy#downloads">https://www.camirafabrics.com/en/contract/fabrics/synergy#downloads</a></p>
--	--

**IX. Pohovka (sofa) dvojmiestna v celkovom množstve 1 ks - Evidenčné číslo: ZUŠ/K06b**


<b>Ilustračné znázornenie</b>	
<b>Špecifikácia pre pohovku</b>	<p><b>Požadované rozmery</b> Dĺžka: 60-70 cm Šírka: 120-130 cm Výška: 65-75 cm Výška sedáku: 40-50cm</p>
	<p><b>Popis všeobecne</b> Celočalúnená dvojmiestna pohovka (sofa) na oceľovej uzavretej podnoži.</p> <p><b>Požiadavka na konštrukciu</b> Sedák a operadlo je z polyuretánu. Podnož je z chrómovej ocele. Šírka podnože je max. <b>60mm</b> a výška max. <b>130mm</b>. Látka čalúnenia je typu <b>SYNERGY</b> prípadne vlastnosťami a štruktúrou obdobná alternatívna látka a farba je v odtieni <b>SYNERGY LDS73</b>, prípadne obdobná od iného alternatívneho výrobcu v odtieni <b>RAL 2012 SALMON ORANGE</b>.</p> <p>Link na vzorkovník látky SYNERGY: <a href="https://www.camirafabrics.com/en/contract/fabrics/synergy#downloads">https://www.camirafabrics.com/en/contract/fabrics/synergy#downloads</a></p>

**X. Pohovka (sofa) trojmiestna v celkovom množstve 2 ks - Evidenčné číslo: ZUŠ/K06c**

<b>Ilustračné znázornenie</b>	
<b>Špecifikácia pre pohovku</b>	<p><b>Požadované rozmery</b> Dĺžka: 60-70 cm Šírka: 170-180 cm Výška: 65-75 cm Výška sedáku: 40-50 cm</p>
	<p><b>Popis všeobecne</b></p>





	<p>Celočalúnená trojmiestna pohovka (sofa) na ocelej uzavretej podnoži.</p> <p><b>Požiadavka na konštrukciu</b> Sedák a operadlo je z polyuretánu. Podnož je z chrómovej ocele . Šírka podnože je max. <b>60mm</b> a výška max. <b>130mm</b>. Látka čalúnenia je typu <b>SYNERGY</b> prípadne vlastnosťami a štruktúrou obdobná alternatívna látka a farba je v odtieni <b>SYNERGY LDS73</b>, prípadne obdobná od iného alternatívneho výrobcu v odtieni <b>RAL 2012 SALMON ORANGE</b>.</p> <p>Link na vzorkovník látky SYNERGY: <a href="https://www.camirafabrics.com/en/contract/fabrics/synergy#downloads">https://www.camirafabrics.com/en/contract/fabrics/synergy#downloads</a></p>
<b>XI. Stohovateľná stolička pre koncertnú sálu pre ZUŠ v celkovom množstve 110 ks (60ks Basil + 50ks Orange) - Evidenčné číslo: ZUŠ/K07</b>	
<b>Ilustračné znázornenie</b>	
<b>Špecifikácia pre stoličku</b>	<p><b>Požadované rozmery</b> Dĺžka: 50-60 cm Šírka: 50-55 cm Výška: 75-85 cm Výška sedáku: 40-50 cm</p>
	<p><b>Popis všeobecne</b> Stohovateľná stolička na štyroch nohách.</p> <p><b>Požiadavka na konštrukciu</b> Škrupinová stolička je na štyroch nohách z ohýbanej ocelej rúrkoviny. Nohy sú spojené pod škrupinou sedáka. Podnož má klzáky SIVEJ alebo BIELEJ farby, alebo ČIERNEJ farby, prípadne TRANSPARENTNÉ . Škrupina je tvarovo striedma, operadlo sa smerom hore rozširuje alebo je rovnomerné, sedák sa smerom dopredu rozširuje alebo je rovnomerný, operadlo aj sedák majú <b>ergonomický – konkávny tvar</b>, mušľa je celočalúnená. Stolička je vybavená chráničom proti otláčaniu čalúnenia pri stohovaní. Podmienka stohovateľnosti je <b>min. 8ks</b>. Povrchová úprava podnože je vo farbe <b>RAL 9010 BIELA</b>, alebo <b>RAL 9003 BIELA</b>, alebo <b>RAL 9016 BIELA</b>, pre oba farebné odtiene. Sedák je čalúnený látkou typu <b>SILVERTEX</b> (alebo ekvivalentné), prípadne látkou obdobnou od iného alternatívneho výrobcu s oteruvzdornosťou <b>min. 100 000 cyklov</b> Martindale, vo farbách <b>SILVERTEX BASIL 122-5020</b> (alebo ekvivalentné), prípadne alternatívna farba <b>RAL 6020 CHRÓMOVÁ ZELENÁ (60ks stoličiek)</b> a <b>SILVERTEX ORANGE 122-0013</b> (alebo ekvivalentné) prípadne alternatívna farba <b>RAL 2001 ČERVENO ORANŽOVÁ (50ks stoličiek)</b>. Akákoľvek alternatíva látky čalúnenia, obdobná prípadne lepšia kvalita je akceptovateľná.</p> <p><b>Dôležité upozornenie</b> -čalúnená časť stoličky musí byť vyhotovená iba z jedného typu látky, pričom kombinácia viacerých druhov látok nie je prípustná.</p>





súčasne operadlo a sedák stoličky sú vyhotovené z jedného kompaktného kusu a nie je prípustné, aby tvorili dve samostatné časti s predelom v ohybe.

Link na vzorkovník Silvertex:

<https://www.spradling.eu/collections/silvertex>

**XII. Stohovateľná stolička pre koncertnú sálu pre Dom hudby v celkovom množstve 90 ks**

**Evidenčné číslo: DH/D06a**



<p>Ilustračné znázornenie</p>	 <p><b>Spájací systém – ilustračné znázornenia:</b></p>
<p>Špecifikácia pre stoličku</p>	<p><b>Požadované rozmery</b> Dĺžka: 50-60 cm Šírka: 50-55 cm Výška: 75-85 cm</p>



	<p>Výška sedáku: 40-50 cm</p> <p><b>Popis všeobecne</b> Stohovateľná stolička na štyroch nohách.</p> <p><b>Požiadavka na konštrukciu</b> Škrupinová stolička je na štyroch nohách z ohýbanej ocelevej rúrkoviny Nohy sú spojené pod škrupinou sedáka. Podnož má klzáky SIVEJ alebo BIELEJ farby, alebo ČIERNEJ farby, prípadne TRANSPARENTNÉ . Škrupina je tvarovo striedma, operadlo sa smerom hore rozširuje alebo je rovnomerné, sedák sa smerom dopredu rozširuje alebo je rovnomerný, operadlo aj sedák majú <b>ergonomický – konkávny tvar</b>, mušľa je celočalúnená.. Stolička je vybavená chráničom proti otláčaniu čalúnenia pri stohovaní. Podmienka stohovateľnosti je <b>min. 8ks</b> Povrchová úprava podnože je vo farbe <b>RAL 9010 BIELA</b>, alebo <b>RAL 9003 BIELA</b>, alebo <b>RAL 9016 BIELA</b>, pre oba farebné odtiene. Sedák je čalúnený látkou typu <b>SILVERTEX</b> (alebo ekvivalentné), prípadne látkou obdobnou od iného alternatívneho výrobcu s oteruvzdornosťou <b>min. 100 000 cyklov</b> Martindale, vo farbe <b>SILVERTEX Celery 122-5019</b> (alebo ekvivalentné), prípadne alternatívna farba <b>RAL 6025 ZELENÁ</b>. Akákoľvek alternatíva látky čalúnenia, obdobná prípadne lepšia kvalita je akceptovateľná.</p> <p><b>Dôležité upozornenie</b> -čalúnená časť stoličky musí byť <b>vyhotovená iba z jedného typu</b> látky, pričom kombinácia viacerých druhov látok nie je prípustná, súčasne operadlo a sedák stoličky sú <b>vyhotovené z jedného kompaktného</b> kusu a nie je prípustné, aby tvorili dve samostatné časti s predelom v ohybe.</p> <p>-stolička je <b>vybavená integrovaným spájacím oceľovým mechanizmom</b>, ktorý sa zaklápa pod sedák. Účelom oceľového spájacieho mechanizmu je pospájanie viacerých stoličiek do jednej monolitckej rady v koncertnej sále.</p> <p>Link na vzorkovník Silvertex: <a href="https://www.spradling.eu/collections/silvertex">https://www.spradling.eu/collections/silvertex</a></p>
--	---

**XIII. Vozík pre stohovateľné stoličky v celkovom množstve 8 ks - Evidenčné číslo: DH/D06b**

<p>Ilustračné znázornenie</p>	
<p>Špecifikácia pre vozík</p>	<p>Požadované rozmery</p>



	Rozmery vozíka sú závislé od ponúkaných stoličiek položiek č. XI a XII a to podľa odporúčaní výrobcu.
	<b>Popis všeobecne</b> Vozík určený na prevoz stoličiek, stohovateľnosť od 8ks do 12ks v závislosti od údajov stohovateľnosti pri položkách č. XI a XII. <b>Požiadavka na konštrukciu</b> Oceľová konštrukcia vozíka je na kolieskach. Verejný obstarávateľ <b>pripúšťa</b> aj iné materiálové vyhotovenie konštrukcie vozíka za predpokladu <b>dodržania 60 mesačnej záručnej doby</b> . Detaily konštrukcie sú závislé od odporúčaní výrobcu ponúkaných stoličiek.

- Predmet zákazky je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalent inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.

#### Osobitné požiadavky na plnenie:

- Ponuková cena vrátane dopravy, vykládky a montáže, prípadne dodaj v zmontovanom stave. Súčasťou je aj vynosenie (**VÝLUCNE** po schodoch, objekt **NIE JE VYBAVENÝ** výtahom vhodným na presun mobiliáru), a umiestnenie tovaru do presne určenej miestnosti na mieste dodania podľa projektovej dokumentácie (**príloha č. 4** súťažných podkladov predmetnej výzvy), ako aj odvoz a likvidácia obalových materiálov.
- Miestom dodania sú priestory zrekonštruovanej **NKP ZUŠ Panenská 11 Bratislava**.
- Verejný obstarávateľ požaduje dodanie nového tovaru **so záručnou dobou - 60 mesiacov**, pričom uchádzač zodpovedá za to, že tovar spĺňa kvalitatívne parametre podľa platných noriem, že nemá vady, ktoré by znížovali jeho hodnotu alebo schopnosť riadneho užívania.
- Dodanie tovaru je potrebné oznámiť minimálne **dva pracovné dni** vopred.
- Verejný obstarávateľ má právo odmietnuť prevzatie tovaru pre preukázateľné vady dodaného tovaru (napr. nedostatočná kvalita, nedodržanie špecifikácie a požiadaviek na tovar, poškodený obal tovaru a pod.).
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vrátiť nepoškodený tovar v pôvodných obaloch do 14 dní od prevzatia tovaru ak zistí, že dodaný tovar nespĺňa ktorúkoľvek z požadovaných technických špecifikácií vyžadovaných kupujúcim alebo nespĺňa osobitné požiadavky na plnenie.
- **Požaduje sa dodanie tovaru s dokumentáciou:** technický/produktový list v rátane obrazového znázornenia, návod na použitie v slovenskom jazyku, záručný list a preberací protokol.