



Tabulka místností					
Číslo	Název	Plocha [m²]	Strop	Stěny	Podlaha
300	SCHODIŠTĚ S PODESTOU	13,77	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ	DLAŽBA KERAMICKÁ
301	CHODBA	6,14	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ	VINYLOVÁ LEPENÁ
302	UMÝVÁRNA	1,21	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ	DLAŽBA KERAMICKÁ
303	WC PERSONÁL	2,35	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ	DLAŽBA KERAMICKÁ
304	DENNÍ MÍSTNOST	22,33	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ	VINYLOVÁ LEPENÁ
305	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,09	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ	DLAŽBA KERAMICKÁ
306	KANCELÁŘ	20,88	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ	VINYLOVÁ LEPENÁ
307	KOUPELNA	8,30	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ	DLAŽBA KERAMICKÁ
308	ŠATNA PERSONÁL	14,90	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ	VINYLOVÁ LEPENÁ
309	CHODBA	3,92	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ	VINYLOVÁ LEPENÁ
310	VÝTAH	4,23	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ	KABINA

Celková plocha [m²]: 100,12

- N 03.01 - III.

- název požárního úseku
- R 30

- požární odolnost nosné konstrukce
- EI 30

- požární odolnost stropní konstrukce
- △

- PHP
- ①

- EI 30 DP3 - C - požární uzávěr se samozavíračem
- ←

- směr úniku
- ⊗

- nouzové osvětlení
- ②

- EW 30 DP1
- STÁVAJÍCÍ STAV

NOVÝ STAV

POZNÁMKA :

BUDE ZACHOVÁN DETAIL ŠIKMÍCH OTEVŘENÝCH OKENNÍCH ŠAMBRÁN  
BUDE ZACHOVÁN DETAIL STÁVAJÍCÍ PROFILACE PODSTŘEŠNÍ ŘÍMSY

Vypracoval	Kreslil	Kontroloval	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ	
Ladislav Dobiáš	Ladislav Dobiáš	Ladislav Dobiáš	LADISLAV DOBIÁŠ P.L.Celakovského 1135/13 43401 Most	
Investor : MOSTÁČEK.CZ z.s., P.Jilemnického 2457/1, Most			Datum	12/2022
PŘÍSTABA, STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽIVÁNÍ OBJEKTU ČP.1079 V MOSTĚ NA DENNÍ STACIONÁŘ PRO OSOBY S PAS ul. Kostelní 1079, 434 01 Most			Formát	A2
			Měřítko	1:50
			Zak.číslo	2022-018
PŮDORYS PODKROVÍ – NOVÝ STAV			Číslo výk.	D.1.1b.17