



Legenda:

svítidlo UP-AL87-16-25W-4000K Office C Deco 25W 4000K IP54 ECOLED	F 2650
svítidlo Office C Deco 18W 4000K IP54 ELSAL87-11-18W410	C 2600
vypínač č.1	♂
vypínač č.5	♂
vypínač č.6	♂
tlačítkový spínač 1/0	⊙
vypínač č.6/2 (170-72200 + ovl.kryty + rámeček dle výběru barvy)	♂
sporáková kombinace	♂
zásuvka síťová	Y
Infrapasivní detektor pohybu	△ 9
zásuvka TV+R+SAT (170-79500 + ovl.kryty + rámeček dle výběru barvy)	TV]
zásuvka datakomunikační - s konektory RJ 45 FTP kat.6E upřesní dodavatel)	PC]
kabelové vedení osvětlení (CYKY 3-7C x 1,5)	
kabelové vedení zásuvkové (CYKY 3C x 2,5)	
kabelové vedení 400V (CYKY 5C x 2,5)	
Hlavní kabelové vedení	
kabelové vedení TV+PC (koaxiál. H121-CU + 2xUTP4x2x0,5 kat.5E)	
kabelové vedení EZS (LAM 4x0,25x0,5) 1a	

Nový zásobník na 500l
(ohřev teplé vody)
+ vypouštěcí nádoba s
ponorným čerpadlem
(přečerpávání do ležatého
rozvodu kanalizace zavěšeného
pod stropem)

Nová výměňiková stanice

číslo projektu : 11/2023	datum : 5/2023	Richard Hubený	
projektant : Richard Hubený		Česká 470/41	
kreslil : Richard Hubený		Most 434 01	
investor : MOSTÁČEK.CZ z.s., P.Jilemnického 2457/1, Most		mail: rhubeny@volny.cz tel.: 725 058 833	
objekt: D 1.4.1 Zařízení silnoproudé elektrotechniky			
zakázka : PRÍSTABKA, STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽIVÁNÍ OBJEKTU ČP.1079 V MOSTĚ NA DENNÍ STACIONÁŘ PRO OSOBY S PAS ul. Kostelní 1079, 434 01 Most			
název výkresu :		stupeň projektu : DSP	číslo výkresu :
Půdorys 1.PP		měřítko : 1 : 50	D.1.4.1-2