

Všetkým záujemcom

Vec

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie SP č.1 k predmetu zákazky: **Dodávanie tepla vrátane súvisiacich služieb** v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. Zákona o verejnom obstarávaní. Zákazka bola zverejnená vo vestníku verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava č. 177/2024 zo dňa 06.09.2024, 22271 - MSS a v Úradnom vestníku Európskej únie 533038-2024 zo dňa 05.09.2024;

Otázka č.1:

Verejný obstarávateľ v rámci časti B. PODMIENKY ÚČASTI definoval v súvislosti s technickou a odbornou spôsobilosťou podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO požiadavku na predloženie zoznamu služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky t.j. dodávanie tepla vrátane súvisiacich služieb, za obdobie predchádzajúcich (3) rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, pričom verejný obstarávateľ požaduje preukázať dodávanie tepla v minimálnej hodnote 5 900 000,00 Eur bez DPH za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania, pričom sa umožňuje predložiť aj súhrnnú referenciu. Touto cestou žiadame verejného obstarávateľa o výklad pojmu "súhrnná referencia", ktorú samotný ZVO nepozná.

Chápe pod pojmom súhrnná referencia verejný obstarávateľ možnosť uchádzača predložiť viacero referencií (od rôznych odberateľov s rozličným IČO, resp. dátumom narodenia), pričom verejný obstarávateľ bude pre splnenie podmienky účasti sledovať kumulatívne splnenie požadovanej hodnoty 5 900 000 Eur bez DPH?

Odpoveď k otázke č.1:

Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností, verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom, aby vo svojej ponuke predložili viacero referencií od rôznych odberateľov tak, aby mohla byť splnená podmienka účasti aj kumulatívne.

Na základe uvedeného nedochádza k zmenám v súťažných podkladoch.

Otázka č.2:

Verejný obstarávateľ v rámci časti B. PODMIENKY ÚČASTI definoval v súvislosti s technickou a odbornou spôsobilosťou podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO, v rámci ktorej uvádza, že dokladom je referencia o uspokojivom poskytovaní služieb a zároveň uvádza obsahovú náplň zoznamu, ktorý má uchádzač predložiť.

V tejto súvislosti poukazujeme na ustanovenie § 34 ods. 1 písm. a) ZVO, z ktorého je zřejmé



Nám. L Svobodu 1
Banská Bystrica 975 17



+ 421 48/441 3240



www.fnsfdr.sk
mbosela@nspbb.sk

(aj sám verejný obstarávateľ v rámci úvodu definovania podmienky účasti uvedené uvádza), že uchádzač predkladá zoznam poskytnutých služieb a len v prípade, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ, tak dokladom je referencia. Teda v prípade, ak odberateľom nebol verejný obstarávateľ postačuje zoznam poskytnutých služieb?

Zároveň verejný obstarávateľ v rámci obsahovej náplne zoznamu poskytnutých služieb uvádza, že jeho súčasťou má byť potvrdenie o uspokojivom poskytovaní služieb (čo predstavuje tým pádom referenciu), čo považuje za rozporné s ustanovením § 34 ods. 1 písm. a) ZVO.

Na základe uvedeného žiadame verejného obstarávateľa o zosúladenie predmetnej podmienky účasti s ustanovením § 34 dos. 1 písm. a) ZVO.

Odpoveď k otázke č.2:

Verejný obstarávateľ nepovažuje zadanú podmienku účasti v súťažných podkladoch k technickej a odbornej spôsobilosti za rozpornú so zákonom o verejnom obstarávaní. Odberateľom z pohľadu záujemcu/uchádzača môže byť:

- a) verejný obstarávateľ, ktorý má povinnosť v zmysle zákona o verejnom obstarávaní zverejňovať referenciu cez príslušný formulár portálu eForms alebo*
- b) odberateľ, ktorý nemá povinnosť v zmysle zákona o verejnom obstarávaní zverejňovať referenciu. V tomto prípade je uchádzač povinný predložiť zoznam poskytnutých služieb, a to s obsahovými náležitosťami tak, ako sú zadané v súťažných podkladoch v časti B – Podmienky účasti. Potvrdenie o uspokojivom poskytovaní služieb je logickou, obsahovou náležitosťou zoznamu poskytnutých služieb, nakoľko aj pre referenciu, ktorú vystavuje verejný obstarávateľ cez príslušný formulár portálu eForms je to povinná náležitosť.*

Na základe uvedeného nedochádza k zmenám v súťažných podkladoch.

Otázka č.3:

Verejný obstarávateľ v rámci časti C. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY definoval požiadavku na vybudovanie napájača z centrálného zdroja tepla a výmenníkovej stanice tepla. Verejný obstarávateľ uvádza, že poskytnutie priestoru na technológiu pre existujúci objekt a jeho zásobovanie teplom je potrebné riešiť samostatným zmluvným vzťahom s verejným obstarávateľom.

Ako záujemca v rámci zákazky uvádzame, že uvedené má podstatný vplyv na prípravu cenovej ponuky, nakoľko podmienky (zmluvné podmienky) pre poskytnutie priestoru pre výmenníkovú stanicu a pre napájač nie sú zo strany verejného obstarávateľa definované a to hlavne z ekonomického hľadiska. Nie je vôbec zrejmé, či bude verejný obstarávateľ vyžadovať finančnú odplatu za priestor pre výmenníkovú stanicu resp. odplatu za trvalý záber (ťarchu) v prípade napájača na pozemkoch verejného obstarávateľa, prípadne požiadavku na zabezpečenie údržby priestoru a pod. s tým, že zároveň nie je zo súťažných podmienok jednoznačne zrejmé, kto bude vlastníkom napájača a výmenníkovej stanice, teda či verejný obstarávateľ alebo ten, kto to vybuduje.

Žiadame verejného obstarávateľa o potvrdenie, že vlastníkom napájača a výmenníkovej stanice bude počas trvania účinnosti Zmluvy a aj po jej skončení dodávateľ. Je toto uvedené správne?

Žiadame verejného obstarávateľa zverejniť zmluvné podmienky na záber priestoru pre výmenníkovú stanicu a za ťarchy súvisiace s privádzačom na parcelách verejného obstarávateľa.

Odpoveď k otázke č.3:

Verejný obstarávateľ potvrdzuje, že vlastníkom napájača a výmenníkovej stanice bude počas



Nám. L Svobodu 1
Banská Bystrica 975 17



+ 421 48/441 3240



www.fnsfdr.sk
mbosela@nspbb.sk

IČO: 00165549

DIČ: 2021095670

IČDPH: SK2021095670

trvania účinnosti Zmluvy a aj po jej skončení dodávateľ.

Verejný obstarávateľ v časti C. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY uviedol, že poskytnutie priestoru na technológiu pre existujúci objekt a jeho zásobovanie teplom je potrebné riešiť samostatným zmluvným vzťahom s verejným obstarávateľom. Verejný obstarávateľ je správcom predmetných pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky a s prihliadnutím na podmienky, vyplývajúce mu z príslušných právnych predpisov, viažúcich sa k nakladaniu s majetkom štátu a s tým spojených administratívnych procesov, vyčlenil túto časť na samostatný zmluvný vzťah, ktorý teda nie je predmetom tohto verejného obstarávania. Požiadavku na zverejnenie zmluvných podmienok na záber priestoru pre výmenníkovú stanicu a tiarch súvisiacich s privádzačom na parcelách v správe verejného obstarávateľa preto nepovažuje verejný obstarávateľ v tejto súvislosti za relevantnú.

Na základe uvedeného nedochádza k zmenám v súťažných podkladoch.

Otázka č.4:

Verejný obstarávateľ v rámci časti E. SPÔSOB URČENIA CENY, odsek 7 uvádza, že poskytovateľ je oprávnený požadovať len také zmeny dohodnutej zmluvnej ceny, ktoré vyplývajú zo zmien daňových predpisov (zmena výšky zákonnej sadzby DPH). V tejto súvislosti poukazujeme na ustanovenie bodu 9.3 zmluvy, podľa ktorého je zrejmé, že v prípade rozhodnutia regulačného úradu o zmene ceny tepla má Dodávateľ právo fakturovať cenu tepla v súlade s týmto Rozhodnutím bez úpravy tejto Zmluvy, je však povinný Odberateľovi doručiť kópiu príslušného Rozhodnutia cenového orgánu najneskôr v termíne nasledujúcej mesačnej fakturácie.

Z uvedeného je zrejmé, že k zmene ceny môže a bude dochádzať (podľa ods. 9.3 zmluvy) v prípade, ak dodávateľ požiadá o to regulačný úrad a regulačný úrad návrhu/žiadosti dodávateľa vyhovie. Uvedené považujeme za rozporné a žiadame uviesť tento rozpor do súladu.

Odpoveď k otázke č.4:

Verejný obstarávateľ nepovažuje zadanú podmienku v súťažných podkladoch časti E. SPÔSOB URČENIA CENY odsek 7 za rozpornú so znením bodu 9.3 zmluvy.

Podľa navrhovaného znenia bodu 9.3 zmluvy je zrejmé, že vždy podľa rozhodnutia regulačného úradu o zmene ceny tepla má dodávateľ právo fakturovať cenu tepla v súlade s týmto Rozhodnutím bez úpravy tejto zmluvy, je však povinný odberateľovi doručiť kópiu príslušného Rozhodnutia cenového orgánu najneskôr v termíne nasledujúcej mesačnej fakturácie. V súťažných podkladoch v časti E. SPÔSOB URČENIA CENY odsek 7 je zadaná oprávnenosť na zmenu zmluvnej ceny viazaná samostatne pre prípad zmeny daňových predpisov - zmena výšky zákonnej sadzby DPH.

Uvedené dopĺňa do súťažných podkladov v časti E. SPÔSOB URČENIA CENY, odsek 7.

Na základe uvedeného nedochádza k podstanej zmene, verejný obstarávateľ zosúladí súťažné podklady s návrhom zmluvy.

Otázka č.5:

Verejný obstarávateľ v rámci časti E. SPÔSOB URČENIA CENY definuje spôsob spracovania cenovej ponuky (tabuľka), v rámci ktorého požaduje uviesť URSO schválenú cenu bez DPH pre FIX a VARIABIL podľa jednotlivých rokov.

Žiadame verejného obstarávateľa o úpravu stĺpca (URSO schválená cena bez DPH) s tým, že



Nám. L Svobodu 1
Banská Bystrica 975 17



+ 421 48/441 3240



www.fnsfdr.sk
mbosela@nsppb.sk

IČO: 00165549

DIČ: 2021095670

IČDPH: SK2021095670

sa jedná o schválenú cenu pre rok 2024 a predpokladanú cenu pre ostatné roky. Zároveň žiadame doplniť mernú jednotku, pre ktorú má byť cena FIX a VARIABIL vyjadrená, tzn. že pre FIX by sa malo jednať o cenu za kW regulačného príkonu a pre VARIABIL cenu za kWh tak, ako sa štandardne uvádza v cenovom rozhodnutí URSO.

Odpoveď k otázke č.5:

Verejný obstarávateľ v rámci časti E. SPÔSOB URČENIA CENY kde definuje spôsob spracovania cenovej ponuky (tabuľka) pre odstránenie pochybností zosúladzuje, že v stĺpci pre FIX sa jedná o cenu za kW regulačného príkonu a pre VARIABIL cenu za kWh tak, ako sa štandardne uvádza v cenovom rozhodnutí URSO.

Na základe uvedeného nedochádza k podstanej zmene, verejný obstarávateľ dopĺňa mernú jednotku do tabuľky CENOVÁ PONUKA.

Otázka č.6:

Verejný obstarávateľ v rámci súťažných podkladov zverejnil Zmluvu o dodávke a odbere tepla, ktorej číslovanie jednotlivých odsekov nezodpovedá postupnosti, čo má samozrejme vplyv aj na odvolávky v rámci iných bodov/odsekov. Ako príklad uvádzame článok VII, ktorý začína odsekom 12.3; alebo článok XV, ktorý obsahuje duplicitne odseky 15.1 a 15.2. Zároveň zmluva obsahuje odvolávky na ustanovenia zmluvy, ktoré sú nesprávne, resp. je ich správnosť otázna, napr. bod 12.6. psím. b) sa odvoláva na článok I., tento článok ale neobsahuje žiadne údaje, ktoré by sa mali zo strany odberateľa meniť.

Žiadame verejného obstarávateľa o predloženie relevantne číslovanj zmluvy a súvisiacu úpravu v odvolávkach iných odsekov.

Odpoveď k otázke č.6:

V rámci súťažných podkladov v zverejnenej Zmluve o dodávke a odbere tepla verejný obstarávateľ predkladá zmluvu po úprave formátovania v číslovaní odsekov.

Na základe uvedeného verejný obstarávateľ zosúladzuje verejný obstarávateľ zosúladzuje súťažné podklady s návrhom zmluvy v časti Zmluva o dodávke a odbere tepla - zmena formátovania v číslovaní odsekov: 12.1 až 12.9, 13.6, 14.7, 15.2 až 15.5

Otázka č.7:

Verejný obstarávateľ v rámci časti C. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY definoval požiadavku, podľa ktorej pre riadny chod nemocničného areálu je navrhované pripojenie na nový centrálny zdroj tepla, ktorý zabezpečí také požadované charakteristiky a výkonové kritériá, s ktorými počíta projektové hodnotenie rekonštrukcie a dostavby areálu FNsp F.D.Roosevelta pre splnenie podmienok z plánu obnovy a odolnosti SR. Verejný obstarávateľ v rámci opisu definuje určité vlastnosti zdroja tepla.

Znamená to, že splnením týchto vlastností bude dosiahnuté splnenie podmienok v zmysle POO?"

Odpoveď k otázke č.7:

Verejný obstarávateľ trvá na zadaní v súťažných podkladoch a odporúča pridržiavať sa postupu v súlade s časťou C. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY.

Na základe uvedeného nedochádza k zmenám v súťažných podkladoch.



Nám. L Svobodu 1
Banská Bystrica 975 17



+ 421 48/441 3240



www.fnsfdr.sk
mbosela@nspbb.sk

IČO: 00165549

DIČ: 2021095670

IČDPH: SK2021095670

Otázka č.8:

Verejný obstarávateľ v rámci časti C. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY definoval požiadavku, podľa ktorej tepelný napájač bude mať vybudovanú prípravu pre dodatočné napojenie pripojovacích potrubí pre nové objekty nemocnice. Zároveň sú uvedené predpokladané bilancie tepla pre nové objekty nemocnice.

Myslí pod pojmom nové objekty nemocnice verejný obstarávateľ severný objekt a južný objekt, alebo sa jedná aj o prípadne iné objekty v rámci areálu verejného obstarávateľa a ak áno, aké objekty sa majú na mysli?

Odpoveď k otázke č.8:

Pod pojmom nové objekty nemocnice myslí verejný obstarávateľ severný objekt a južný objekt. Predmetom tohto postupu je aj dodávka tepla pre pôvodné objekty nemocnice v zmysle zadania. Verejný obstarávateľ odporúča pridržovať sa postupu v súlade s časťou C. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY.

Na základe uvedeného nedochádza k zmenám v súťažných podkladoch.

Otázka č.9:

Verejný obstarávateľ v rámci časti C. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY definoval požiadavku na vlastnosti zdroja tepla. Ako záujemca sa domnievame, že správne má byť uvedené vlastnosti dodávky tepla, nakoľko na výrobu tepla môžu byť použité viaceré zdroje tepla s rozličnými technickými vlastnosťami. Jedná sa teda o vlastnosti dodaného tepla, chápeme to správne?

Odpoveď k otázke č.9:

Verejný obstarávateľ v rámci časti C. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY definoval požiadavku na vlastnosti zdroja tepla a na tejto požiadavke trvá.

Na základe uvedeného nedochádza k zmenám v súťažných podkladoch.

Otázka č.10:

Verejný obstarávateľ v rámci časti E. SPÔSOB URČENIA CENY, odsek 3 uvádza, že uchádzač uvedie variabilnú zložku maximálnej ceny tepla a fixnú zložku maximálnej ceny tepla s priemerným ziskom v EUR bez DPH schválenú Úradom pre reguláciu sieťových odvetví na aktuálny rok. V tejto súvislosti uvádzame, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na aktuálny rok schvaľuje primeraný zisk a nie priemerný zisk.

Na základe uvedeného žiadame o úpravu spôsobu určenia ceny.

Odpoveď k otázke č.10:

Verejný obstarávateľ v rámci časti E. SPÔSOB URČENIA CENY, odsek 3 uvádza, že uchádzač uvedie variabilnú zložku maximálnej ceny tepla a fixnú zložku maximálnej ceny tepla s priemerným ziskom v EUR bez DPH schválenú Úradom pre reguláciu sieťových odvetví na aktuálny rok.

Na základe uvedeného dochádza k oprave chyby v písaní v časti E. SPÔSOB URČENIA CENY, odsek 3, čo sa nepovažuje za podstatnú zmenu podkladov.

Uvedená zmena je vyznačená farebne.



Nám. L Svobodu 1
Banská Bystrica 975 17



+ 421 48/441 3240



www.fnsfdr.sk
mbosela@nspbb.sk

IČO: 00165549

DIČ: 2021095670

IČDPH: SK2021095670

Otázka č.11:

Verejný obstarávateľ v rámci súťažných podkladov zverejnil Zmluvu o dodávke a odbere tepla, ktorá v rámci bodu 2.3 uvádza odkaz na Prílohu č. 2, pričom verejný obstarávateľ zverejnil až tri rozdielne prílohy č. 2 (podľa jednotlivých objektov) a zároveň v bode 2.3 pri objektoch uvádza vybodkované miesta.

Na základe uvedeného žiadame o úpravu odseku 2.3 tak, aby bolo zrejmé, že objekt VST1 SEVER súvisí s prílohou č. 2a, objekt VST2 JUH s prílohou 2b a Poliklinika s prílohou 2c a zároveň doplniť alebo vymazať vybodkované miesta v odseku.

Odpoveď k otázke č.11:

V rámci súťažných podkladov zverejnená Zmluva o dodávke a odbere tepla, ktorá v rámci bodu 2.3 sa uvádza odkaz na Prílohu č. 2, kde verejný obstarávateľ upravuje odsek 2.3, aby bolo nepochybné že objekt VST1 SEVER súvisí s prílohou č. 2a, objekt VST2 JUH s prílohou 2b a Poliklinika s prílohou 2c.

Na základe uvedeného nedochádza k podstatným zmenám v súťažných podkladoch, verejný obstarávateľ sprehľadnil číslovanie príloh k Zmluve o dodávke a odbere tepla.

Uvedená zmena je vyznačená farebne.

Otázka č.12:

Verejný obstarávateľ v rámci súťažných podkladov zverejnil Zmluvu o dodávke a odbere tepla, ktorá v rámci bodu 7.2 definuje stavy núdze, ktoré sú v rozpore so zákonom o tepelnej energetike.

Žiadame odstrániť uvedený rozpor v zmysle aktuálne platnej legislatívy, t.j. § 27 zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v aktuálnom znení.

Odpoveď k otázke č.12:

V rámci súťažných podkladov je zverejnená Zmluva o dodávke a odbere tepla, ktorá v rámci ods. 7.2 definuje stavy núdze, kde z dôvodu administratívnej chyby pri písaní z textu vypadlo znenie písmena g).

Na základe uvedeného verejný obstarávateľ v rámci súťažných podkladov v zverejnenej Zmluve o dodávke a odbere tepla v ods. 7.2 sa dopĺňa písmeno g) v znení:

g) opatrení hospodárskej mobilizácie.

Nejedná sa o podstatnú zmenu súťažných podkladov.

Uvedená zmena je vyznačená farebne.

Otázka č.13:

Verejný obstarávateľ v rámci súťažných podkladov zverejnil Zmluvu o dodávke a odbere tepla, ktorá v rámci bodu 12.6 písm. b) definuje odvolávku na článok I zmluvy, čo považujeme za nesúvisiace a zároveň sa domnievame, že absentuje označenie odberateľ (Správne by malo byť Ak Odberateľ neoznámí...)

Žiadame odstrániť uvedený rozpor a uviesť relevantnú odvolávku.

Odpoveď k otázke č.13:

V rámci súťažných podkladov v zverejnenej Zmluve o dodávke a odbere tepla, po zmene formátovania číslovania odsekov verejným obstarávateľom sa pôvodné označenie odseku 12.6 prečíslovalo na odsek 12.4 v ktorom znenie písmena b) verejný obstarávateľ mení na



Nám. L Svobodu 1
Banská Bystrica 975 17



+ 421 48/441 3240



www.fnsfpdr.sk
mbosela@nspbb.sk

IČO: 00165549

DIČ: 2021095670

IČDPH: SK2021095670

opravené znenie.

Na základe uvedeného nedochádza k podstatnej zmene v súťažných podkladoch.

Uvedená zmena je vyznačená farebne.

Otázka č.14:

Verejný obstarávateľ v rámci súťažných podkladov zverejnil Zmluvu o dodávke a odbere tepla, ktorá v rámci bodu 17.8 definuje prílohy, pričom však nie je zrejmé, ktoré prílohy má uchádzač vyplňať.

Žiadame určenie, ktoré prílohy má uchádzač vyplňať.

Odpoveď k otázke č.14:

Verejný obstarávateľ pre odstránenie pochybností uvádza, že v zmysle odseku 17.8 Zmluvy o dodávke a odbere tepla je potrebné vyplniť a/alebo doručiť prílohy:

Príloha č. 1 – Objednávka tepla na regulačný rok

Príloha č. 2a 2b 2c – Technické parametre odberného miesta v zmysle § 19 zák. č. 657/2004 Z. z.

Príloha č. 3 - Rozhodnutie ÚRSO o stanovení ceny tepla

Príloha č. 4a 4b 4c – Protokol o spustení dodávky tepla do objektu – vyplní sa v aktuálnom čase

Príloha č. 5 Zoznam Subdodávateľov

Na základe uvedeného nedochádza k zmenám v súťažných podkladoch.

Otázka č.15:

Verejný obstarávateľ v rámci súťažných podkladov zverejnil Zmluvu o dodávke a odbere tepla, ktorá v rámci bodu 17.8 definuje prílohy, pričom avšak súčasťou sú až tri rozličné prílohy č. 2 a prílohu č. 4, pričom súčasťou sú až tri rozličné prílohy č. 4.

Žiadame verejného obstarávateľa aby prílohy č. 2 a 4 pre odstránenie pochybností označil ako 2a, 2b, 2c a 4a, 4b, 4c

Odpoveď k otázke č.15:

V rámci súťažných podkladov zverejnená Zmluva o dodávke a odbere tepla, ktorá v rámci bodu 17.8 definuje prílohy, kde verejný obstarávateľ pre odstránenie pochybností upravuje označenie prílohy č. 2 a č. 4 tak, že ich označuje ako 2a, 2b, 2c a 4a, 4b, 4c. Rovnaká zmena je verejným obstarávateľom vykonaná aj v znení Zmluvy o dodávke a odbere tepla v časti označenia samotných predmetných príloh.

Na základe uvedeného nedochádza k podstatnej zmene v súťažných podkladoch.

Uvedená zmena je vyznačená farebne.

Otázka č.16:

Verejný obstarávateľ v rámci súťažných podkladov zverejnil Zmluvu o dodávke a odbere tepla, ktorá v rámci bodu 17.8 definuje prílohy č. 2, pričom z príloh nie sú zrejmé vstupné údaje z projektu a zároveň ostatné údaje.



Nám. L Svobodu 1
Banská Bystrica 975 17



+ 421 48/441 3240



www.fnsfdr.sk
mbosela@nspbb.sk

IČO: 00165549

DIČ: 2021095670

IČDPH: SK2021095670

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie uvedených údajov.

Odpoveď k otázke č.16:

Vstupné údaje z projektu a ostatné potrebné údaje sú zrejmé v časti C. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Na základe uvedeného nedochádza k zmenám v súťažných podkladoch.

Otázka č.17:

Verejný obstarávateľ v rámci časti C. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY definoval potrebu napojenie na centrálny zdroj tepla.

Myslí sa pod pojmom centrálny zdroj tepla zdroj, ktorý nie je súčasťou areálu nemocnice a je zároveň zdrojom pre viacero odberných miest, mimo tých ktoré sú v súčasnosti vo vlastníctve obstarávateľa?

Odpoveď k otázke č.17:

Áno záujemca uvedené chápe správne, pod pojmom je myslený centrálny zdroj tepla, ktorý nie je súčasťou areálu nemocnice a je zároveň zdrojom pre viacero odberných miest, mimo tých ktoré sú v súčasnosti vo vlastníctve obstarávateľa.

Na základe uvedeného nedochádza k zmenám v súťažných podkladoch.

Otázka č.18:

Verejný obstarávateľ v rámci súťažných podkladov zverejnil Zmluvu o dodávke a odbere tepla. Nakoľko je koncovým odberateľom odberateľ, ktorý dodané teplo využíva na vlastnú spotrebu, ako záujemca v predmetnej zákazke v zmysle zákona o tepelnej energetike potrebuje aj technické parametre zariadenia na spotrebu tepla (§ 19 ods. 2 písm. b) ZDT). Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie uvedených údajov do zmluvy t.j. základné technické parametre pre severný objekt, južný objekt a polikliniku, resp. uviesť časový rámec, kedy požadované údaje budú doplnené do zmluvy vzhľadom na plnenie predmetu zákazky.

Odpoveď k otázke č.18:

Požadované technické parametre zariadenia na spotrebu tepla (§ 19 ods. 2 písm. b) ZDT) t.j. základné technické parametre pre severný objekt, južný objekt a polikliniku budú verejným obstarávateľom doplnené do príloh k zmluve pred sprevádzkovaním jednotlivých objektov.

Na základe uvedeného nedochádza k zmenám v súťažných podkladoch.

Otázka č.19:

Verejný obstarávateľ v rámci súťažných podkladov zverejnil Zmluvu o dodávke a odbere tepla, ktorá v rámci bodu 2.4. prvá veta uvádza, že "Objednávku na odber tepla Odberateľ predloží bezodkladne po podpise tejto Zmluvy". Z uvedeného ustanovenia nie je zrejmé, o objednávku tepla na aké obdobie ide.

Žiadame doplniť uvedenú skutočnosť do zmluvy.

Odpoveď k otázke č.19:

Verejný obstarávateľ v časti 2.4. prvá veta Zmluvu o dodávke a odbere tepla neupravuje a uvádza, že z kontextu jeho zadania vyplýva, že sa jedná o objednávku pred prvým odberom tepla.



Nám. L Svobodu 1
Banská Bystrica 975 17



+ 421 48/441 3240



www.fnsfdr.sk
mbosela@nspbb.sk

IČO: 00165549

DIČ: 2021095670

IČDPH: SK2021095670

Na základe uvedeného nedochádza k zmenám v súťažných podkladoch.

Otázka č.20:

Verejný obstarávateľ v rámci časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY uvádza technické podmienky pre napájač. Z opisu však nie sú zrejmé všetky technické okolnosti.

Žiadame verejného obstarávateľa uviesť s koľkými odbočkami napájača má uchádzač počítať, či verejný obstarávateľ uvažuje o dvoch odbočkách (samostatne pre SEVER a samostatne pre JUH) alebo uvažuje s jednou odbočkou, ktorá sa následne rozvetví pre objekty SEVER a JUH?

Odpoveď k otázke č.20:

Verejný obstarávateľ v rámci časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY uvádza technické podmienky pre napájač, uvažuje o dvoch odbočkách (samostatne pre SEVER a samostatne pre JUH)

Na základe uvedeného nedochádza k zmenám v súťažných podkladoch.

Otázka č.21:

Verejný obstarávateľ v rámci časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY uvádza, že predmetom je dodávanie tepla vrátane súvisiacich služieb.

Čo sa myslí pod pojmom súvisiace služby?

Zároveň nie je zrejmé, či súvisiace služby súvisia len so zariadeniami vo vlastníctve dodávateľa (v tomto prípade sú súčasťou ponúkanej ceny), alebo súvisia so zariadeniami vo vlastníctve verejného obstarávateľa (v takom prípade nie sú súčasťou ponúkanej ceny neovplyvňujú cenu predmetu zákazky a budú riešené samostatným zmluvným vzťahom)?

Odpoveď k otázke č.21:

Verejný obstarávateľ v rámci časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY uvádza, že predmetom je dodávanie tepla vrátane súvisiacich služieb. Verejný obstarávateľ uvádza, že súvisiace služby súvisia len so zariadeniami vo vlastníctve dodávateľa (v tomto prípade sú súčasťou ponúkanej ceny).

Na základe uvedeného nedochádza k zmenám v súťažných podkladoch.

Otázka č.22:

Verejný obstarávateľ v rámci časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY požaduje predloženie podpísaného opisu predmetu zákazky a predloženie platného Povolenia na výrobu tepla a rozvod tepla vydané ÚRSO pre lokalitu sídla verejného obstarávateľa.

Čo verejný obstarávateľ myslí pod pojmom lokalita verejného obstarávateľa? Ide len o lokalitu bezprostredne samotného sídla FNPFDR BB, alebo sa pod uvedeným myslí lokalita územia Banskej Bystrice?

Odpoveď k otázke č.22:

Verejný obstarávateľ v rámci časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY požaduje predloženie podpísaného opisu predmetu zákazky a predloženie platného Povolenia na výrobu tepla a rozvod tepla vydané ÚRSO pre lokalitu sídla verejného obstarávateľa.

Na základe uvedeného nedochádza k zmenám v súťažných podkladoch.



Nám. L Svobodu 1
Banská Bystrica 975 17



+ 421 48/441 3240



www.fnsfdr.sk
mbosela@nspbb.sk

IČO: 00165549

DIČ: 2021095670

IČDPH: SK2021095670

Otázka č.23:

Verejný obstarávateľ v rámci časti E. SPÔSOB URČENIA CENY uvádza požiadavku na určenie maximálnej ceny tepla pre FIX a VARIABIL schválenú Úradom pre reguláciu sieťových odvetví na aktuálny rok. Vzhľadom na požiadavku verejného obstarávateľa predložiť Povolenie na výrobu tepla a rozvod tepla vydané ÚRSO pre lokalitu sídla nie je zrejmé, či cena schválená podľa predchádzajúcej vety má byť určená pre lokalitu Banská Bystrica alebo pre akúkoľvek lokalitu?

Odpoveď k otázke č.23:

Verejný obstarávateľ v rámci časti E. SPÔSOB URČENIA CENY uvádza požiadavku na určenie maximálnej ceny tepla pre FIX a VARIABIL schválenú Úradom pre reguláciu sieťových odvetví na aktuálny rok. Vzhľadom na požiadavku verejného obstarávateľa predložiť Povolenie na výrobu tepla a rozvod tepla vydané ÚRSO pre lokalitu sídla, verejný obstarávateľ uvádza, že cena schválená podľa predchádzajúcej vety má byť určená pre lokalitu Banská Bystrica.

Na základe uvedeného nedochádza k zmenám v súťažných podkladoch.

Verejný obstarávateľ má za to, že na základe vyššie uvedených odpovedí, nedochádza k podstatnej zmene v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky, preto nie je potrebné predlžovať termín na predkladanie ponúk a termín na otvárania ponúk.

Inštitút vysvetlenia súťažných podkladov v zmysle § 48 ZVO ako vyplýva zo samotného označenia, slúži na vysvetlenie, objasnenie alebo spresnenie súťažných podkladov zadaných verejným obstarávateľom v procese verejného obstarávania.

**Fakultná nemocnica s poliklinikou
F.D.Roosevelta Banská Bystrica**



Nám. L Svobodu 1
Banská Bystrica 975 17



+ 421 48/441 3240



www.fnsfdr.sk
mbosela@nspbb.sk

IČO: 00165549

DIČ: 2021095670

IČDPH: SK2021095670