



STS KOVO, s.r.o.

Budovateľská 45, 080 01 Prešov, Slovakia
Tel.: +421 55 77 32 996, +421 905 765 730
www.stskovo.sk, sales@stskovo.sk

Východoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s.
Komenského 50
040 01 Košice

V Prešove 18.08.2024

Cenová ponuka 053062024

Predmet: Cisternová saco-kanalizačná nadstavba pevne uložená na ráme podvozku

Technické parametre nadstavby:

Kalová nádrž v zadnej časti nadstavby

Materiál nádrže :

Nerezová oceľ AISI 304

Objem nádrže :

-1,2m³

Pracovný tlak:

-0,5bar,
-odvzdušnenie nádrže, bezpečnostná ochrana pre
vyrovnanie zvyškového tlaku DN6/4"

Tvar nádrže:

-kruhová, zváraná automatom pod tavidlom s
vlnolamom

Zadný uzáver:

-sací/vypúšťací ručne ovládaný zadný Dn100

Zadné dno:

-pevné,
-revízny otvor mechanicky otvárateľný, skrutkové
zámky,
-pod dnom umiestnený nerezový sklzný plech
s bočným vedením

Povrchová úprava:

-z vonkajšej strany polyuretán v RAL podľa
požiadaviek zákazníka (RAL 6018)

Stavoznak:

-sklíčka s ochrannými mriežkami z vnútornej strany

Vrchné sanie:

-s odlučovačom od sedimentovanej kvapaliny,
-koncovka DN75 STORZ, umiestnené cca 75%
výšky priemeru nádrže

Vakuokompresor:

-Jurop PNR 73 HDR, 432 m³/hod,
-vzduchom chladený,
-primárne uzatváranie,
-sekundárne uzatváranie s filtrom pevných častíc. -
výfuk cez tlmič s odlučovačom oleja,
-prípojenie hadice na odvod pachov,
-ručný 4 cestný ventil

Príslušenstvo:

- 3x 2m sacia hadica s guľovou koncovkou DN 100,
- 1x2m sacia hadica s guľovými koncovkami DN3" (75)
- 1x 2m sacia koncová rúra DN46 (100),
- 1x 2m sacia koncová rúra DN3" (75)
- 1x redukcia 4" na 3"

Vodná nádrž v prednej časti nadstavby**Materiál nádrže :****Nerezová oceľ AISI 304**

Objem nádrže :

-cca 250L

Tvar nádrže:

- kruhová,
- výstupy pre napojenie čerpadla

Povrchová úprava:

- z vonkajšej strany polyuretán v RAL podľa požiadaviek zákazníka (RAL 6018)

Stavoznak:

-hadicový

Napúšťanie:

- cez koncovku STORZ C DN50,
- odvzdušnenie,
- prepad vody pod vozidlo,
- revízny otvor cca 150 – 200mm

Čerpadlo:

- vysokotlakové, výkon 32,9/min, 207bar,
- poistný ventil,
- plnoprietokový regulačný ventil s ručným ovládaním pre plynulú reguláciu

Príslušenstvo:

- veľkoobjemový nátokový filter pred čerpadlom, -- odvodnenie (napríklad na zimu),
- oceľový bubon s hadicou, naviják s ručným ovládaním pružinový, ručné navádzanie s hadicou ½" dĺžky 15m.
- ručná puška s nadstavcom a plochou tryskou s hadicou min. 5m,
- základná čistiaca hlavica ½" a čistiaca hlavica prerážacia trojuholníková
- ½", vodítko hadice do kanalizácie

Ostatné

Pohon agregátov:

Okruhy:

- 1x vákuokompresor,
- 1x vysokotlaké čerpadlo.
- Možnosť súčasného chpodu,
- chladíč hydraulického oleja.
- Ovládanie vzadu v skrinke - tempomat, SET+/-, otáčky motora.

Zimná údržba:

-el. čerpadlom s cirkuláciou vody

Zdvíhacie rameno:

- na uvoľňovanie poklopov, sít a vpustí v zadnej časti vozidla, vysúvanie, otáčanie mechanické, zdvíhanie hydraulické, reťaze, zdvíhacia kladka, ručný naviják s lanom 25m, os závesného háku vzdialená cca 1m od konca vozidla, nosnosť do 500kg

	<ul style="list-style-type: none">-Trojnožka skladacia pre vyťahovanie košov/ čerpadiel zo šácht a vpustí, uchytenie na nadstavbe pre prepravu
Úložné priestory:	<ul style="list-style-type: none">-po oboch stranách odkladacie, uzamykateľné schránky, 2x police, 2x zásuvky - otvorené úložné priestory pre hadice a potrubia min. 1,2m, háky s úchytními po obvode nádrže na uchytenie 2ks 6m sacích hadíc
Ostatná výbava:	<ul style="list-style-type: none">-zábrany,-blatníky,-zadná zástera,-označenie podľa platnej legislatívy,-dosky pre odpadové vody,-zadné dosky so šrafovaním,-redukcia a kľúč typu B/C,-2x krompáč s plast. madlom s uchytením pod cisternou vľavo,-1x lopata s plast. madlom s uchytením pod cisternou vľavo,-rebrík hliníkový s držiakom na nadstavbe,-2x maják oranžový,-pracovné svetlo na nadstavbe pevné vzadu hore, --držiak rezervy,-nerezové nášlapy nad zadné združené svetlá na ochranu svetiel,-kôš na odkladanie prázdnych vedier za pravým zadným blatníkom,-demonovateľná elektro centrála s výkonom 2,8kW.-el. čerpadlo 12V na samostatný okruh-zadný sklzný plech nerezový s bočným vedením pod výpusťou nádrže-montáž nadstavby a jej výbavy na podvozok, odskúšanie-legislatíva výbava podvozku, bočné zábrany, blatníky, hydraulický systém pohonu s chladičom hydr. Oleja-otvorené nerezové schránky po stranách na armatúry, hadice, nadstavce a príslušenstvo
Dokumenty:	<ul style="list-style-type: none">-návod na obsluhu a údržbu nadstavby,-prehlásenie o zhode-bezpečnostné a istiace prvky nadstavby v zmysle platných noriem-Schválenie pre prevádzku na pozemných komunikáciách-Záruke 24 mesiacov-prihlásenie vozidla na značky-zaškolenie obsluhy vozidla

Podvozok: Iveco Daily vid' technická špecifikácia v prílohe.

Cena podvozok spolu s nadstavbou:
135 400,00 € bez DPH za 1ks

Miesto plnenia :
Podľa zmluvy

Platnosť ponuky:
Podľa zadania

Dodacia lehota :
Do cca 15 mesiacov od záväznej objednávky, resp. od potvrdenia kúpnej zmluvy

S pozdravom

12 augusta 2024

Vážený/í

Ďakujeme za váš záujem, radi by sme vám ponúkli



DAILY

Model 50C16H3.0 - F50C

Obrázky v tejto ponuke sú určené len na ilustračné účely

Warning: the choice of the "e-booklet" option excludes the delivery of the operation and maintenance Manual in paper form. The information related the operation and maintenance Manual will be present on the EASYGUIDE APP(Android+IOS). However, a printed Quick Guide will be delivered with essential information on the correct and safe use of the vehicle.

ZÁKLADNÝ POPIS

DRUH KAROSÉRIE	PODVOZOK S KABÍNOU
CELKOVÁ HMOTNOSŤ VOZIDLA (GVW)	4,5 - 5,0 T
VÝKON MOTORA	ENGINE F1C 160HP EURO VIE
PREVODOVKA	6-STUPŇOVÁ MANUÁLNA FPT 2550.6
USPORIADANIE PODVOZKU	4 X 2
ZADNÉ KOLESÁ	ZDVOJENÉ KOLESÁ RG
RÁZVOR	3750 MM
PREDNÁ NÁPRAVA / ZAVESENIE	NEZÁVISLÉ SO SKRUTNÝMI TYČAMI (QUAD-TOR)
ZADNÁ NÁPRAVA / ZAVESENIE	MECHANICKÉ LISTOVÉ
STRANA PREMÁVKY	VPRAVO, VOLANT VĽAVO
FARBA	52202-MODRÁ SIGNÁLNA RAL 5005
PNEUMATIKY	20661 - PNEU 195/75R16 ONR P/Z VYŠ.NOS

PAKETY

COMFORT PLUS

07196	Kompresor klimatizácie 170 cm ³
79297	TEXTILE FOAM WADDED HEADRESTS
00259	DRIVER SUSPENDED COMFORT SEAT (WITH ARMREST AND LUMBAR ADJUSTMENT)
75082	Dvojsed.,3b.pásy, stolík, schrán
06650	Automatic. ovlád. klimatizácia
01605	INFOTAINMENT 10 INCHES + NAVIGATION
01611	USB MODULE DRIVER AND PASSENGER SIDE
14522	Adaptive Cruise Control III (tempomat)
06555	Predné svetlá do hmly

VOLITEĽNÁ VÝBAVA

1 - ELEKTRIKA / OSVETLENIE

75223	Voľný spínač na prístroj.doske
01693	EXPANSION MODULE + CAN OPEN + CANBUS 2.0B
05925	Prid.nastav. obmedzovač rýchľ.

2 - KABÍNA EXTERIÉR

73024	Spätné zrkadlá pre šírku nadstavby do 2350mm
-------	--

3 - KABÍNA INTERIÉR / AUDIO

05534	Lekárnička
05108	Prenosná záblesková lampa
08628	Horná odklad.polica+zásuvkaDIN
05407	Popolník a zapaľovač cigariet
77742	Nástupné madlá v kabíne

4 - MOTOR / PREVODOVKA / NÁPRAVY

06724	Špecifické zosilnenie
00190	Ochrana olejovej vane
79761	Funkcia Run Lock
06128	POWER TAKE OFF (MECH. GEARBOX)

5 - PODVOZOK

00131	Uzávierka diferenciálu
-------	------------------------

6 - OSTATNÉ

00676	REVERSE CAMERA WITH DYNAMIC GUIDELINES
14569	Rozhranie FMS

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

1 - ELEKTRIKA / OSVETLENIE

00567	Batéria 110 Ah
02536	Svetlá s funkciou denn.svetiel
06521	Bez elektr. zásuvky pre prives
06555	Predné svetlá do hmly
06566	Bez centrálného elek. vypínača
06356	Obmedzovač rýchlosti 90 km/h
06523	Bez odpojovača batérií
79724	WITHOUT SPECIFIC DATASET
00821	DIGITAL TACHOGRAPH DTCO 4.1
05938	VIN kód (CHECK DIGIT)

2 - KABÍNA EXTERIÉR

79337	FRONT GRID IN BLACK COLOUR
04320	Štandardná farba podvozku
02912	LDWS (strážca jazdného pruhu)
77867	Širšie lemy predných blatníkov
01597	MODEL YEAR 2024
02471	Monit.tlaku v pneu.v pristr.d.
02714	Vyhriev. zrkad. elektr. ovlád.
01555	CHROME EXTERNAL IVECO BADGING
06164	Plnenie paliva na boku kabíny
07881	Bez možnosti prepojenia CNG
07638	Akustic.signaliz.spiatoč.vzadu
06544	Bez ostrekovačov svetlometov
08631	Bez 3. kľúča od vozidla
04696	Šírka 2000 mm
00663	Predné zásterky pre podvozky
00687	Determálne tónované čelné sklo
06498	Štandardné označenie modelu

3 - KABÍNA INTERIÉR / AUDIO

06536	Centr.zamykanie s diaľk.ovlád.
01605	INFOTAINMENT 10 INCHES + NAVIGATION
04496	Airbag vodiča + spolujazdca
04545	Bez držíaka hasiaceho prístroj
14987	CoC WVTA
06650	Automatic. ovlád. klimatizácia
06683	Bez predohrevu motora
00693	Elekt. ovlád. sťahovanie okien
06363	Manuálne ovládanie spojky
08288	Bez prípravy pre Toll Collect
01608	WITHOUT INDUCTIVE CHARGE
06438	Volant vľavo na jazden. vpravo
14522	Adaptive Cruise Control III (tempomat)
00587	Izolačný panel zad. steny kab.
02444	Veniec volantu z plastu (std)
02211	Výstražný trojúholník reflexný
00219	Dva parkovacie klíny v držiak.

4 - KAROSÉRIA / NADSTAVBA

06433	Štandardná výbava
-------	-------------------

5 - MOTOR / PREVODOVKA / NÁPRAVY

72837	220 A ALTERNATOR (12V)
06940	DATA SET STANDARD
06925	Filter pevných častíc (DPF)
06741	STANDARD START
79462	ACOUSTIC COMFORT KIT
75689	GOODS TRANSPORT HOMOLOGATION
08647	Vyhrievaný Blow-By
07196	Kompresor klimatizácie 170 cm ³
79569	BATTERY SMART CHARGING
02654	Kúren. kab. vodou motora (std)
02287	Filter paliva vyhrievaný
07304	Otáčky motora 3500/min
04079	Bez prepínača Eco
07134	Prevod nápravy 3,308
06073	MECHANICAL GEARBOX FT50.6
06435	Bez prispôsobenia homologácie
04039	Bez systému Start&Stop
03325	TARATURA EURO VI-E
00342	RADIATOR IN ALUMINUM

6 - PODVOZOK

03384	Celková hmotn. prívesu 3500 kg
06441	Štandardná celková hmotnosť
00726	Držiak náh.kol.pod rámom vzadu
01617	ESP SYSTEM
79250	Nádrž AdBlue 20L za schodíkom kabíny
02210	Náhradné koleso
02946	Palivová nádrž 70 L tvarovaná
06733	Parkovací brzda centr.manuálna
02240	Zadné semieliptické perá (HD)
14865	Zaťaženia 2100-3700 kg
06234	Štandardné brzdy bez retardéra
02307	Oceľové ráfiky kolies
00154	Bez spájacieho zariadenia
06828	Bez nádrží CNG na zadn.previse
14871	Bez prid.centrálnej nádrže CNG
02181	Výfuk dozadu pod rám v strede
14872	Štandardné zadné perovanie

7 - SEDADLÁ

08768	Predné sedadlá nevyhrievané
79297	TEXTILE FOAM WADDED HEADRESTS
06646	Textil. sed. s lemovaním z PVC
75683	Štandardný bezpečnostný pás
75082	Dvojsed.,3b.pásky,stolík,schrán
00259	DRIVER SUSPENDED COMFORT SEAT (WITH ARMREST AND LUMBAR ADJUSTMENT)
06750	Bez zadného radu sedadiel

8 - OSTATNÉ

72806	ADVANCED ELECTRONIC BRAKING SYSTEM + CITY BRAKE
00412	WITHOUT ALCOHOL INTERLOCK
01704	BLIND SPOT INFORMATION SYSTEM KERBSIDE
01715	BLIND SPOT RADAR ON CHASSIS (REAR OVERHANG)
02194	Bez bočných zábran
72840	MANUAL HIGH BEAM CONTROL

72841	AUTOMATIC WIPERS AND HEADLIGHTS CONTROL
00133	DRIVE Tire 195/75 R16
00399	DRIVER DROWSINESS ATTENTION WARNING
03763	NO GLOVE COMPARTMENT
06417	WITHOUT EVENT DATA RECORDER
04478	Štandardné hlavné svetlomety
01707	INTELLIGENT SPEED ASSIST + TRAFFIC SIGN RECOGNITION
00402	MOVING OFF INFORMATION SYSTEM
07776	Bez nadstavby
77004	Štandardné nalepovacie štítky
72927	Bez napínačov pre valník
14501	Nízke predné čelo valníka
72616	REGULAR OIL SUMP
04339	Výplň okna v zad. stene kabíny
00316	WITHOUT VOICE ASSISTANT
00677	BACK SENSORS (NEW)
72812	WITHOUT TRACTION PLUS
04114	Bez prípravy elek.pre zad.čelo
01711	WITHOUT REAR CROSS TRAFFIC BRAKING
02060	WITHOUT REAR SUSPENSION LEVEL CONTROL
72925	Bez rebríka k nadstavbe
73197	WITHOUT REMOTE CRANKING
72929	Bez schránky na náradie
01603	SEAT BELT PRETENSIONER FOR PASSENGER
00603	WITHOUT SIDE MARKER LIGHTS IN A SEPARATE BOX
73183	LATERAL BADGES ON BOTH SIDES
72212	Kontrola zapnutia pásov vodiča a spolujazdca
72068	WITHOUT EMERGENCY CALL SYSTEM
01811	Bez autom.spájacieh.zariadenia
00278	CONNECTIVITY BOX AREA 1
01709	WITHOUT TRAFFIC JAM ASSIST
01666	STANDARD FUEL (WITH BOOSTER FILTER)
01611	USB MODULE DRIVER AND PASSENGER SIDE
05123	Štandardné usporiadanie rámu
72992	Bez vyklápacej nadstavby
06564	Bez obrysových svetiel valníka
01593	STANDARD REAR LIGHTS
02190	Pevný zadný nárazník
06224	Bez zadného priečnika rámu

CCG

1 - PNEUMATIKY

20661 Pneu 195/75R16 OnR P/Z vyš.nos

2 - JAZYKOVÉ VERZIE

72920 E-HANDBOOK

3 - NÁVODY NA OBSLUHU

30563 SLOVAK HANDBOOK

4 - ŠPECIÁLNE CHARAKTERISTIKY

33999 NO C.S.

HMOTNOSŤ

Pohotovostná hmotnosť vozidla	2092.0 Kg
Hmotnosť vozidla bez nadstavby	2087.0 Kg
Hmotnosť nadstavby	5.0 Kg
Rozdiel medzi Referenčnou hmotnosťou z pohľadu homologizácie a Pohotovostnou hmotnosťou vozidla	-263.0 Kg

Pohotovostná hmotnosť MRO rozložená na nápravy

Náprava 1	1490.0 Kg
Náprava 2	597.0 Kg

Iveco shall not be liable for the data entered by the dealer and therefore for the resulting simulation as well

Skutočná hmotnosť vozidla	2303.0 Kg
Hmotnosť vozidla bez nadstavby tak, ako bolo vyrobené	2298.0 Kg
Hmotnosť nadstavby	5.0 Kg
Rozdiel medzi Najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou a Skutočnou celkovou hmotnosťou vozidla	-52.0 Kg

Skutočná hmotnosť rozložená na nápravy

Náprava 1	1598.0 Kg
Náprava 2	700.0 Kg

MTT	5200.0 Kg
Vozidlo Incomplete	
Vozidlo HD	
Typ paliva Nafta	

Pozor! Hmotnosť vozidla je mimo limit homologizácie HD alebo LD o %-52.0

Pozor! Hmotnosť vozidla je mimo limit homologizácie HD alebo LD o %-263.0

TYRE LABELLING

Číslo výrobku: 20661

PNEUMATIKY

20661

Pneu 195/75R16 OnR P/Z vyš.nos

spotřeba paliva



B - C

Wet grip



A - B

External rolling noise



B

3PMSF



N

M+S



N

Ice Tyre



N

RRC



0.006 - 0.0077

Noise (dB)



071 - 072

Špeciálny nákladný cisternový automobil - sáco kanalizačný (malý)

Základné informácie	Požiadavky obsluhávateľa	Požadovaná hodnota parametrov vozidla	Požadovaná hodnota parametrov vozidla do MAX.	1. TU UVEĎTE ponúkané parametre	2.	3.
Nové vozidlo s maximálnym nájazdom do 100 km	počet	3 kusy		IVECO Daily SOC16H 3.0		
Účel						
Čistenie a preplachovanie kanalizačných šácht, sanie a transport znečistených kvapalín pomocou vytvoreného vákuu vo vnútri nádrže spolu s možnosťou vodného vysokotlakého čistenia. Kompletná nadstavba spolu s technológiou je namontovaná na rám podvozku.	žiadame	žiadame		áno		
Podvozok s kabínou nákladného vozidla						
Pohon						
4x2 alebo 4x4	voľiteľné	voľiteľné		4x2		
Uzávierka diferenciálu	žiadame	žiadame		áno		
Motor						
Diesel	žiadame	žiadame		áno		
Výkon	minimálne	150 HP		160HP		
Emisná norma	minimálne	EURO VI		Euro VI e		
Hmotnosť						
Celková	v rozsahu	4.500 kg	5.500kg	5200kg		
Riadenie						
Čavostranné, volant vľavo	žiadame	žiadame		áno		
Kabína						
Krátka	žiadame	žiadame		áno		
Denná	žiadame	žiadame		áno		
Trojmiestna (vodič a dvaja obsluha)	žiadame	žiadame		áno		
Klimatizácia	žiadame	žiadame		áno, automatická		
Autorádio	žiadame	žiadame		áno		
Palubný počítač	žiadame	žiadame		áno		
Centrálne zamykanie	žiadame	žiadame		áno		
Elektrovýstroj						
Denné svetlenie	žiadame	žiadame		áno		
Hmlivé svetlomety	žiadame	žiadame		áno		
Kolesá						
Predné jednoduchá montáž	žiadame	žiadame		áno		
Zadné zdvojená montáž	žiadame	žiadame		áno		
Lakovanie						
Lak nadstavby jednofarebný	žiadame	žiadame		áno		
Farba	žiadame	RAL- modrá signálna		áno		
Prevodovka manuálna alebo automatická	voľiteľné	voľiteľné		áno		
Vybavená mechanickým vývodom PTO	žiadame	žiadame		manuálna		
Výbava						
Tempomat	žiadame	žiadame		áno		
Plynulé ovládanie otáčok motora vytiahnuté vzhľadom na konci rámu podvozku,	žiadame	žiadame		áno		
Programovanie hraničných otáčok motora podvozku	žiadame	žiadame		áno		
Povinná základná výbava	žiadame	žiadame		áno		
Zakladací kľín	minimálne	2 kusy		áno		
Nadstavba nákladného vozidla						
Konstruktívne prevedenie nadstavby						
pevne uložená nadstavba na rám podvozku	žiadame	žiadame		áno		
Materiál nádrží						
Nerezová oceľ	minimálne	AISI 304		áno		
Nádrž na kaly						
Geometrický objem min 1.200 litrov	minimálne	žiadame		áno	1200litrov	
Konstruktívne prevedenie do 0,5 bar, tlaková nádrž, CE	minimálne	žiadame		áno		
Vybavená zadným, mechanicky otvárateľným revíznym otvorom so skrutkovými zámkami	žiadame	žiadame		áno		
Stavoznak kalovej časti - sklička s ochrannými mriežkami z vnútornej strany proti poškodeniu,	žiadame	žiadame		áno		
Spodná výpusť/sanie priemeru DN 4" 100 s ručným ovládaním (lebo väčšie handry, nečistoty)	žiadame	žiadame		áno		
Vrchné sanie/výpusť s odlúčením odsedimentovanej kvapaliny umiestnené vo výške cca 75% výšky priemeru nádrže	žiadame	žiadame		áno		
DN3" (75) koncovka STORZ	žiadame	žiadame		áno		
Odvzdušnenie nádrže, bezpečnostné prevedenie určené pre vyrovnanie zvyškového tlaku s atmosférou DN 6/4"	žiadame	žiadame		áno		
Zaďný skĺzný nerezový plech s bočným vedením pod výpusťou nádrže	žiadame	žiadame		áno		
Vákuokompresor						
Lamelový, vzduchom chladený	žiadame	žiadame		áno		
Výkon vákuokompresora min 400 mc/hod. voľného vzduchu	minimálne	žiadame		áno	Jurop, 432m3/hod	
Min. trojitá ochrana : primárne uzatváranie, sekundárne - cyklón a nerezový filter prvých častíc	žiadame	žiadame		áno		
Výfuk vákuokompresora cez tlmivý výfuk s odľužovačom oleja	žiadame	žiadame		áno		
Možnosť pripojenia hadice na odvod pachov	žiadame	žiadame		áno		
Ručne ovládaný 4 cestný ventil	žiadame	žiadame		áno		
Príslušenstvo: 3x2m sacia hadice s guľovými koncovkami DN4" (100), 1x2m	žiadame	žiadame		áno		
Sacia hadica s guľovými koncovkami DN3" (75), 1x2m sacia koncová rúra DN4" (100), 1x2m sacia koncová rúra DN3" (75), 1x redukcia 4"/3"	žiadame	žiadame		áno		
Nádrž na vodu						
Geometrický objem	minimálne	250 litrov		áno	250litrov	
Situovaná v prednej časti hlavnej nádrže	žiadame	žiadame		áno		
Výstupy pre napojenie čerpadla	žiadame	žiadame		áno		
Napúšťanie cez koncovku STORZ typu C	žiadame	DN 50		áno		
Odvzdušnenie	žiadame	žiadame		áno		
Stavoznak naplnenia	žiadame	žiadame		áno		
Revízný otvor	minimálne	150 mm		áno		
Výstup pre odvod prebytočnej vody (prepad)	žiadame	žiadame		áno		
Technológia vodného čerpadla a rozvody						
Výkon vodného čerpadla min 30l/min / 200 bar, vysokotlaké	minimálne	žiadame		áno	Comet, 32,9l/min, 207 bar	
Poistný ventil	žiadame	žiadame		áno		
Pinoprietokový regulačný ventil s ručným ovládaním pre plynulú reguláciu výkonu	žiadame	žiadame		áno		
Veľkoobjemový nátokový filter pred čerpadlom	žiadame	žiadame		áno		
Výbava pre možnosť odvodnenia, napr. sezónneho	žiadame	žiadame		áno		
Príslušenstvo: oceľový bubon s 1/2" min 15m hadicou, lakované prevedenie,	minimálne	žiadame		áno		
Naviják s ručným ovládaním, skrutná pružina, ručné navádzanie	žiadame	žiadame		áno		
Ručná puška s nadstavcom a plochou tryskou s hadicou min. 5 metrov	minimálne	žiadame		áno		
Základná čistiaca hlavica 1/2", čistiaca hlavica prerážacia trojuholníková	žiadame	žiadame		áno		
1/2", vodítko čistiacej hadice do kanalizácie - vrchné a spodné	žiadame	žiadame		áno		
Pohon agregátov						
Od dvoch silových hydraulických okruhov (1x pre vákuokompresor a 1x pre vodné vysokotlaké čerpadlo)	žiadame	žiadame		áno		
Samostatné ovládanie silových okruhov	žiadame	žiadame		áno		
Možnosť súčasného chodu oboch okruhov v plných výkonoch agregátov	žiadame	žiadame		áno		
Vybavený chladičom hydraulického oleja	žiadame	žiadame		áno		
Nosič musí disponovať 1xPTO, tempomatom, plynulým ovládaním otáčok motora vytiahnutým vzhľadom na koniec rámu podvozku, s možnosťou naprogramovania hraničných otáčok motora podvozku	žiadame	žiadame		áno		
Lakovanie vonkajších plôch kovových prvkov nadstavby						
v odtieni zelená RAL 6018	žiadame	RAL -zelená 6018		áno		
Príslušenstvo						

Bočné zábrany	žiadame	žiadame	áno		
Zadné blatníky	žiadame	žiadame	áno		
Zásterky	žiadame	žiadame	áno		
Pridávna zásterka vzadu cez celú spodnú šírku vozidla	žiadame	žiadame	áno		
držiak rezervného kolesa	žiadame	žiadame	áno		
označovacie tabuľky pre odpadové látky, zadné tabuľky so šrafovaním	žiadame	žiadame	áno		
Rameno pre uvoľňovanie pokloпов, sít a vpusť umiestnené v zadnej časti vozidla vpravo, vysívanie a oštieňanie ramena mechanické, zdvihanie hydraulické, závesné reflexe, zdvíhacia kladka, ručný naviják s lanom 25m nosnosť do 500kg, vzdialenosť osi zavesného OKA/háku cca 1 m od konca vozidla	žiadame	žiadame	áno		
Trojnohla skladačka pre vyfňahovanie košov/čerpadiel zo šacht a vpusť, úchyty na nadstavbe pre jej prepravu	žiadame	žiadame	áno		
Schránky na ľavej a pravej strane, otvorené dĺžky s možnosťou uloženia rôznych hadíc a potrubí, dĺžka min 1,2 m	žiadame	žiadame	áno		
Hadice typu C, redukcia a kľúč typu B/C pre okruh plnenia vodou	žiadame	žiadame	áno		
El. čerpadlo 12V na samostatný okruh, cirkulácia vody v zimnom období,	žiadame	žiadame	áno		
Prepoje vody, ventily, odvodnenie, ovládanie z ovládacej skrinky	žiadame	žiadame	áno		
2ks krompáč (plast, madlo) s úchytmi pod cisternou vľavo	žiadame	žiadame	áno		
1ks lopata (plast madlo) s úchytom pod cisternou vľavo	žiadame	žiadame	áno		
Rebrík hliníkový cca 3,5m s držiakom hore na nadstavbe, alebo teleskopický skladač rebrík	žiadame	voľiteľné	áno		
Maják 2x oranžový, označenie pre zvoz odpadov	žiadame	žiadame	áno		
Pevné pracovné svetlo na nadstavbe vzadu hore	žiadame	žiadame	áno		
Držiak rezery	žiadame	žiadame	áno		
Nerezové nášfapy plechy nad zadné združené svetlá, stĺžkové nášfapné, na mechanickú ochranu zadných svetiel	žiadame	žiadame	áno		
Stový kôš (BOX) na odkladanie prázdnych vedier za pravý zadný blatník, pred nárazník	žiadame	žiadame	áno		
Vymeniteľná/demontovateľná elektrocentrála cca 2,8kW v uzamykateľnej nerezovej skriní	žiadame	žiadame	áno		
Uzamykateľná nerezová schránka na náradie, police min 2x, zásuvky min 2x	žiadame	žiadame	áno		
Zadný sklzný nerezový plech s božným vedením pod výpusťou nádrže	žiadame	žiadame	áno		
Háky s úchytmi po obvode nádrže na uchytanie 2ks 6m sacích hadíc DN4"	žiadame	žiadame	áno		
Montáž nadstavby a jej výbavy na podvozok, odskúšanie	žiadame	žiadame	áno		
Legislatíva výbava podvozku, bočné zábrany, blatníky, hydraulický systém pohonu s chladičom hydraulického oleja	žiadame	žiadame	áno		
Otvorené nerezové schránky po stranách na armatúry, hadice, nadstavce a príslušenstvo	žiadame	žiadame	áno		
Dokumentácia					
Návod na obsluhu a údržbu v slovenskom, alebo českom jazyku	žiadame	žiadame	áno		
Prehlásenie o zhode	žiadame	žiadame	áno		
Bezpečnostné a istiace prvky nadstavby v zmysle platných noriem	žiadame	žiadame	áno		
Schválenie pre prevádzku na pozemných komunikáciách	žiadame	žiadame	áno		
Záruka	minimálne	24 mesiacov	áno		
Prihlásenie vozidla na značky	žiadame	žiadame	áno		
Podmienky					
Lehota dodania cca 15 mesiacov od záväznej objednávky, resp. potvrdenia kúpnej zmluvy.	žiadame	15 mesiacov	áno		
Referencie o výrobe takéhoto vozidla od uchádzača.	žiadame	žiadame	áno		
Ďalšie požiadavky					
Predajca je povinný pri odovzdaní vozidla dodať Osvedčenie o evidencii vozidla časť II. Prihlásenie vozidla do evidencie zabezpečí obstarávateľ. Dodanie vozidiel bude adresované na jednotlivé závody - usmernenie, ktoré kam bude doplnené priebežne pred dodaním vozidla, preberať bude vedúci dopravy príslušného závodu.	žiadame	na jednotlivé závody	áno		

Vysvetlivky:

"áno - žiadame" - požiadavka, ktorá musí byť splnená

"nie je podmienkou" - táto požiadavka nie je vyžadovaná, údaj sa poskytuje pre informáciu o celkovej výbave vozidla, prípadne je dodávané ako balík výbavy, nie je možné odobrať z výbavy vozidla, alebo samostatne dovybaviť, alebo je to neoddeliteľná súčasť dielu, alebo nežiadame maximálne komfortné prevedenie dielu, avšak je súčasťou preddefinovaného balíka za zvýhodnenú cenu

"voľiteľné" - uchádzač si vyberie z voľiteľných možností

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Názov zákazky: **Nákup cisternových vozidiel - Špeciálny nákladný cisternový automobil - saco kanalizačný (malý)**

Číslo zverejnenia vo Vestníku ÚVO: 121/2024 zo dňa 24.6.2024

Ponuka sa predkladá pre:
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice

1. PONUKU PREDKLADÁ

	Obchodné meno(á) uchádzača (resp. členov skupiny)	Štátna príslušnosť
Uchádzač/vedúci člen	<u>STS KOVO, s.r.o.</u>	<u>SK</u>

Pridajte ďalšie riadky pre členov podľa potreby, ak ponuku predkladá skupina.

2. NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA

Celková cena ponuky v EUR bez DPH (za 1 ks): 135 400,00 EUR
(slovom) stotridsaťpäťtisícštyristo EUR

DPH 27 080,00 EUR
(slovom) dvadsaťsedemtisícosemdesiat EUR

Celková cena ponuky v EUR bez DPH (za 3 ks)
v EUR bez DPH: 406 200,00 EUR
(slovom) štyristosešťtisícduvesto EUR

DPH 81 240,00 EUR
(slovom) osemdesiatjedentisícduvestoštýridsať EUR

- Čestne vyhlasujem, že zmluvná cena predmetu zákazky obsahuje všetky náklady uchádzača, ktoré vznikajú v súvislosti so zabezpečením predmetu zákazky.
- Zároveň vyhlasujem, že som/nie som platcom DPH.

Miesto a dátum: PREŠOV, 19.7.2024

Meno a priezvisko:
Podpis:

(podpisuje osoba alebo osoby oprávnené konať v mene uchádzača v súlade s výpisom z obchodného registra alebo iného úradného registra, v ktorom je uchádzač zapísaný) alebo osoba splnomocnená.

Prílohy návrhu na plnenie kritérií

Príloha č. 1 - cenová ponuka uchádzača

V Cenovej ponuke uchádzač okrem iného uvedie aj podrobný opis ponúkaného predmetu plnenia (technická špecifikácia).

Čestné vyhlásenie o nezávislom stanovení ponuky

Dolu podpísaný,

..... <meno oprávneného zástupcu uchádzača, identifikačné údaje>, ako zástupca uchádzača STĽKORO, s.r.o. <obchodné meno/názov uchádzača/skupiny, identifikačné údaje> oprávnený konať v jeho mene, ktorý predkladá ponuku (ďalej len „predkladateľ ponuky“) na zákazku „**Nákup cisternových vozidiel - Špeciálny nákladný cisternový automobil - saco kanalizačný (malý)**“ (ďalej len „predmetné verejné obstarávanie“) ako odpoveď na oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania obstarávateľa **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice** týmto

čestne vyhlasujem,

1. že predkladateľ ponuky sa nedohodol na ponukách s inými konkurentmi v predmetnom verejnom obstarávaní; konkurentom na účely tohto čestného vyhlásenia sa pritom rozumie každý podnikateľ, okrem predkladateľa ponuky, ktorý (i) je uchádzačom v predmetnom verejnom obstarávaní, a (ii) mohol by len potenciálne predložiť ponuku v predmetnom verejnom obstarávaní a to s ohľadom na svoju kvalifikáciu, schopnosti, alebo skúsenosti;
2. že ceny, ako aj iné podmienky predkladanej ponuky predkladateľ ponuky nespřístupnil iným konkurentom a že ich priamo ani nepriamo nezverejnil;
3. že ceny, ako aj iné podmienky predkladanej ponuky, boli predkladateľom ponuky určené nezávisle od iných konkurentov bez akejkoľvek dohody, konzultácie, komunikácie s týmito konkurentmi, ktorá by sa týkala (i) cien, (ii) zámeru predložiť ponuku, (iii) metód alebo faktorov určených na výpočet cien alebo (iv) predloženia cenovej ponuky, ktorá by nespříňala podmienky súťažných podkladov na dané verejné obstarávanie;
4. že predkladateľ ponuky nepodnikne žiadne kroky smerom ku konaniu uvedenému v bodoch 1. až 3. Tohto čestného vyhlásenia a ani sa nepokúsi žiadneho iného konkurenta naviesť na kolúziu v predmetnom verejnom obstarávaní;
5. že od obstarávateľa sme nevyžadovali ani neobdržali inak neprístupné informácie o tomto verejnom obstarávaní; a
6. že predkladateľ ponuky vstúpil do konzultácií, komunikácie, dohôd alebo dohovorov s nasledovnými konkurentmi ohľadom predmetného verejného obstarávania a predkladateľ ponuky uvádza v priložených dokumentoch kompletné údaje o tejto skutočnosti vrátane mien/názvov týchto konkurentov, charakteru, dôvodov týchto konzultácií, komunikácie, dohôd alebo dohovorov. Týmto nie sú dotknuté vyhlásenia v bodoch 1. až 3. tohto čestného vyhlásenia;

*

(*uchádzač vyplní, len ak nastali skutočnosti uvedené v bode 6. tohto vyhlásenia, inak uvedie „neuplatňuje sa“)

ďalej vyhlasujem, že

1. všetky informácie a údaje predložené v ponuke, ako aj tomto čestnom vyhlásení sú pravdivé, neskreslené a úplné,
2. som si prečítal a porozumel som obsahu tohto vyhlásenia,
3. som si vedomý právnych následkov potvrdenia nepravdivých informácií v tomto vyhlásení.

v PREŠOVE dňa 19.7.2014

Podpis:

(podpisuje osoba alebo osoby oprávnené konať v mene uchádzača v súlade s výpisom z obchodného registra alebo iného úradného registra, v ktorom je uchádzač zapísaný) alebo osoba splnomocnená.

Príloha č. 1
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O UCHÁDZAČOVI

(Formulár sa predkladá v ponuke. Formulár sa v prípade skupiny dodávateľov predkladá za každého člena skupiny samostatne)

1. Obchodné meno alebo názov spoločnosti

ETS KOVO s.r.o.
.....

2. Sídlo alebo miesto podnikania

KUDOVATEĽSKÁ 45, 080 01 PRĚŠOV
.....

3. Mená a priezviská všetkých členov štatutárneho orgánu

.....

.....

4. IČO

31656935
.....

5. DIČ

2980482100
.....

6. Uchádzač je malým alebo stredným podnikom (MSP)¹: áno/~~nie~~

7. Kontaktná osoba pre účely verejného obstarávania:

Meno a priezvisko

.....

Tel. č. kontaktnej osoby/mailová adresa

.....

Miesto a dátum: PRĚŠOV, 19.7.2016

Meno a priezvisko:

Podpis:

(podpisuje osoba alebo osoby oprávnené konať v mene uchádzača, v prípade skupiny z obchodného registra alebo iného úradného registra, v ktorom je uchádzač zapísaný) alebo osoba splnomocnená.

¹ na odporúčanie Komisie 2003/361/ES. Uchádzač neplatnú odpoveď vymaže.

Príloha č. 3
PREHLÁSENIE O SUBDODÁVATEĽOCH

(Formulár sa predkladá v ponuke. Formulár sa v prípade skupiny dodávateľov predkladá za každého člena skupiny samostatne. Formulár predkladá aj úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy s vyplnením údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)

1. Názov a adresa uchádzača/člena skupiny: STS KCOO, s.r.o.

2. Uvedte všetkých známych subdodávateľov (podľa definície subdodávateľa v zmysle ZVO)

Názov subdodávateľa	Rozsah subdodávky z celkového množstva zákazky (uviesť v % a v hodnote eur bez DPH)	Predmet subdodávky	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia <i>(vyplní len úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy)</i>
PROCAR o.s.	36,9% 149 887,8,-	PODVOROK	

(*V prípade potreby doplňte riadky)

Svojím podpisom čestne prehlasujem, že:

- pri navrhovaných subdodávateľoch a ich podsubdodávateľoch (dodávateľský reťazec) sme overili a potvrdzujeme neexistenciu skutočností podľa článku 5k Nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení neskorších nariadení, najmä v znení Nariadenia Rady EÚ č. 2022/578 z 08. apríla 2022, ktoré zakazuje zadávanie zákaziek a využívanie subdodávateľov (v celom dodávateľskom reťazci) na plnenie viac ako 10 % z hodnoty zákazky:
 - a) ruským občanom, spoločnostiam, subjektom alebo orgánom sídlacím v Rusku,
 - b) spoločnostiam alebo subjektom, ktoré sú priamo alebo nepriamo akýmkoľvek spôsobom vlastnené z viac ako 50 % ruskými občanmi, spoločnosťami, subjektami alebo orgánmi sídlacimi v Rusku a
 - c) osobám, ktoré v ich mene alebo na základe ich pokynov predkladajú ponuku alebo plnia zákazku.
- nám nie sú vo vzťahu k subdodávateľom a ich podsubdodávateľom (dodávateľský reťazec) známe skutočnosti brániace podpisu Zmluvy o dielo podľa Nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení neskorších nariadení, najmä v znení Nariadenia Rady EÚ č. 2022/578 z 08. apríla 2022 (skutočnosti vo vzťahu k osobám uvedeným na sankčných zoznamoch podľa príslušných nariadení);

Miesto a dátum: PREŠOV, 19.7.2024

Meno a priezvisko:..

Podpis:

(podpisuje osoba alebo osoby oprávnené konať v mene uchádzača v súlade s výpisom z obchodného registra alebo iného úradného registra, v ktorom je uchádzač zapísaný) alebo osoba splnomocnená

Príloha č. 5 SKÚSENOSTI UCHÁDZAČA
(Formulár sa predkladá v ponuke)

Zoznam plnenia Zmlúv (rovnakého alebo podobného charakteru), ktoré uchádzač realizoval za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia tohto verejného obstarávania (rozhodné obdobie).

P. č.	Názov/identifikácia odberateľa/ sídlo/IČO	Názov dodaného tovaru/stručný opis predmetu dodávky	Kontaktná osoba odberateľa (meno, priezvisko, e-mail, t.č.)	Lehota dodania od - do	Zmluvná cena dodávky v Eur bez DPH	Dodávateľ (D) alebo Účastník združenia (Z) alebo subdodávateľ (S)
1.	KURTA a.s., Banská Bystrica	1ks Kombinovaný automobil CASK 4,4,saco - kanalizačné vozidlo o objeme 4m3 kal, 4m3 voda	Michal Cimerman, cimerman@kurta.sk , +421905455306	4-6.2023	88 400,00	S
2.	SAP spol. s.r.o., Dolní Kralovice	3ks Kombinovaný automobil CASK 1,5,1, sacco - kanalizačné vozidlo o objeme 1,5m3 kal, 1m3 voda	Jiří Pospíšil, jpospisil@saploket.cz , +420736630575	5-8.2022	375 600,00	S

3.	Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Jablonné nad Orlicí	2ks Kombinovaný automobil CASK 2.1, sacco-kanalizačné vozidlo o objeme 2m3 kal, 1m3 voda	Pavel Černohous cernohousp@vak.cz , +420777119225	1-4.2023	269 000,00	D
4.	Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Jablonné nad Orlicí	1ks Kombinovaný automobil CASK11.1, sacco-kanalizačné vozidlo o objeme 11m3 kal, 1m3 voda	Pavel Černohous cernohousp@vak.cz , +420777119225	5.2024	109 500,00	D

Miesto a dátum: 15.12.2024

Meno a priezvisko:

Podpis:

(podpisuje osoba alebo osoby oprávnené konať v mene uchádzača v súlade s výpisom z obchodného registra alebo iného úradného registra, v ktorom je uchádzač zapísaný) alebo osoba splnomocnená

VÝPIS ZO ZOZNAMU HOSPODÁRSKYCH SUBJEKTOV

podľa § 157 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Obchodné meno/Názov: STS KOVO, s.r.o.
Sídlo/Miesto podnikania: Budovateľská 45, Prešov 08001
IČO: 31656935
Zoznam osôb:
- Ing. Marek Topor - Konateľ
- Ing. Martin Topor - Konateľ
Registračné číslo: 2023/11-PO-G5153
Platnosť zápisu od: 16.11.2023
Platnosť zápisu do: 16.11.2026
Dátum zmeny údajov: -

Spôsob konania:

Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ sám a to tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Predmet podnikania:

- obchodná činnosť - kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja
- sprostredkovanie obchodu a obchodno - finančných operácií
- kúpa a predaj software
- leasingové služby
- činnosť v oblasti realít /poradenstvo, kúpa, predaj, prenájom nehnuteľností a služby s tým spojené/
- informačná, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu
- reklamná a propagačná činnosť
- výroba, oprava a údržba poľnohospodárskej, dopravnej a manipulačnej techniky
- mechanické časti
- výroba, montáž, rekonštrukcia, údržba a označovanie (pri V) tlakových zariadení
- oprava tlakových zariadení v rozsahu: tlakové nádoby stabilné (IV. trieda) kovové tlakové nádoby na dopravu plynov, cisterny
- povrchová úprava kovov pieskovaním a lakovaním
- vývoj v oblasti technických vied
- opravy cestných motorových vozidiel

Zoznam dokladov podľa § 32 ods. 1, ktorými hospodársky subjekt preukázal splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia

Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania
§32 ods. 1 písm.a)	výpis z Registra trestov Ing. Martin Topor	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	09.11.2023
§32 ods. 1 písm.a)	výpis z Registra trestov Ing. Marek Topor	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	09.11.2023
§32 ods. 1 písm.a)	výpis z Registra trestov právnickej osoby	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	03.11.2023
§32 ods. 1 písm.b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Union poisťovňa, a.s.	03.11.2023
§32 ods. 1 písm.b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.	03.11.2023
§32 ods. 1 písm.b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.	03.11.2023
§32 ods. 1 písm.b)	potvrdenie o neevidovaných nedoplatkoch na poistnom na sociálne poistenie z IS SP	Sociálna poisťovňa, ústredie	03.11.2023
§32 ods. 1 písm.c)	potvrdenie z evidencie daňových nedoplatkov z IS FS SR	Finančné riaditeľstvo SR	03.11.2023
§32 ods. 1 písm.d)	potvrdenie súdu (konkurz)	Okresný súd Prešov	26.10.2023
§32 ods. 1 písm.d)	potvrdenie súdu (likvidácia)	Okresný súd Prešov	27.10.2023
§32 ods. 1 písm.d)	potvrdenie súdu (reštrukturalizácia)	Okresný súd Prešov	26.10.2023
§32 ods. 1 písm.e)	odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov	Štatistický úrad Slovenskej republiky	03.11.2023
§32 ods. 1 písm.f)	čestné vyhlásenie	čestné vyhlásenie	30.10.2023