



VÝKRES TVARU

PŮDORYS




ŘEZ A-A




POZN.: ŠABLONA A KOTEVNÍ ŠROUBY JSOU DODÁVKOU IY. ABATEC.

VÝKRES VÝZTUŽE


PŮDORYS




ŘEZ A-A




S1 Ø6,0/150 - Ø6,0/150 ; 2ks  
2500 x 1000




S2 Ø6,0/150 - Ø6,0/150 ; 2ks  
1900 x 1000



S3 Ø6,0/150 - Ø6,0/150 ; 2ks  
1500 x 1000



S4 Ø6,0/150 - Ø6,0/150 ; 2ks  
1900x1900



VÝPIS VÝZTUŽE:  
Ø6,0/150 - Ø6,0/150  
3000x2000

POZNÁMKA

- KRYTÍ VÝZTUŽE 50mm
- NAPOJENÍ SÍTÍ PŘESAHEM
- KOTEVNÍ ŠROUBY VČETNĚ HORNÍ A DOLNÍ OSAZOVACÍ ŠABLONY JSOU DODÁVKOU FIRMY ABATEC (PŘÍP. JINÁ, SPECIALIZOVANÁ FIRMA)
- ROZMĚR VÝKOPU JE TOTOŽNÝ S ROZMĚREM PATKY, VÝKOP JE NUTNO RUČNĚ DOČISTIT
- POVRCH BETONU PENETROVAT HYDROFOBIZAČNÍM NÁTĚREM ECOLOR BKH (vyrábí Stavební chemi, a.s.)

POUŽITÝ MATERIÁL:

BETON: C20/25

OCEL: KARI SÍTĚ

Projektant: TRAIL SYSTEM s.r.o. Masarykovo nám. 66 768 61, Bystřice pod Hostýnem IČ: 05323797		Investor: Město Bystřice pod Hostýnem Masarykovo nám. 137 768 61 Bystřice pod Hostýnem	
Vypracoval: MARIE SPÁČILOVÁ		DATUM	02/2024
		STUPEŇ	DSP
Místo realizace: BYSTŘICE POD HOSTÝNEM		FORMÁT / MĚŘÍTKO	-
PUMPTRACK BYSTŘICE POD HOSTÝNEM		VÝKRES Č.	PARÉ
VÝKRES TVARU A VÝZTUŽE		D7.1	