



Ev.č. 3396/2024

Bratislava, 17.07.2024

Všetkým záujemcom

Vysvetlenie č. 2

Verejný obstarávateľ informuje, že vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „**Poistovacie služby 2024**“ vyhlásenom v Európskom vestníku č. OJ S 127/2024 - 391874 zo dňa 02.07.2024 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 128/2024 zo dňa 03.07.2024, 16051-MSS boli doručené nasledovné otázky:

Otázka č. 1

Žiadame o uvedenie miesta poistenia s najvyššou poistnou sumou predmetov poistenia (Poistná suma nehnuteľného majetku + poistná suma hnutel'ného majetku) s vyčíslením výšky poistnej sumy

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ uvádza výšku PML – lokalita Univerzita Komenského v Bratislave, Vedecký park, Illkovičova 8, Bratislava – 50.037.385 € :

Nehnutel'nosti: 29.728.703 €

Hnutel'né veci: 19.308.682 €

Odpratávacie náklady: 1.000.000 €

Otázka č. 2

Žiadame uviesť min. 10 strojov / elektronických zariadení s najväčšou hodnotou, s uvedením ich popisu činnosti, roku výroby a poistnej sumy. (V prípade, ak v rámci strojov a zariadení sú obsiahnuté aj pojazdné stroje, žiadame o uvedenie ich celkovej poistnej sumy, vrátane zoznamu min. 10 strojov s najväčšou hodnotou, s uvedením ich popisu činnosti, roku výroby a poistnej sumy)

Odpoveď č.2:

Verejný obstarávateľ uvádza, že Zoznam 10-tich najhodnotnejších strojov je uvedený v Prílohe 1aa) Doplnujúce informácie pre uchádzača.

Otázka č. 3

Žiadame uviesť 10 najhodnotnejších umeleckých diel, zbierkových predmetov a exponátov a doplniť miesto poistenia

Odpoveď č. 3:

Verejný obstarávateľ uvádza zoznam 10-tich najhodnotnejších umeleckých diel, zbierkových predmetov a exponátov:



Lokalita	Miestnosť	Ozn.pracovisko	Označenie IM	Množstvo	Aktivácia dň	Obstar.hodnota
S6	SKL4	Sklady,archiv,amfiteater	Obraz Belveder r.1992	1	26.6.2019	200 698,21
S6	SKL4	Sklady,archiv,amfiteater	Ranná pieseň, olejomaľba 1934	1	28.7.2020	200 000,00
DEKANAT	V	DEKANAT JLF	Busta Jána Jessenia	1	9.12.2021	32 000,00
S6	TA	Oddelenie prevádzky, údržby a opráv	Žezlo promočné rektorské, Štátna mincovňa Kremnica	1	23.2.2016	10 661,56
S6	SKL4	Sklady,archiv,amfiteater	Obraz Nad Bratislavou, olejomaľba	1	27.6.2019	10 265,50
S6	208A	Katedra obchodného a hospodárskeho práva	Obraz Zväžanie, olejomaľba	1	26.6.2019	8 855,48
S6	322	Sekret.dekana,dekan.rok.miest	Obraz Kremnica olejomaľba	1	26.6.2019	8 350,00
S6	320	Dekanat	Obraz Svätá Mara, olejomaľba	1	27.6.2019	7 842,32
S6	SKL4	Sklady,archiv,amfiteater	Obraz Dunajská zátoka, olejomaľba	1	27.6.2019	7 813,70
DEKANAT	241	DEKANAT JLF	Žezlo dekanské (r.1977)	1	7.3.2017	7 212,37

Otázka č. 4

Predmetom zákazky sú aj projekty financované z Eurofondov, prosím Vás o doplnenie opisu financovaných projektov

Odpoveď č. 4:

Verejný obstarávateľ uvádza, že projekty financované z Eurofondov môžu smerovať do rekonštrukcie budov, rozvoja technickej infraštruktúry či vzniku nových študijných programov - rôzne stavebné úpravy, modernizácia učební, zriadenie informačno-komunikačnej techniky. Verejný obstarávateľ poskytne presný opis financovaných projektov úspešnému uchádzačovi.

Otázka č. 5

Predmetom zákazky má byť poistenie „zelené strechy, vegetačné strechy“, žiadame vyňať hodnotu, uviesť miesto poistenia)

Odpoveď č. 5:

Verejný obstarávateľ súhlasí s odstránením bodu 1.3.35 – „Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na zelené strechy, konkrétne na riziko praskania a pukania fólie a izolácie (strešnej konštrukcie) a následného zatečenia. Dojednáva sa, že je poistením kryté riziko vyschnutia a zaplesnenia zelenej strechy na limit 10 % z poistnej sumy. Rovnako je kryté aj riziko znehodnotenia plochy zelenej strechy hmyzom v limite max 10 % poistnej sumy. Odchylné od VPP sa dojednáva, že sú poistené aj škody spôsobené narušením izolácie strechy (konštrukcie) a následného zatečenia. Sú kryté aj práce pri odstraňovaní škôd a zisťovania príčiny“ a bodu 1.3.3 – „Poistenie sa vzťahuje aj na „zelené strechy, vegetačné strechy“ a „zelené steny a vegetačné steny“, ktoré sú súčasťou budov, hál a stavieb vrátane ich konštrukcie „ z Rámcovej dohody poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 2024 – Príloha 3a) a z Opisu predmetu zákazky MaZ – Príloha č. 1a).

Otázka č. 6

Dobrý deň, obraciame sa na Vás so žiadosťou o vysvetlenie súťažných podkladov k predmetnej zákazke:

a) Časť 2 (Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel)

- v prílohe "3b) ramcova_dohoda_pzp 2024" je nesprávne uvedený rok v Článku II, bod 4 (2020), a v Článku II, bod 7 (2020). Prosíme o ich aktualizáciu.

Odpoveď č. 6:

Verejný obstarávateľ uvádza, že v Článku II, bod 4 došlo k administratívnej chybe pri prepisovaní materiálov:

Nesprávne znenie - Článok II, bod 4:

„Poistený si vyhradzuje právo na aktualizáciu zoznamu motorových vozidiel, ktoré vstúpia do poistenia k 19.9.2020. Motorové vozidlá vstupujúce do poistenia v priebehu účinnosti rámcovej dohody, budú



zaradené do poistnej zmluvy uvedenej v článku I. tejto rámcovej dohody a budú poistené za rovnakých podmienok ako je uvedené v rámcovej dohode.“

Správne znenie - Článok II, bod 4:

„Poistený si vyhradzuje právo na aktualizáciu zoznamu motorových vozidiel, ktoré vstúpia do poistenia k 20.08.2024. Motorové vozidlá vstupujúce do poistenia v priebehu účinnosti rámcovej dohody, budú zaradené do poistnej zmluvy uvedenej v článku I. tejto rámcovej dohody a budú poistené za rovnakých podmienok ako je uvedené v rámcovej dohode.“

Verejný obstarávateľ uvádza, že v Článku II, bod 7 došlo k administratívnej chybe pri prepisovaní materiálov:

Nesprávne znenie - Článok II, bod 7:

„Poistovateľ vydá poistenému na každé vozidlo potvrdenie o poistení zodpovednosti - zelenú kartu najneskôr do konca septembra 2020. Zelené karty budú doručené na adresu poistených subjektov podľa držiteľa vozidla. Identifikačné údaje o držiteľovi budú správne uvádzané, tak ako budú uvedené v Prílohe č.1.“

Správne znenie - Článok II, bod 7:

„Poistovateľ vydá poistenému na každé vozidlo potvrdenie o poistení zodpovednosti - bielu kartu najneskôr do konca augusta 2024. Biele karty budú doručené na adresu poistených subjektov podľa držiteľa vozidla. Identifikačné údaje o držiteľovi budú správne uvádzané, tak ako budú uvedené v Prílohe č.1.“

- v prílohe "3b) ramcova_dohoda_pzp 2024" je v Článku V, bod 6 a bod 11 uvedená štvrťročná platba. Prosíme o potvrdenie tohto údaju, nakoľko doteraz bola táto platba v ročných intervaloch.

Verejný obstarávateľ uvádza, že v Článku V, bod 6 došlo k administratívnej chybe pri prepisovaní materiálov:

Nesprávne znenie - Článok V, bod 6:

„Poistník bude štvrťročné poistné uhrádzať poisťiteľovi na základe faktúr s 30 - dňovou lehotou splatnosti počítanej odo dňa vystavenia faktúry poisťníkovi. Úhradou faktúry sa na účely tejto rámcovej dohody rozumie deň odpísania finančných prostriedkov z účtu poisťníka v prospech účtu poisťiteľa. V prípade, ak nastane omeškanie platby faktúry z dôvodov na strane banky, nie je poisťník po túto dobu v omeškaní so zaplatením fakturovanej sumy. Ak deň splatnosti faktúry pripadne na deň pracovného pokoja, faktúra bude splatná v najbližší nasledujúci pracovný deň.“

Správne znenie - Článok V, bod 6:

„Poistník bude ročné poistné uhrádzať poisťiteľovi na základe faktúr s 30 - dňovou lehotou splatnosti počítanej odo dňa vystavenia faktúry poisťníkovi. Úhradou faktúry sa na účely tejto rámcovej dohody rozumie deň odpísania finančných prostriedkov z účtu poisťníka v prospech účtu poisťiteľa. V prípade, ak nastane omeškanie platby faktúry z dôvodov na strane banky, nie je poisťník po túto dobu v omeškaní so zaplatením fakturovanej sumy. Ak deň splatnosti faktúry pripadne na deň pracovného pokoja, faktúra bude splatná v najbližší nasledujúci pracovný deň.“



Verejný obstarávateľ uvádza, že v Článku V, bod 11 došlo k administratívnej chybe pri prepisovaní materiálov:

Nesprávne znenie - Článok V, bod 11:

„Platenie poistného: štvrťročne.“

Správne znenie - Článok V, bod 11:

„Platenie poistného: ročne.“

Uvedený dokument "3b) rámcova_dohoda_pzp_2024" pripájame ako prílohu aj s vyznačenými dátumami a s komentárom.

b) Časť 1 (Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu)

- pre poistenie zodpovednosti za škodu predkladáme 4 otázky (viď príloha "UK_otazky_zodpovednost")

Otázka č. 7

Dobrý deň, v súvislosti s danou zákazkou si Vás dovoľujeme požiadať o vysvetlenie súťažných podkladov, a to:

1. V kapitole OPIS PREDMETU ZÁKAZKY pre časť 1 (vysvetlenie č. 1) - bod 1.3.33 znie: "Pri poistení na novú cenu nebude poisťiteľ uplatňovať princíp podpoistenia." Podobne znie aj bod 6.1: "Dojednáva sa, že poisťovateľ nebude uplatňovať princíp podpoistenia." a bod 6.3 "Poisťovateľ nebude uplatňovať princíp podpoistenia."

Týmto požadujeme stanoviť hranicu pre podpoistenie v zmysle akceptovateľných Všeobecných poistných podmienok a Osobitných poistných podmienok nasledovne:

"Ak je v dobe vzniku poistnej udalosti poistná suma poistenej veci nižšia ako je jej poistná hodnota o viac ako 15%, má poisťovateľ právo znížiť poistné plnenie pred uplatnením spoluúčasti v rovnakom pomere, v akom je poistná suma ku poistnej hodnote poistenej veci. Toto poistenie sa nevzťahuje na prvé riziko."

Odpoveď č. 7:

Verejný obstarávateľ nesúhlasí so stanovením hranice pre podpoistenie a trvá na znení uvedenom v súťažných podkladoch.

Otázka č. 8

V kapitole OPIS PREDMETU ZÁKAZKY pre časť 1 (vysvetlenie č. 1) požadujeme upraviť dojednanie 1.3.34 nasledovne:

"Dojednáva sa, že v prípade zmien poistných súm jednotlivých predmetov poistenia v priebehu poistného obdobia budú tieto zmeny akceptované, ak nepresiahnu výšku 10% z dojednanej poistnej sumy jednotlivých predmetov poistenia."

Odpoveď č. 8:

Verejný obstarávateľ trvá na znení uvedenom v súťažných podkladoch.

Otázka č. 9



Verejný obstarávateľ v časti I. Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu, Rámcová dohoda pre poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu, ďalej len „rámcová dohoda“ uvádza v čl. V. Spôsob a podmienky dojednávania poistných zmlúv, poistenia, ods. 1 nasledovné:

„ 1. Na základe rámcovej dohody budú uzatvorené poistníkom poistné zmluvy pre poistníka alebo pre jednotlivých poistených (fakulty uvedené v zozname – Príloha č. 4 k RD, 3a)) v súlade s rámcovou dohodou, pričom v každej poistnej zmluve budú použité poistné sadzby a rozsah poistených rizík dohodnuté v rámcovej dohode.“

Navrhujeme v prípade zodpovednosti za škodu uzatvorenie jednej poistnej zmluvy, ktorej prílohou bude zoznam poistených subjektov a fakúlt. Pri vstupe nového poisteného subjektu alebo fakulty by sa táto príloha aktualizovala.

Odpoveď č. 9:

Verejný obstarávateľ uvádza, že poistné zmluvy budú prijaté na základe výzvy verejného obstarávateľa. Pri poistení všeobecnej zodpovednosti za predpokladá uzavretie jednej poistnej zmluvy.

Otázka č.10

Žiadame o uvedenie škodového priebehu z poistenia zodpovednosti za škodu od 01.01.2012 do 01.05.2021. Prosíme, aby škodový priebeh obsahoval výšku jednotlivých vznesených nárokov a nahlásených škôd, stručný popis príčin jednotlivých škôd, výšky plnení, výšky rezerv.

Verejný obstarávateľ uviedol škodový priebeh zo zodpovednosti za škodu len od 02.05.2021, požaduje však krytie škôd, ktoré nastali po 01.01.2012, preto žiadame o zaslanie škodového priebehu od tohto dátumu.

1. Žiadame verejného obstarávateľa v prípade poistenia zodpovednosti za škodu o úpravu spoluúčasti z 0,00 € na 50,00 €.

Odpoveď č. 10:

Verejný obstarávateľ trvá na znení uvedenom v súťažných podkladoch.

Otázka č.11

V rámcovej dohode pre poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu, ďalej len „rámcová dohoda“ v čl. V., ods. 10. verejný obstarávateľ požaduje nasledovné:

„ 10. Poisťovateľ je povinný zasielať zoznam poistných udalostí poistníkovi štvrťročne do 10-tich kalendárnych dní nasledovného mesiaca. Súčasťou zoznamu je aj vyhodnotenie aktuálnej škodovosti.“

Navrhujeme úpravu znenia tohto odseku nasledovne:

„ 10. Poisťovateľ je povinný zaslať na žiadosť poistníka zoznam poistných udalostí poistníkovi, a to najneskôr do 10 dní od dňa obdržania žiadosti od poistníka. Súčasťou zoznamu je aj vyhodnotenie aktuálnej škodovosti.“

Odpoveď č.11:

Verejný obstarávateľ súhlasí s navrhovanou zmenou čl.V, ods. 10 Rámcová dohoda pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu:



Nesprávne znenie:

„ 10. Poistovateľ je povinný zasielať zoznam poistných udalostí poistníkovi štvrtročne do 10-tich kalendárnych dní nasledovného mesiaca. Súčasťou zoznamu je aj vyhodnotenie aktuálnej škodovosti.“

Správne znenie:

„ 10. Poistovateľ je povinný zaslať na žiadosť poistníka zoznam poistných udalostí poistníkovi, a to najneskôr do 10 dní od dňa obdržania žiadosti od poistníka. Súčasťou zoznamu je aj vyhodnotenie aktuálnej škodovosti.“

Otázka č.12

Dobrý deň, dovoľujeme si požiadať o nasledovné informácie k časti 1 - Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu:

Odpovede k otázke č. 12

Verejný obstarávateľ predkladá informácie za Projektové centrum Prírodovedeckej fakulty: UK:

- Aký je výkon fotovoltaického systému?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ uvádza, že výkon fotovoltaického systému je: CH₁: Inštalovaný výkon FTVZ na strane DC PDC =100,650 kWp Inštalovaný výkon na strane striedačov AC/DC PAC =90,000 kWp, CH₂ : Inštalovaný výkon FTVZ na strane DC PDC =100,650 kWp Inštalovaný výkon na strane striedačov AC/DC PAC =90,000 kWp.

- Celková hodnota všetkých poisťovaných FVE

Odpoveď: Verejný obstarávateľ uvádza, že hodnota všetkých poisťovaných FVE je 215.435,82 EUR.

- Rok výroby FVE

Odpoveď: Verejný obstarávateľ uvádza, že dátum skutočného dokončenia prác bol 28.11.2023.

- Materiálové zloženie nosných častí budovy a strešnej konštrukcie. Aký je typ strechy, aký druh strešnej krytiny je použitý

Odpoveď: Verejný obstarávateľ uvádza text zo statického posudku:

Objekt je založený na hĺbkových základoch – pilóty s hlavicami a možnými spájajúcimi základovými pásmi, tvoriaci rošt. Konštrukčne je objekt riešený skeletovým konštrukčným systémom so stužujúcimi jadrami – komunikačné (schodisko, výťahy) riešené železobetónovými monolitickými stenami so železobetónovými monolitickými stropnými doskami. Zvislé nosné konštrukcie – stĺpy sú navrhnuté prierezu 300/600, 300/900, 400/600 a 400/900mm v osových vzdialenostiach v pozdĺžnej osi 7,2m-4,8m, 6m, 4,8m-7,2m a v druhom smere v module 6m. Stropné konštrukcie sú riešené železobetónovými monolitickými prievlakmi s vtedajšou technológiou vákuovania, na ktoré sú položené keramické panely.

Zloženie strechy: pôvodná izolácia, parozábrana 0,2mm, PIR tepelná izolácia hroby 180mm, geotextília 300g/m², hydroizolácia Fatrafol 810 1,5mm



- Bol vykonaný statický posudok strešnej konštrukcie, na ktorej je fotovoltika umiestnená?

Odpoveď: Verejný obstarávateľ uvádza, že bol vykonaný statický posudok strešnej konštrukcie na obe strechy CH₁ a CH₂

- Je realizovaná komplexná ochrana objektu a elektrickej siete proti blesku a prepätiu?

Odpoveď: Verejný obstarávateľ uvádza, že je realizovaná komplexná ochrana objektu a elektrickej siete proti blesku a prepätiu.

- Je nainštalovaný odpínač na strane DC meniča prúdu?

Odpoveď: Verejný obstarávateľ uvádza text zo statického posudku:

B.2.6 Hlavné rozpojovacie miesto HRM

Hlavné rozpojovacie miesto je spínacie miesto s funkciou rozpájania, resp. odpájania za účelom odpojenia FTV zdroja od distribučnej sústavy. HRM musí zabezpečiť galvanické oddelenie zdroja vo všetkých troch fázach, hlavne vplyvom nainštalovanej sieťovej ochrany. HRM je tvorené kontrolným a monitorovacím napäťovým a frekvenčným relé (sieťovou ochranou) zn. **UF-guard** od výrobcu CZE+, s.r.o., ktoré pôsobí na stykač HRM.

V prípade nesúladu sieťových parametrov nastavených na monitorovacom relé dôjde k rozpojeniu stykača KM1/HRM. Ochrana **UF-guard** umožňuje nastaviť oneskorenie zopnutia – pripojenia k sieti, časové oneskorenie je nastavené podľa požiadaviek miestnej distribučnej spoločnosti (900s).

	Nastavenie siete prvku musí byť v týchto hodnotách	
	Nastavenie pre vypnutie	Maximálny vypínací [s]
Podpätie	0.85 U _n	0.1
Nadpätie	1.10 U _n	0.1
Nadfrekvencia	50,5 Hz	0.1
Podfrekvencia	49,5 Hz	0.1

B.2.7 Ochrana pred prepätím

Pred postupujúcimi prepäťovými vlnami je predmetná AC/DC elektroinštalácia a FVZ zabezpečená prepäťovými ochranami AC a DC a ochranou podľa schémy zapojenia.

- Je súčasťou systému aj batéria? Ak áno, nachádza sa v samostatnom požiarom úseku, kde je zabezpečené dostatočné vetranie?

Odpoveď: Verejný obstarávateľ uvádza, že nie si je istý, že súčasťou systému je aj batéria.

- Má FVE európsku certifikáciu?

Odpoveď: Verejný obstarávateľ uvádza, že FVE má európsku certifikáciu.

- Je zazmluvnená pravidelná údržba FVE autorizovanou spoločnosťou?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ uvádza, že zatiaľ nie, ale plánuje sa pred spustením do prevádzky. FVE zatiaľ nie je pripojená do distribučnej siete, je nefunkčná. Čaká sa na pripojenie od ZSD.



- Súhlasí verejný obstarávať s dojednaním spoluúčasti pre FVE vo výške 10 %, min. 1 000?

Odpoveď: Verejný obstarávateľ trvá na znení uvedenom v súťažných podkladoch.

Verejný obstarávateľ predkladá informácie za FMFI UK:

Pavilón F₂

Aký je výkon fotovoltaického systému?	100,98 kWp
- Celková hodnota FVE	634 217 EUR
- Rok výroby FVE	2009
- Materiálové zloženie nosných častí budovy a strešnej konštrukcie. Aký je typ strechy, aký druh strešnej krytiny je použitý?	betón, Fatrafol
- Bol vykonaný statický posudok strešnej konštrukcie, na ktorej je fotovoltaika umiestnená?	áno
- Je realizovaná komplexná ochrana objektu a elektrickej siete proti blesku a prepätiu?	áno
- Je nainštalovaný odpínač na strane DC meniča prúdu?	áno
- Je súčasťou systému aj batéria? Ak áno, nachádza sa v samostatnom požiarom úseku, kde je zabezpečené dostatočné vetranie?	nie
- Má FVE európsku certifikáciu?	áno
- Je zazmluvnená pravidelná údržba FVE autorizovanou spoločnosťou?	Áno
- Súhlasí verejný obstarávať s dojednaním spoluúčasti pre FVE vo výške 10 %, min. 1 000?	

Odpoveď: Verejný obstarávateľ trvá na znení uvedenom v súťažných podkladoch.

Pavilón F₁

Aký je výkon fotovoltaického systému?	99,9 kWp
- Celková hodnota FVE	602 400 EUR
- Rok výroby FVE	2013
- Materiálové zloženie nosných častí budovy a strešnej konštrukcie. Aký je typ strechy, aký druh strešnej krytiny je použitý?	betón, Fatrafol
- Bol vykonaný statický posudok strešnej konštrukcie, na ktorej je fotovoltaika umiestnená?	áno
- Je realizovaná komplexná ochrana objektu a elektrickej siete proti blesku a prepätiu?	áno
- Je nainštalovaný odpínač na strane DC meniča prúdu?	áno
- Je súčasťou systému aj batéria? Ak áno, nachádza sa v samostatnom požiarom úseku, kde je zabezpečené dostatočné vetranie?	nie
- Má FVE európsku certifikáciu?	áno
- Je zazmluvnená pravidelná údržba FVE autorizovanou spoločnosťou?	áno
- Súhlasí verejný obstarávať s dojednaním spoluúčasti pre FVE vo výške 10 %, min. 1 000?	

Odpoveď: Verejný obstarávateľ trvá na znení uvedenom v súťažných podkladoch.

Pavilón M

Aký je výkon fotovoltaického systému?	99,9 kWp
- Celková hodnota FVE	602 400 EUR
- Rok výroby FVE	2013
- Materiálové zloženie nosných častí budovy a strešnej konštrukcie. Aký je typ strechy, aký druh strešnej krytiny je použitý?	betón, Fatrafol
- Bol vykonaný statický posudok strešnej konštrukcie, na ktorej je fotovoltaika umiestnená?	áno



- Je realizovaná komplexná ochrana objektu a elektrickej siete proti blesku a prepätiu? áno
- Je nainštalovaný odpínač na strane DC meniča prúdu? áno
- Je súčasťou systému aj batéria? Ak áno, nachádza sa v samostatnom požiarnom úseku, kde je zabezpečené dostatočné vetranie? nie
- Má FVE európsku certifikáciu? áno
- Je zazmluvnená pravidelná údržba FVE autorizovanou spoločnosťou? áno
- Súhlasí verejný obstarávať s dojednaním spoluúčasti pre FVE vo výške 10 %, min. 1 000?

Odpoveď: Verejný obstarávateľ trvá na znení uvedenom v súťažných podkladoch.

Pavilón I

- Aký je výkon fotovoltaického systému? 99,9 kWp
- Celková hodnota FVE 602 400 EUR
- Rok výroby FVE 2013
- Materiálové zloženie nosných častí budovy a strešnej konštrukcie. Aký je typ strechy, aký druh strešnej krytiny je použitý? betón, Fatrafol
- Bol vykonaný statický posudok strešnej konštrukcie, na ktorej je fotovoltaika umiestnená? áno
- Je realizovaná komplexná ochrana objektu a elektrickej siete proti blesku a prepätiu? áno
- Je nainštalovaný odpínač na strane DC meniča prúdu? áno
- Je súčasťou systému aj batéria? Ak áno, nachádza sa v samostatnom požiarnom úseku, kde je zabezpečené dostatočné vetranie? nie
- Má FVE európsku certifikáciu? áno
- Je zazmluvnená pravidelná údržba FVE autorizovanou spoločnosťou? áno
- Súhlasí verejný obstarávať s dojednaním spoluúčasti pre FVE vo výške 10 %, min. 1 000?

Odpoveď: Verejný obstarávateľ trvá na znení uvedenom v súťažných podkladoch.

Pavilón P

- Aký je výkon fotovoltaického systému? 99,9 kWp
- Celková hodnota FVE 602 400 EUR
- Rok výroby FVE 2013
- Materiálové zloženie nosných častí budovy a strešnej konštrukcie. Aký je typ strechy, aký druh strešnej krytiny je použitý? betón, Fatrafol
- Bol vykonaný statický posudok strešnej konštrukcie, na ktorej je fotovoltaika umiestnená? áno
- Je realizovaná komplexná ochrana objektu a elektrickej siete proti blesku a prepätiu? áno
- Je nainštalovaný odpínač na strane DC meniča prúdu? áno
- Je súčasťou systému aj batéria? Ak áno, nachádza sa v samostatnom požiarnom úseku, kde je zabezpečené dostatočné vetranie? nie
- Má FVE európsku certifikáciu? áno
- Je zazmluvnená pravidelná údržba FVE autorizovanou spoločnosťou? áno
- Súhlasí verejný obstarávať s dojednaním spoluúčasti pre FVE vo výške 10 %, min. 1 000?

Odpoveď: Verejný obstarávateľ trvá na znení uvedenom v súťažných podkladoch.

Pavilón D

- Aký je výkon fotovoltaického systému? 99,9 kWp
- Celková hodnota FVE 602 400 EUR
- Rok výroby FVE 2013



- Materiálové zloženie nosných častí budovy a strešnej konštrukcie. Aký je typ strechy, aký druh strešnej krytiny je použitý? betón, Fatrafol
- Bol vykonaný statický posudok strešnej konštrukcie, na ktorej je fotovoltika umiestnená? áno
- Je realizovaná komplexná ochrana objektu a elektrickej siete proti blesku a prepätiu? áno
- Je nainštalovaný odpínač na strane DC meniča prúdu? áno
- Je súčasťou systému aj batéria? Ak áno, nachádza sa v samostatnom požiarnom úseku, kde je zabezpečené dostatočné vetranie? nie
- Má FVE európsku certifikáciu? áno
- Je zazmluvnená pravidelná údržba FVE autorizovanou spoločnosťou? áno
- Súhlasí verejný obstarávať s dojednaním spoluúčasti pre FVE vo výške 10 %, min. 1 000?

Odpoveď: Verejný obstarávateľ trvá na znení uvedenom v súťažných podkladoch.

Pavilón CENAM

- Aký je výkon fotovoltického systému? 99,0 kWp
- Celková hodnota FVE 82 970 EUR
- Rok výroby FVE 2024
- Materiálové zloženie nosných častí budovy a strešnej konštrukcie. Aký je typ strechy, aký druh strešnej krytiny je použitý : kovová konštrukcia, Fatrafol
- Bol vykonaný statický posudok strešnej konštrukcie, na ktorej je fotovoltika umiestnená? áno
- Je realizovaná komplexná ochrana objektu a elektrickej siete proti blesku a prepätiu? áno
- Je nainštalovaný odpínač na strane DC meniča prúdu? áno
- Je súčasťou systému aj batéria? Ak áno, nachádza sa v samostatnom požiarnom úseku, kde je zabezpečené dostatočné vetranie? nie
- Má FVE európsku certifikáciu? áno
- Je zazmluvnená pravidelná údržba FVE autorizovanou spoločnosťou? áno
- Súhlasí verejný obstarávať s dojednaním spoluúčasti pre FVE vo výške 10 %, min. 1 000?

Odpoveď: Verejný obstarávateľ trvá na znení uvedenom v súťažných podkladoch.

Celková hodnota všetkých poisťovaných FVE v čase výstavby 3 729 187 EUR