




OZNACZENIA:

- KS KS KS kan. sanitarna
- KS KS KS kan. sanitarna podposadzkowa
- - - kan. sanitarna - odpowietrzenie
- KD KD KD kan. deszczowa (grawitacyjna)
- W W W woda zimna (bytowa)
- - - ciepła woda użytkowa
- W W W woda zimna (bytowa), prowadzona pod stropem
- - - ciepła woda użytkowa, prowadzona pod stropem
- ~ ~ ~ instalacja cyrkulacji
- WP WP WP instalacja p.poż

UWAGI:

- 1.Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia do montażu
- 2.Lokalizacja przyborów i urządzeń sanitarnych zgodnie z proj. architektonicznym
- 3.Dokładną lokalizację włączenia ustalić podczas wykonywania robót
- 4.Na rysunku opisano:
 - średnicę zewnętrzną dla rur z tworzywa PVC (Dz) i HDPE(Dz)
 - kan. sanitarna i kan. deszczowa
 - średnicę zewnętrzną dla rur z tworzywa PP-R(Dz)
 - instal. wodociągowa bytowa
- 5.Przewody kanalizacyjne prowadzone będą w bruzdach ściennych, natynowo, pod stropem najniższej kondygnacji, w posadzce, pod płytą żelbetową
- 6.Przewody wodociągowe prowadzone będą w bruzdach ściennych, natynowo, pod stropem najniższej kondygnacji, w posadzce.
- 7.Wszystkie wpusty należy wykonać jako zasyfonowane z blokadą zapachów
- 8.Przejścia przewodami przez ścianę wykonać w rurze ochronnej.
- 9.Projekt rozpatrywać łącznie z pozostałymi branżami
- 10.Projekt rozpatrywać całościowo: rzuty i schematy.

 PRIMTECH Szymon Kita tel: 506-340-000 www.primtech.pl	Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
	Projektował br. sanit.	mgr inż. Katarzyna Stankiewicz	SLK/9630/PWBS/21	
	Sprawdzał br. sanit.	mgr inż. Małgorzata Bura	SLK/4545/PWOS/12	
	Lokalizacja: T. Kościuszki 1, 34-120 Andrychów dz. nr 842/5; 842/7 obr.: Andrychów- miasto [121801 4.0001] Jedn. ewiden: Andrychów- Miasto			
Investor: Gmina Andrychów ul. Rynek 15 34-120 Andrychów	Nazwa projektu/Obiekt: ETAP 1 - "Zagospodarowanie terenu Stadion "BESKID" w Andrychowie" rozbiórka, przebudowa, budowa obiektówbudowlanych na terenie stadionu "BESKID" wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Andrychowie			
	Nazwa rysunku: Rzut dachu budynku głównego – instalacja wod.-kan.			
	Faza proj.:	Projekt Wykonawczy	Nr rysunku:	Nr egz.:
	Data: Lipiec 2024r.	Skala:	1:100	IWK05
Korzystanie z rozwiązań technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczającym ustalenia umowy na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMTECH Szymon Kita				