



EURÓPSKA ÚNIA
Kohézny fond
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020








MINISTERSTVO
DOPRAVY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

E

SO 601

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK v realizácii JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

NÁZOV STAVBY		Trolejbusové trate v Bratislave, Nová trolejbusová trať Patrónka - Riviéra	
STAVEBNÍK	 BRATISLAVA	Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie č.1, 814 99 Bratislava	
OBJEDNÁVATEĽ DOKUMENTÁCIE	 DOPRAVNÝ PODNIK BRATISLAVA	Dopravný podnik Bratislava, a.s. Olejkárska č.1, 814 52 Bratislava	
PROJEKTANT	 DOPRAVOPROJEKT	DOPRAVOPROJEKT, a.s. Kominárska 141/2,4 832 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto	
	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	Ing. Marta KODAJOVÁ	PODPIS
	ČÍSLO ZÁKAZKY	7859-00	
PROJEKTANT OBJEKTU	 privel spol. s r.o. Palkovičova 4 04001 KOŠICE	PRIVEL spol. s r.o., Palkovičova 4, 040 01 Košice	
	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Peter JACKO	PODPIS
	VYPRACOVAL	Ing. Tomáš VASIL	PODPIS
	KONTROLOVAL	Ing. Peter JACKO	PODPIS
	IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO PRÍLOHY	TTPRB-DRS-C-E000-60100-013-X	
KRAJ: BRATISLAVSKÝ	OKRES: Bratislava I, MČ – Staré Mesto	DÁTUM	12. 2024
KATASTRÁLNE ÚZEMIE: Karlova Ves, Staré Mesto	Bratislava IV, MČ – Karlova Ves	FORMÁT	
NÁZOV ČASTI	TROLEJBUSOVÉ VEDENIE		MIERKA
			STUPEŇ PD
			Č. ZÁKAZKY
			2549/22
STAVEBNÁ TABULKA		Č. SÚPRAVY	Č. PRÍLOHY
			14

PRIVEL spol. s.r.o. Palkovičova 4, 040 01 Košice															
Stavba : Trolejbusové trate v Bratislave, Nová trolejbusová trať Patrónka - Riviéra															
Objekt : 601 Trolejbusové vedenie															
Číslo stĺpa						STOŽIAR			ZAKLAD						POZNÁMKA
						Typ	Celková dĺžka	Max. vrcholové zatláčenie (kN)	Rozmery (m)			Kubatúra výkopu	Povrch	konštrukcie nová	
									a	b	h		druh		
	Y(m)	X (m)	Niveleta pôvodného terénu H (m)	Niveleta nového terénu H(m)	Niveleta hornej úrovne základu/roštu trakčného stožiaru										
						(m)						(m ³)		(m)	
1	575687,432	1278080,422	173,80	173,80	173,70	TSRK-8,5-25	10	25	1,8	1,8	2,4	7,78	chodník- asfaltový/cesta - betónová	0,31/0,65	
2	575698,592	1278069,396	173,89	173,89	173,79	TSRK-8,5-25	10	25	1,8	1,8	2,4	7,78	chodník - asfaltový	0,31	
3	575735,442	1278143,733	171,67	171,67	171,57	TSRK-8,5-25	10	25	1,8	1,8	2,4	7,78	chodník- asfaltový	0,31	
4	575755,512	1278129,945	171,39	171,39	171,29	TSRK-8,5-25	10	25	1,8	1,8	2,4	7,78	chodník- asfaltový	0,31	
5	575743,467	1278161,746	171,63	171,63	171,53	TSR-8,5-25	10	25	1,8	1,8	2,4	7,78	chodník-asfalt/chodník- dlažba	0,31/0,39	
6	575762,440	1278143,451	171,29	171,29	171,19	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník- asfaltový/cesta - betónová	0,31/0,65	
7	575741,312	1278168,652	171,85	171,85	171,75	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfalt/chodník- dlažba	0,31/0,39	
8	575771,051	1278154,556	171,10	171,10	171,00	TSRK-8,5-25	10	25	1,8	1,8	2,4	7,78	chodník- asfaltový/cesta - betónová	0,31/0,65	
9	575733,946	1278174,575	172,37	172,37	172,27	TSR-8,5-20	10	20	1,8	1,8	2,0	6,48	chodník- asfaltový/zeleň	0,31/0,15	
10	575788.0007	1278177.6661	170,80	170,80	170,70	TSRK-8,5-25	10	25	1,8	1,8	2,4	7,78	chodník-asfaltový- červený/cesta - asfaltová	0,31/0,55	
11	575722,746	1278186,826	172,76	172,76	172,66	TSRK-8,5-12	10	12	1,1	1,8	2,0	3,96	chodník-asfaltový, múrik	0,31	A-typ základu
12	575796.9635	1278191.3970	170,65	170,65	170,55	TSR-8,5-25	10	25	1,8	1,8	2,4	7,78	chodník-asfaltový- červený/cesta - asfaltová	0,31/0,55	Úsekový delič
13	575735,639	1278185,093	172,58	172,58	172,48	TSRK-8,5-25	10	25	1,4	2,3	2,4	7,73	chodník-asfaltový, múrik	0,31	A-typ základu, os stožiaru mimo os základu
14	575804.6896	1278204.2697	170,37	170,37	170,27	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfaltový- červený	0,31	
15	575752,964	1278183,216	171,81	171,81	171,71	TSR-8,5-25	10	25	1,4	2,3	2,4	7,73	chodník-asfaltový, múrik	0,31	A-typ základu, os stožiaru mimo os základu
16	575815,941	1278227,912	169,73	169,73	169,63	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfaltový- červený	0,31	
17	575765.1361	1278181.0451	171,12	171,12	171,02	TSRK-8,5-25	10	25	1,8	1,8	2,4	7,78	chodník - dlažbový	0,39	
18	575827.6424	1278253.9551	168,85	168,85	168,75	TSRK-8,5-12P	10	12	2,0	2,0	1,5	6,00	chodník-asfaltový- červený/zeleň , zakladanie múru Kaufland	0,31/0,15	A-typ základu
19	575780.1913	1278202.2369	170,36	170,36	170,26	TSR-8,5-20	10	20	1,2	2,8	2,0	6,72	chodník-asfaltový, múr	0,31	A-typ základu
20	575835,359	1278284,814	167,94	167,94	167,84	TSRK-8,5-12P	10	12	2,0	2,0	1,5	6,00	chodník-asfaltový- červený/ zakladanie múru Kaufland	0,31	A-typ základu
21	575798.4297	1278234.8493	169,26	169,26	169,16	TSRK-8,5-12P	10	12	1,2	2,8	1,5	5,04	chodník-asfaltový, múr	0,31	A-typ základu

PRIVEL spol. s.r.o. Palkovičova 4, 040 01 Košice															
Stavba : Trolejbusové trate v Bratislave, Nová trolejbusová trať Patrónka - Riviéra															
Objekt : 601 Trolejbusové vedenie															
Číslo stĺpa						STOŽIAR			ZÁKLAD						POZNÁMKA
						Typ	Celková dĺžka	Max. vrcholové zatláženie (kN)	Rozmery (m)			Kubatura výkopu	Povrch	konštrukcie nová	
									a	b	h		druh		
	Y(m)	X (m)	Niveleta pôvodného terénu H (m)	Niveleta nového terénu H(m)	Niveleta hornej úrovne základu/roštu trakčného stožiaru										
						(m)						(m ³)		(m)	
22	575840,551	1278312,785	167,04	167,04	166,94	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfaltový- červený, zakladanie múru Kaufland	0,31	
23	575812,992	1278274,431	167,97	167,97	167,87	TSRK-8,5-12P	10	12	1,2	2,8	1,5	5,04	chodník-asfaltový, múr	0,31	A-typ základu
24	575841,294	1278334,045	166,27	166,27	166,17	TSR-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfaltový- červený, zakladanie múru Kaufland	0,31	Napájač NB12.2
25	575818,565	1278297,731	167,26	167,26	167,16	TSRK-8,5-12P	10	12	1,2	2,8	1,5	5,04	chodník-asfaltový, múr	0,31	A-typ základu
26	575843,668	1278342,133	166,10	166,10	166,00	TSRK-8,5-12	10	12	1,2	1,8	2,0	4,32	chodník-asfaltový- červený, zakladanie múru Kaufland	0,31	A-typ základu
27	575823,426	1278336,279	166,21	166,21	166,11	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník- asfaltový/zeleň	0,31/0,15	
28	575844,343	1278355,167	165,65	165,65	165,55	TSRK-8,5-25P	10	25	2,0	2,0	1,5	6,00	chodník-asfaltový- červený / sieť	0,31/1,2	A-typ základu
29	575825,259	1278356,152	165,67	165,67	165,57	TSRK-8,5-25	10	25	1,8	1,8	2,4	7,78	chodník- asfaltový/zeleň	0,31/0,15	
30	575845,190	1278376,880	164,86	164,86	164,86	TSRK-8,5-12P	10	12	2,0	2,0	1,5	6,00	chodník-asfaltový- červený / sieť	0,31/1,2	A-typ základu
31	575804,657	1278372,560	164,63	164,78	164,68	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-dlažba/ zeleň	0,39/0,15	
32	575850,857	1278412,742	163,73	163,73	163,63	TSRK-8,5-20P	10	20	2,0	2,0	1,5	6,00	chodník-asfaltový- červený / sieť	0,31/1,2	A-typ základu
33	575787,286	1278366,589	164,75	164,94	164,84	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-dlažba/ zeleň	0,39/0,15	Os stožiaru mimo os základu
34	575853,417	1278441,953	163,01	163,01	162,91	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfaltový- červený	0,31	
35	575760,275	1278362,917	165,05	165,15	165,05	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	Chodník- dlažba/zeleň/sieť	0,39/0,15/0,9	
36	575857,598	1278475,607	162,49	162,49	162,49	TSRK-8,5-20P	10	20	2,0	2,0	1,5	6,00	chodník-asfaltový- červený / sieť	0,31/1,1	A-typ základu
37	575733,591	1278365,618	165,40	165,35	165,25	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	Chodník- dlažba/zeleň/sieť	0,39/0,15/0,9	
38	575859,400	1278509,084	162,18	162,18	162,08	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfaltový- červený/ betón	0,31/0,31	
39	575716,633	1278370,291	165,70	165,66	165,56	TSR-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	Chodník- dlažba/zeleň/sieť	0,39/0,15/0,9	
40	575864.1713	1278541.8305	161,72	161,72	161,62	TSR-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfaltový- červený/ betón	0,31/0,31	Napájač NB12.1
41	575699,077	1278377,141	165,98	166,07	165,97	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	Chodník- dlažba/zeleň/sieť	0,39/0,15/0,9	
42	575864.5438	1278544.3571	161,67	161,67	161,57	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfaltový- červený/ betón	0,31/0,31	
43	575675,115	1278387,050	166,60	166,69	166,59	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	Chodník- dlažba/zeleň/sieť/ múrik	0,39/0,15/0,9	Os stožiaru mimo os základu

PRIVEL spol. s.r.o. Palkovičova 4, 040 01 Košice															
Stavba : Trolejbusové trate v Bratislave, Nová trolejbusová trať Patrónka - Riviéra															
Objekt : 601 Trolejbusové vedenie															
Číslo stĺpa						STOŽIAR			ZAKLAD						POZNÁMKA
						Typ	Celková dĺžka (m)	Max. vrcholové zatláčenie (kN)	Rozmery (m)			Kubatúra výkopu (m³)	Povrch	konštrukcie nová	
									a	b	h		druh		
	Y(m)	X (m)	Niveleta pôvodného terénu terénu H (m)	Niveleta nového terénu H(m)	Niveleta hornej úrovne základu/roštu trakčného stožiara										
44	575869.2610	1278571.3842	160,87			TSRK-8,5-8	10	8	1,3	1,3	2,8	4,73	chodník		
45	575654.327	1278395.955	167,23	167,24	167,14	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	Chodník- dlažba/zelení/siete	0,39/0,15/0,9	
46	575873.9161	1278600.9983	160,04			TSRK-8,5-8	10	8	1,3	1,3	2,8	4,73	chodník		
47	575632.006	1278403.808	167,90	168,08	167,98	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	Chodník- dlažba/zelení/siete	0,39/0,15/0,9	
48	575881.7957	1278629.1645	158,79			TSRK-8,5-20A	10	20	1,5	1,5	2,8	6,30	chodník		Os stožiara mimo os základu
49	575612.674	1278407.771	168,93	169,03	168,93	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	Chodník- dlažba/zelení/siete	0,39/0,15/0,9	
51	575594.730	1278408.388	170,04	170,02	169,92	TSR-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	Chodník- dlažba/zelení/siete	0,39/0,15/0,9	
52	575916.1803	1278709.6010	156,06			TSRK-8,5-8	10	8	1,3	1,3	2,8	4,73	chodník		
53	575562.6088	1278407.7625	171,78	171.78	171,68	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	Chodník- dlažba/zelení/siete	0,39/0,15/0,9	Os stožiara mimo os základu
54	575911.0349	1278755.8786	156,14			TSR-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	zeleň		
57	575548.511	1278393.905	172,50	172,50	172,40	TSR-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	zeleň	0,15	
58	575923.8973	1278799.1316	158,48			TSRK-8,5-8	10	8	1,3	1,3	2,8	4,73	chodník		
59	575520.012	1278384.645	173,03	173,03	172,93	TSR-8,5-25	10	25	1,8	1,8	2,4	7,78	zeleň /cesta - asfaltova	0,15/0,55	Os stožiara mimo os základu
60	575922.6809	1278829.4541	159,09			TSRK-8,5-8	10	8	1,3	1,3	2,8	4,73	chodník		
61	575516.950	1278392.644	172,88	173,00	172,90	TSRK-8,5-25	10	25	1,8	1,8	2,4	7,78	ostrovček - dlažba	0,39	
62	575920.692	1278863.351	159,40	159,40	159,30	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfaltový- červený	0,31	
63	575507.3376	1278373.2536	173,92	173,92	173,82	TSRK-8,5-25	10	25	1,8	1,8	2,4	7,78	zeleň	0,15	
64	575920.949	1278899.205	158,75	158,75	158,65	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfaltový- červený/ sieť	0,31/0,9	
65	575494.795	1278375.430	173,86	173,98	173,88	TSR-8,5-25	10	25	1,8	1,8	2,4	7,78	chodník dlažba	0,39	
66	575923.057	1278933.992	158,20	158,20	158,10	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfaltový- červený/ sieť	0,31/0,9	
68	575925.577	1278968.959	157,61	157,61	157,51	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfaltový- červený/ sieť	0,31/0,9	
69	575486.028	1278393.665	173,55	173,57		TSR-8,5-25	10	25	1,8	1,8	2,4	7,78	chodník dlažba	0,31	
70	575927.898	1279000.629	157,11	157,11	157,01	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfaltový- červený/ sieť	0,31/0,9	
71	575798.624	1278410.135	172,66	172,66	172,56	TSR-8,5-25	10	25	1,4	2,2	2,4	7,39	chodník dlažba	0,31	A-typ základu
72	575929.4939	1279024.9152	156,73	156,73	156,63	TSR-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfaltový- červený/ cesta - asfaltová/ sieť	0,31/0,55/1,2	Úsekový delič
73	575485.398	1278405.572	173,24	173,24	173,14	TSR-8,5-25	10	25	1,8	1,8	2,4	7,78	chodník dlažba/ oplotenie-podmurovka	0,31	
74	575930.3542	1279038.9267	156,73	156,73	156,63	TSRK-8,5-20	10	20	1,8	1,8	2,0	6,48	chodník-asfaltový- červený/ cesta - asfaltová	0,31/0,55	
75	575823.665	1278386.195	164,45	164,45	156,63	TSRK-8,5-25P	10	25	2,0	2,0	1,5	6,00	chodník dlažba/siete	0,39/1,3	A-typ základu
76	575932.139	1279073.982	155,97	155,97	155,87	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfaltový- červený/ cesta - asfaltová/ sieť	0,31/0,55/0,9	

PRIVEL spol. s.r.o. Palkovičova 4, 040 01 Košice															
Stavba : Trolejbusové trate v Bratislave, Nová trolejbusová trať Patrónka - Riviéra															
Objekt : 601 Trolejbusové vedenie															
Číslo stĺpa						STOŽIAR			ZÁKLAD						POZNÁMKA
						Typ	Celková dĺžka	Max. vrcholové zaťaženie (kN)	Rozmery (m)			Kubatúra výkopu	Povrch	konštrukcie nová	
									a	b	h		druh		
	Y(m)	X (m)	Niveleta pôvodného terénu H (m)	Niveleta nového terénu H(m)	Niveleta hornej úrovne základu/roštu trakčného stožiara		(m)				(m ³)		(m)		
77	575826,110	1278414,780	163,62	163,64	163,54	TSRK-8,5-20	10	20	1,8	1,8	2,0	6,48	Chodník-dlažba/zeleň	0,39/0,15	
78	575934,569	1279108,721	155,40	155,40	155,30	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfaltový- červený/ cesta - asfaltová/ sieť	0,31/0,55/1,3	
79	575833,800	1278444,630	163,05	163,05	163,05	TSRK-8,5-12P	10	12	2,0	2,0	1,5	6,00	Chodník-dlažba/cesta- asfaltova / sieť	0,39/0,55/1,3	A-typ základu
80	575937,824	1279143,632	154,88	154,88	154,78	TSRK-8,5-20P	10	20	2,0	2,0	1,5	6,00	chodník-asfaltový- červený/sieť	0,31/1,3	A-typ základu
81	575837,0115	1278477,4573	162,57	162,57	162,57	TSRK-8,5-20P	10	20	2,0	2,0	1,5	6,00	Chodník-dlažba/cesta- asfaltova / sieť	0,39/0,55/1,3	A-typ základu
82	575945,372	1279178,052	154,53	154,53	154,43	TSRK-8,5-12P	10	12	2,0	2,0	1,5	6,00	zelen	0,15	A-typ základu
83	575840,250	1278510,820	162,14	162,14	162,14	TSRK-8,5-12P	10	12	2,0	2,0	1,5	6,00	Chodník-dlažba/cesta- asfaltova / sieť	0,39/0,55/1,3	A-typ základu
84	575946,476	1279213,133	153,93	153,93	153,83	TSRK-8,5-12P	10	12	1,7	2,3	1,5	5,87	chodník-asfaltový- červený/, zeleň / sieť	0,31/0,15/1,3	A-typ základu
85	575843,3968	1278543,6714	161,70	161,70	161,70	TSRK-8,5-12P	10	12	2,0	2,0	1,5	6,00	Chodník-dlažba/cesta- asfaltova / sieť	0,39/0,55/1,3	A-typ základu
86	575949,190	1279247,838	153,36	153,36	153,26	TSRK-8,5-12P	10	12	1,7	2,3	1,5	5,87	chodník-asfaltový- červený/, zeleň / sieť	0,31/0,15/1,3	A-typ základu
87	575843,7086	1278546,8140	161,64	161,64	161,64	TSR-8,5-12P	10	12	2,0	2,0	1,5	6,00	Chodník-dlažba/cesta- asfaltova / sieť	0,39/0,55/1,3	A-typ základu
88	575952,644	1279282,658	152,82	152,82	152,72	TSRK-8,5-12P	10	12	1,7	2,3	1,5	5,87	chodník-asfaltový- červený/, zeleň / sieť	0,31/0,15/1,3	A-typ základu
89	575846,752	1278578,549	161,22	161,22	161,22	TSRK-8,5-12P	10	12	2,0	2,0	1,5	6,00	Chodník-dlažba/cesta- asfaltova / sieť	0,39/0,55/1,3	A-typ základu
90	575955,992	1279317,659	152,23	152,23	152,13	TSRK-8,5-12P	10	12	1,7	2,3	1,5	5,87	chodník-asfaltový- červený/, zeleň / sieť	0,31/0,15/1,3	A-typ základu
91	575845,910	1278616,208	160,76	160,76	160,66	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	Chodník-dlažba/cesta- asfaltova / sieť	0,39/0,55/1,3	
92	575957,681	1279332,599	152,62	152,62	152,52	TSR-8,5-12P	10	12	1,7	2,3	1,5	5,87	chodník-asfaltový- červený/, zeleň / sieť	0,31/0,15/1,3	A-typ základu, napájac NB11.2.1
93	575853,742	1278650,888	160,29	160,29	160,19	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	zeleň /cesta - asfaltova/sieť	0,15/0,55/1,3	
94	575961,145	1279351,783	152,01	152,01	151,91	TSRK-8,5-12P	10	12	2,0	2,0	1,5	6,00	chodník-asfaltový- červený/, zeleň / sieť	0,31/0,15/1,3	A-typ základu

PRIVEL spol. s.r.o. Palkovičova 4, 040 01 Košice															
Stavba : Trolejbusové trate v Bratislave, Nová trolejbusová trať Patrónka - Riviéra															
Objekt : 601 Trolejbusové vedenie															
Číslo stĺpa						STOŽIAR			ZAKLAD						POZNÁMKA
						Typ	Celková dĺžka	Max. vrcholové zatláčenie (kN)	Rozmery (m)			Kubatúra výkopu	Povrch	konštrukcie nová	
									a	b	h		druh		
	Y(m)	X (m)	Niveleta pôvodného terénu H (m)	Niveleta nového terénu H(m)	Niveleta hornej úrovne základu/roštu trakčného stožiara										
95	575857.0198	1278686.6657	159,81	159,81	159,71	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	zeleň /cesta - asfaltova	0,15/0,55	
96	575971.447	1279384.218	152,47	152,47	152,37	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-dlažba	0,39	
97	575860.2536	1278722.9871	159,64	159,64	159,54	TSRK-8,5-20	10	20	1,8	1,8	2,0	6,48	zeleň /cesta - asfaltova	0,15/0,55	
98	575983.1117	1279419.4745	153,97	153,97	153,87	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfaltový	0,31	
99	575862.853	1278759.352	159,58	159,58	159,48	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	zeleň /cesta - asfaltova	0,15/0,55	
100	575991.4125	1279447.3357	155,18	155,18	155,08	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfaltový	0,31	
101	575861.873	1278794.140	159,69	159,69	159,59	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	zeleň /cesta - asfaltova	0,15/0,55	
102	575995.7631	1279476.1172	156,17	156,17	156,07	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-dlažba	0,39	
103	575865.8644	1278828.9773	160,64	160,64	160,54	TSRK-8,5-20	10	20	1,8	1,8	2,0	6,48	zeleň /cesta - asfaltova/sieť	0,15/0,55/1,3	
104	575984.734	1279482.967	156,74	156,74	156,64	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-dlažba	0,39	
105	575867.8116	1278863.9639	161,64	161,72	161,62	TSRK-8,5-12	10	12	1,1	1,8	2,0	3,96	betón /cesta - asfaltova/sieť	0,20/0,55/1,3	A-tyt základu, os stožiara mimo os základu
106	575987.489	1279505.609	156,75	156,75	156,65	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfaltový	0,31	
107	575869.770	1278900.280	162,18	162,18	-	TSRK-8,5-8M	8,5	8	-	-	-	-	oporný múr		Atypický stožiar s predprípravou na ukotvenie o oporný múr
108	575999.230	1279517.047	156,00	156,00	155,90	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfaltový	0,31	
109	575872.481	1278939.030	161,96	161,96	-	TSRK-8,5-8M	8,5	8	-	-	-	-	oporný múr		Atypický stožiar s predprípravou na ukotvenie o oporný múr
110	575999.2647	1279529.7080	155,40	155,40		TSR-8,5-12	10	12	1,1	1,8	2,0	3,96	chodník-asfaltový	0,31	
111	575875.050	1278972.340	161,28	161,28	-	TSRK-8,5-8M	8,5	8	-	-	-	-	oporný múr		Atypický stožiar s predprípravou na ukotvenie o oporný múr
112	575988.370	1279530.788	155,25	155,25	155,15	TSR-8,5-12	10	12	1,1	1,8	2,0	3,96	zeleň	0,15	Napájač NB11.1.1
113	575878.099	1279010.178	160,98	160,98	160,88	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	zeleň /cesta - asfaltova	0,15/0,55	
114	576001.0439	1279546.1089	154,71	154,71	154,61	TSRK-8,5-20	10	20	1,8	1,8	2,0	6,48	chodník-asfaltový	0,31	
115	575879.487	1279029.150	160,73	160,73	160,63	TSR-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	zeleň /cesta - asfaltova	0,15/0,55	Úsekový delič
116	576004.247	1279575.960	153,43	153,43	153,33	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfaltový	0,31	
117	575880.789	1279041.741	160,44	160,44	160,34	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	zeleň /cesta - asfaltova	0,15/0,55	
118	576007.568	1279605.249	152,54	152,54	152,44	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfaltový	0,31	
119	575882.9200	1279078.2056				TSRK-8,5-8	10	8	1,3	1,3	2,8	4,73	mur/zeleň		
120	576003.238	1279645.809	150,70	150,70	150,60	TSR-8,5-20	10	20	1,8	1,8	2,0	6,48	mur/chodník asfalt	0,31	
121	575886.0593	1279112.2380				TSRK-8,5-8	10	8	1,3	1,3	2,8	4,73	mur/cesta		
122	576016.286	1279664.630	150,13	150,13	150,03	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfaltový- červený/ zeleň	0,31/0,15	
123	575889.1703	1279146.5152				TSRK-8,5-8	10	8	1,3	1,3	2,8	4,73	mur/cesta		
124	576019.579	1279694.425	148,96	148,96	148,86	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfaltový- červený/ zeleň	0,31/0,15	
125	575892.4097	1279181.8934				TSRK-8,5-8	10	8	1,3	1,3	2,8	4,73	mur/chodník asfalt		
126	576022.840	1279724.112	147,95	147,95	147,85	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfaltový- červený/ zeleň	0,31/0,15	

PRIVEL spol. s.r.o. Palkovičova 4, 040 01 Košice															
Stavba : Trolejbusové trate v Bratislave, Nová trolejbusová trať Patrónka - Riviéra															
Objekt : 601 Trolejbusové vedenie															
Číslo stĺpa						STOŽIAR			ZAKLAD						POZNÁMKA
				Typ	Celková dĺžka (m)	Max. vrcholové zatláženie (kN)	Rozmery (m)			Kubatúra výkopu (m³)	Povrch	konštrukcie nová			
							a	b	h		druh				
	Y(m)	X (m)	Niveleta pôvodného terénu terénu H (m)				Niveleta nového terénu H(m)	Niveleta hornej úrovne základu/roštu trakčného stožiara							
127	575895.3675	1279216.2555				TSRK-8,5-20	10	20	1,2	1,8	2,8	6,05	mur/cesta		
128	576026,052	1279753,685	147,37	147,37	147,27	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfaltový- červený/ zeleň	0,31/0,15	
129	575899,153	1279251,064	155,37	155,37	155,27	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	zeleň /cesta - asfaltova	0,15/0,55	
130	576029,331	1279783,503	146,98	146,98	146,88	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfaltový- červený/ zeleň	0,31/0,15	
131	575901,350	1279286,030	154,09	154,09	153,99	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	zeleň /cesta - asfaltova	0,15/0,55	
132	576032,605	1279813,460	146,60	146,60	146,50	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfaltový- červený/ zeleň	0,31/0,15	
133	575902,825	1279316,167	152,83	152,83	152,73	TSRK-8,5-20	10	20	1,8	1,8	2,0	6,48	zeleň /cesta - asfaltova	0,15/0,55	
134	576035.5002	1279843.2784	146,25	146,25	146,15	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfaltový- červený/ zeleň	0,31/0,15	
135	575903.2513	1279357.5561				TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	múr, zeleň	0,55	
136	576038.6682	1279873.5039	145,89	145,89	145,89	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfaltový- červený/ zeleň	0,31/0,15	
137	575905.4118	1279394.8426	152,91	152,91	152,81	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	zeleň /cesta - asfaltova	0,15/0,55	
138	576042.0060	1279903.0891	145,70	145,70	145,60	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfaltový- červený/ zeleň	0,31/0,15	
139	575903,516	1279411,053	153,62	153,62	153,52	TSRK-8,5-20	10	20	1,8	1,8	2,0	6,48	chodník-asfaltový/ cesta - asfaltová	0,31/0,55	
140	576045.5218	1279934.6703	145,32	145,32	145,22	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfaltový- červený/ zeleň	0,31/0,15	
141	575904.1466	1279422.2873	156,93	156,93	156,83	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfaltový	0,31	
142	576049.1737	1279966.6835	144,83	144,83	144,73	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfaltový- červený/ zeleň	0,31/0,15	
143	575904.1062	1279426.9152	154,25	154,25	154,15	TSR-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfaltový	0,31	Napájac NB11.2.2
144	576054.0844	1279997.9759	144,37	144,37	144,27	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfaltový- červený/ zeleň	0,31/0,15	
145	575905.9880	1279451.5974	155,59	155,59	155,49	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfaltový	0,31	
146	576057.2483	1280012.1147	144,30	144,30	144,20	TSR-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfaltový- červený/ zeleň	0,31/0,15	Úsekový delič, Os stožiara mimo os základu
147	575903.0849	1279475.9108	156,81	156,81	156,71	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-dlažba/ cesta -	0,39/0,65	
148	576060.7598	1280027.2947	144,34	144,34	144,24	TSRK-8,5-20	10	20	1,8	1,8	2,0	6,48	chodník-asfaltový- červený/ zeleň	0,31/0,15	Os stožiara mimo os základu
149	575915,375	1279495,957	158,20	158,20	158,10	TSRK-8,5-12P	10	12	2,0	2,0	1,5	6,00	zeleň	0,15	A-typ základu
150	576074.4149	1280067.7180	145,25	145,25	145,15	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfaltový- červený/ zeleň	0,31/0,15	
151	575902,029	1279523,241	158,45	158,59	158,49	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník -dlažba	0,39	
152	576087.1827	1280094.7766	146,67	146,67	146,57	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfaltový- červený/ zeleň	0,31/0,15	
153	575909,092	1279542,211	158,75	158,75	158,65	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník -dlažba	0,39	
154	576101.1504	1280122.4489	148,11	148,11	148,01	TSRK-8,5-20	10	20	1,8	1,8	2,0	6,48	chodník-asfaltový- červený/ zeleň	0,31/0,15	
155	575911.2364	1279574.5743	157,84	157,84	157,74	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník - asfaltový, zeleň	0,31	

PRIVEL spol. s.r.o. Palkovičova 4, 040 01 Košice															
Stavba : Trolejbusové trate v Bratislave, Nová trolejbusová trať Patrónka - Riviéra Objekt : 601 Trolejbusové vedenie															
Číslo stĺpa						STOŽIAR			ZAKLAD						POZNÁMKA
						Typ	Celková dĺžka	Max. vrcholové zatlačenie (kN)	Rozmery (m)			Kubatúra výkopu	Povrch	konštrukcie nová	
									a	b	h		druh		
	Y(m)	X (m)	Niveleta pôvodného terénu H (m)	Niveleta nového terénu H(m)	Niveleta hornej úrovne základu/roštu trakčného stožiara										
156	576107.2740	1280137.0679	148,60	148,60	148,50	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfaltový- červený/ zeleň	0,31/0,15	
157	575913.5358	1279587.3467	157,13	157,13	157,03	TSR-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník - asfaltový, zeleň	0,31	Napájač NB11.1.2
158	576116,679	1280146,568	149,00	149,00	148,90	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-asfaltový- červený/ zeleň	0,31/0,15	
159	575916.2328	1279602.4157	156,23	156,23	156,13	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník - asfaltový, zeleň	0,31	
160	576140,452	1280144,591	149,51	149,51	149,41	TSR-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník - dlažba	0,39	Napájač NB10.1
161	575921.3113	1279630.4360	154,53	154,53	154,43	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník - asfaltový, zeleň	0,31	
162	576571,482	1280057,161	148,99	148,99	148,89	TSR-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník - asfaltový	0,31	Napájač NB10.2
163	575926.6612	1279659.1834	152,85	152,85	152,75	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník - asfaltový, zeleň	0,31	
164	576862,699	1280020,694	142,66	142,66	142,56	TSR-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	zeleň	0,15	Úsekový delič
165	575930.3244	1279679.2121	151,66	151,66	151,56	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník - asfaltový, zeleň	0,31	
167	575934.8719	1279708.0705	150,15	150,15	150,05	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník - asfaltový	0,31	
169	575937.9581	1279727.0918	149,42	149,42	149,32	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník - asfaltový	0,31	
171	575944,165	1279753,935	148,68	148,68	148,58	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník - asfaltový/ cesta	0,31/0,55	
173	575948,284	1279784,142	148,26	148,26	148,16	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník - asfaltový/ cesta/ siete	0,31/0,55/ 1,3	Os stožiara mimo os základu
175	575952,408	1279814,132	148,20	148,20	148,10	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník - asfaltový/ cesta/ siete	0,31/0,55/ 1,3	Os stožiara mimo os základu
177	575956,478	1279844,483	148,76	148,76	148,66	TSRK-8,5-20P	10	20	2,0	2,0	1,5	6,00	zeleň/ cesta/ siete	0,15/0,55/ 1,3	A-typ základu
179	575960,344	1279874,501	149,20	149,20	149,10	TSRK-8,5-12P	10	12	2,0	2,0	1,5	6,00	zeleň/ cesta/ siete	0,15/0,55/ 1,3	A-typ základu
181	575964,318	1279904,649	149,44	149,44	149,34	TSRK-8,5-12P	10	12	2,0	2,0	1,5	6,00	zeleň/ cesta/ siete	0,15/0,55/ 1,3	A-typ základu
183	575964,341	1279936,160	149,73	149,73	149,63	TSRK-8,5-20	10	20	1,8	1,8	2,0	6,48	zeleň/ cesta/ siete	0,15/0,55/ 1,3	
185	575967,137	1279971,714	149,08	149,08	148,98	TSRK-8,5-12P	10	12	2,0	2,0	1,5	6,00	zeleň/ siete	0,15/ 1,3	A-typ základu
187	575976,297	1279997,098	148,95	148,95	148,85	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	dlažba svah	0,39	
189	575979,008	1280018,156	148,55	148,55	148,45	TSR-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	zeleň	0,15	Úsekový delič
191	575980,862	1280032,677	148,30	148,30	148,20	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	zeleň	0,15	
193	575983,670	1280053,548	148,12	148,12	148,02	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	zeleň	0,15	
195	575988,066	1280085,367	147,62	147,62	147,52	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-dlažba/ cesta - asfaltová	0,39/0,55	
197	575993,861	1280121,858	147,20	147,20	147,10	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-dlažba/ cesta - asfaltová	0,39/0,55	
199	575997,557	1280150,735	146,85	146,85	146,75	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-dlažba	0,39	
201	576004,600	1280179,666	148,81	148,81	148,71	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-dlažba	0,39	
203	576011,095	1280210,767	149,12	149,12	149,02	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-dlažba	0,39	
205	576016,202	1280235,025	145,73	145,73	145,63	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-dlažba	0,39	
207	576022,140	1280265,230	145,80	145,80	145,70	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-dlažba/siete	0,39/1,3	
209	576032,1102	1280279,0524	146,31	146,31	146,21	TSR-6,5-12	8	12	1,4	1,4	2,0	3,92	zeleň	0,15	Stožiar so zníženou výškou
211	576023,217	1280296,323	146,51	146,51	146,41	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-dlažba	0,39	
213	576017,627	1280328,560	147,72	147,72	147,62	TSRK-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-dlažba	0,39	

PRIVEL spol. s.r.o. Palkovičova 4, 040 01 Košice															
Stavba : Trolejbusové trate v Bratislave, Nová trolejbusová trať Patrónka - Riviéra															
Objekt : 601 Trolejbusové vedenie															
Číslo stĺpa						STOŽIAR			ZAKLAD						POZNÁMKA
						Typ	Celková dĺžka	Max. vrcholové zaťaženie (kN)	Rozmery (m)			Kubatúra výkopu	Povrch	konštrukcie nová	
									a	b	h		druh		
	Y(m)	X (m)	Niveleta pôvodného terénu H (m)	Niveleta nového terénu H(m)	Niveleta hornej úrovne základu/roštu trakčného stožiara										
							(m)					(m ³)		(m)	
215	576044,408	1280312,681	147,10	147,10	147,00	TSR-6,5-12	8	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník - asfalt/ cesta- asfalt	0,31/0,55	Stožiar so zníženou výškou
217	576058,7000	1280307,7035	147,39	147,39	147,29	TSR-6,5-12	8	12	1,4	1,4	2,0	3,92	chodník-dlažba	0,39	Stožiar so zníženou výškou
219	576064,094	1280291,852	146,12	146,12	146,02	TSR-6,5-20	8	20	1,8	1,8	2,0	6,48	chodník-dlažba	0,39	Stožiar so zníženou výškou
221	576071,000	1280269,496	145,74	145,74	145,64	TSRK-8,5-20	10	20	1,8	1,8	2,0	6,48	chodník - asfalt/ cesta- asfalt	0,31/0,55	
223	576155,2696	1280170,0092	148,84	148,84	148,74	TSR-8,5-12	10	12	1,4	1,4	2,0	3,92	zeleň		
TS804/38	576717,390	1280042,992	145,86	145,86	145,76	TSRK-8,5-20	10	20	1,8	1,8	2,0	6,48	chodník - asfalt/ cesta- asfalt/siete	0,31/0,55/1,3	Výmena exist. Stožiara TS 804/38 za nový s ozn. Č. 171
TS804/40	576741,717	1280040,598	145,28	145,28	145,18	TSRK-8,5-20	10	20	1,8	1,8	2,0	6,48	chodník - asfalt/ cesta- asfalt	0,31/0,55/1,3	Výmena exist. Stožiara TS 804/40 za nový s ozn. Č. 173
TS804/42	576783,322	1280033,799	144,40	144,40	144,30	TSRK-8,5-20	10	20	1,8	1,8	2,0	6,48	chodník - asfalt/ cesta- asfalt	0,31/0,55/1,3	Výmena exist. Stožiara TS 804/42 za nový s ozn. Č. 175