OCHRANNÁ PÁSMA

POZEMNÍ KOMUNIKACE I.TŘÍDY:
– 50m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu
POZEMNÍ KOMUNIKACE V SOUVISLÉ ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ OBCE:
– ochranná pásma se neužívají
PLYNOVOD NTL A STL V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ OBCE:
– 1m od půdorysu
VODOVOD DO DN300 VČETNĚ:
– 1,5m od vnějšího líce stěny potrubí
VODOVOD NAD DN300 PŘI HLOUBCE NAD 2,5m:
– 2,5m od vnějšího líce stěny potrubí
KANALIZACE DO DN 500 VČETNĚ:
– 1,5m od vnějšího líce stěny potrubí
KANALIZACE NAD DN200 PŘI HLOUBCE NAD 2,5m:
– 2,5m od vnějšího líce stěny potrubí
ELEKTRICKÉ VEDENÍ PODZEMNÍ KABELOVÉ DO 110kV:
– 1m od podzemního vodiče
ELEKTRICKÉ VEDENÍ VZDUŠNÉ 1–35kV
– 7m od krajního vodiče
ELEKTRICKÉ VEDENÍ VZDUŠNÉ 35–110kV:
– 12m od krajního vodiče
SDĚLOVACÍ VEDENÍ:
– 1,5m od krajního vodiče

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ :

— — — — — STÁVAJÍCÍ VODOVOD
— — — — — STÁVAJÍCÍ KANALIZACE JEDNOTNÁ
— — — — — STÁVAJÍCÍ KANALIZACE NEDOLOŽENÁ
— — — — — STÁVAJÍCÍ NTL PLYNOVOD
— — — — — STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVOD
— — — — — STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ CETIN
— — — — — STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ NN
— — — — — STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ VN
— — — — — STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ VO
— — — — — STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ VEDENÍ NN
— — — — — STÁVAJÍCÍ KANALY GT
— — — — — STÁVAJÍCÍ EL.VEDENÍ NEZMĚŘENÉ
— — — — — STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ CETIN – NEZMĚŘENÉ
— — — — — STÁVAJÍCÍ KANALIZACE JEDNOTNÁ – NEZMĚŘENÁ

inženýrské sítě jsou zákresem orientačně dle podkladů
správců sítí – nutno před stavbou vyjíšťt

PD SMÍŠENÁ STEZKA UL.OLOMOUCKÁ
(PD DSP 08/2017, Ing.Smržková, Alois Olomouc)
PD KRYTÝ PLAVECKÝ BAZEN
(Studie 05/2017, Centrumprojekt Group,Zlín)
PD ATLETICKÝ STADION
(DUSP 01/2018, Ing.Bučík, Slavkov u Brna)
PD UPRAVENÉ PLOCHY V AREÁLU NEMOCNICE
(DSP 01/2019, (Work-Gec projekt, Olomouc)
VYKLÁDOVÉ KABELOVÉ VEDENÍ SPINETL

SEZNAM OBJEKTŮ :

SO 101 - MK GEN.ELIÁŠE
SO 102 - MK A PARKOVIŠTĚ LIDICKÁ
SO 103 - MK "KOTELNA"
SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SO 402 - PŘELOŽKA KABELU CETIN
SO 801 - VEGETAČNÍ ÚPRAVY

LEGENDA :

- VOZOVKA – ASFALTOBETON
- PARKOVACÍ STÁNÍ – BETON.ZÁMKOVÁ DLAŽBA 20/10/8, barva šedá
- PARKOVACÍ STÁNÍ – BETON.DLAŽBA DRENAŽNÍ 20/20/8, barva šedá
- SJEZDY – BETON.ZÁMKOVÁ DLAŽBA 20/10/8, barva šedá
- CHODNÍKY – BETON.ZÁMKOVÁ DLAŽBA 20/10/6, barva šedá
- CHODNÍKY – SLEPECKÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA 20/10/6, barva bílá
- STEZKA PRO CYKLISTY – BETON.ZÁMKOVÁ DLAŽBA 20/10/6, bez fazet, červená
- CHODNÍKY – BETON.ZÁMKOVÁ DLAŽBA 10/10/6
- ÚPRAVA TERÉNU – ZELEŇ

- NOVÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – SO 401
- PŘELOŽKA KABELŮ CETIN – SO 402
- STROMY URČENÉ KE KÁCENÍ – viz inventarizace – SO 801
- NÁHRADNÍ VÝSADBA STROMŮ – SO 801
- NÁVRH VÝSADBY KEŘŮ – SO 801
- HRANICE POZEMKŮ
- HRANICE STAVENIŠTĚ

Souřadnicový systém JTSK
Výškový systém Bpv.

DS GEO projekt

VEDOUCÍ PROJEKTU: ING.DOLEŽEL PETR	ZODP.PROJEKTANT: ING.DOLEŽEL PETR	VYPRACOVAL: ALENA MAREČKOVÁ

Projektová kancelář
Ing.Petr Doležel
Na Střelnici 45, 779 00 Olomouc

KRAJ:	OLOMOUCKÝ	MÍSTO:	ŠTERNBERK
INVESTOR:	MĚSTO ŠTERNBERK		
NÁZEV AKCE:	**STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACE ULICE GEN.ELIÁŠE, ŠTERNBERK**		
NÁZEV VÝKRESU:	**KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES**		

DATUM:	BŘEZEN 2019
FORMÁT:	12 A4
MĚŘÍTKO:	1:500
STUPEŇ PD:	DÚR
ZAKÁZKA:	1011 40
SOUPRAVA:	VÝKRES: **C.3**