



## Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky

Názov zákazky: **Nákup nábytku**

Predmetom zákazky je nákup a dodanie nábytku do pracovných priestorov verejného obstarávateľa.

### A. Funkčná špecifikácia predmetu zákazky


Nákupom nábytku verejný obstarávateľ zabezpečí lepšiu funkčnosť a vybavenosť pracovného prostredia.


### B. Technická špecifikácia predmetu zákazky

Usmernenie: všetky obrázky v technickej špecifikácii majú len ilustračný charakter

#### **B.1. Zostava nábytku** v celkovom množstve 1 ks

- zostava nábytku pozostávajúca zo stola v okrúhлом tvare a šiestich stoličiek

<b>Špecifikácia stôl</b>	Popis:	- rokovací (jedálenský) stôl okrúhleho tvaru a moderného typu, - bezproblémové zasunutie šiestich kusov stoličiek,
	Rozmery:	Priemer: min. 1600 mm, max. 1650 mm Výška: min. 740 mm, max. 800 mm Hrúbka dosky stola: min. 25 mm, s ABS hrúbky min. 2 mm
	Iné požiadavky:	Požiadavky na konštrukciu: Konštrukcia: pevné nohy Materiál konštrukcie: oceľ Farba konštrukcie: čierna (RAL 9005)  Požiadavky na stolovú dosku: Stolová doska: okrúhla Materiál stolovej dosky: laminát Farba stolovej dosky: dub  Obrázok je <b>informatívny</b> , parametre <b>záväzné</b> .
<b>Ilustračný obrázok</b>		
		



<b>Špecifikácia stolička</b>	Popis:	- elegantná stohovateľná konferenčná (jedáľenská) stolička,
	Rozmery:	Výška sedáku: min. 450 mm, max. 500 mm Hĺbka sedáku: min. 440 mm, max. 500 mm Šírka sedáku: min. 510 mm, max. 560 mm
	Iné požiadavky:	Požiadavky na konštrukciu: Podnož: rúrková oceľ Farba: čierna - podnož má kruhový prierez  Nosnosť: min. 110 kg Oteruvzdornosť: min. 50000 Md Farba: šedá  - opierka je plastová, sedák je čalúnený, predná hrana sedáku je zaoblená,  Obrázok je <b>informatívny</b> , parametre <b>záväzné</b> .

**Ilustračný obrázok**



**B.2. Pracovný stôl kancelársky** v celkovom množstve 2 ks

<b>Špecifikácia</b>	Popis:	- kancelársky stôl s rovnou pracovnou doskou, - stôl má predný panel ktorý zabezpečuje súkromie, - pevný konzolový rám.
	Rozmery:	Dĺžka: min. 1800 mm, max. 1900 mm



		Výška: min. 720 mm, max. 820 mm Šírka: min. 800 mm, max. 900 mm Hrúbka dosky stola: min. 22 mm, s ABS hrúbky min. 2 mm
	Iné požiadavky:	Požiadavky na stolovú dosku: - tvar: obdĺžnik, - farba: biela, - materiál: laminát.  Požiadavky na podnož: - farba: šedá (RAL 9007) - materiál: oceľ/kov  - stôl je vybavený dvoma (2) káblovými priechodkami , ktoré sú umiestnené v doske stola vo farbe stolovej dosky, káblové priechodky sú umiestnené na bokoch stola.  Obrázok je <b>informatívny</b> , parametre <b>záväzné</b> .


**Ilustračný obrázok**



**B.3. Kancelársky kontajner** v celkovom množstve 2 ks

<b>Špecifikácia</b>	Popis:	- pojazdný zásuvkový kontajner s tromi (3) úložnými zásuvkami, - možné umiestnenie pod stôl, - uzamykateľný.
	Rozmery:	Výška: min. 600 mm, max. 650 mm Šírka: min. 400 mm, max. 450 mm Hĺbka: min. 600 mm, max. 650 mm



	Iné požiadavky:	<ul style="list-style-type: none"><li>- farba: biela,</li><li>- materiál: laminát (po celom povrchu),</li><li>- zásuvky možno vysunúť na 75%.</li><li>-ABS hrana min. 2 mm po celom obvode,</li></ul> <p>Rukoväť: - farba: sivá, - materiál: hliník,</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- centrálny zámok s min. dvoma (2) kľúčmi,</li><li>- štyri otočné kolieska čiernej farby, z toho dve (2) majú brzdu.</li></ul> <p>Obrázok je <b>informatívny</b>, parametre <b>záväzné</b>.</p>
<b>Ilustračný obrázok</b>		
		

**B.4. Kancelárska stolička** v celkovom množstve 1 ks

<b>Špecifikácia</b>	Popis:	<ul style="list-style-type: none"><li>- ergonomická kancelárska otočná čalúnená stolička,</li><li>- synchronný mechanizmus pre nastavenie komfortného sedenia.</li></ul>
	Sedadlo:	Výška sedáku (nastavenie výšky): v min. rozmedzí od 460 mm až do 600 mm Hĺbka sedáku: min. 485 mm, max. 500 mm Šírka sedáku: min. 450 mm, max. 470 mm
	Operadlo/opierka chrbta:	Výška operadla: min. 665 mm, max. 750 mm Šírka operadla: min. 680 mm, max 780 mm
	Opierky rúk /podrúčky:	<ul style="list-style-type: none"><li>- nastaviteľná výška v troch smeroch: a) dopredu/dozadu</li><li>b) hore/dole</li><li>c) dnu/von</li></ul> <p>-farba: čierna</p>
	Opierka hlavy:	<ul style="list-style-type: none"><li>- nastaviteľná výška</li><li>- nastaviteľný sklon</li></ul>
	Konštrukcia:	<ul style="list-style-type: none"><li>- pevná a odolná 5-ramenná základňa z tvrdého plastu,</li><li>- farba: čierna.</li></ul>
	Iné požiadavky:	<ul style="list-style-type: none"><li>- farba: tehlová,</li></ul>




		<ul style="list-style-type: none"><li>- oteruvzdornosť: min. 80000 Md,</li><li>- nosnosť: min. 120 kg,</li><li>- sedadlo a opierka chrbta sú potiahnuté tvarovanou penou a čalúnené odolnou 100% recyklovanou polyesterovou tkaninou,</li><li>- kolieska pre tvrdé aj mäkké podlahy.</li></ul> <p>Obrázok je <b>informatívny</b>, parametre <b>záväznú</b>.</p>
<b>Ilustračný obrázok</b>		
		


**B.5. Skriňa s posuvnými dverami** v celkovom množstve 1 ks

<b>Špecifikácia</b>	Popis:	- uzamykateľná skriňa na nožičkách s posuvnými dvierkami,
	Rozmery: (skriňa zavretá)	Výška: min. 1630 mm, max. 1730 mm Šírka: min. 1200 mm, max. 1300 mm Hĺbka: min. 400 mm, max. 450 mm  Vnútorňá šírka: min. 570 mm, max. 670 mm Vnútorňá hĺbka: min. 320 mm, max. 420 mm
	Podstavec:	- rám na nožičkách, - farba: biela (kód farby: RAL 9016),
	Konštrukcia:	- materiál: oceľ
	Iné požiadavky:	Požiadavky na korpus a dvere: - hrúbka ABS hrán: min. 0,5 mm, - zapustený chrbát min. hrúbky 3 mm vo farbe korpusu.  - materiál: laminát, - farba: biela, - počet políc: 3, - počet priehradiek: 4, - nosnosť police: min. 25 kg, - zámok na kľúč s min. dvoma (2) kľúčmi,



		- úchytky sú zapustené; vyrobené z ocele s práškovým lakovaním vo farbe skrine, Obrázok je <b>informatívny</b> , parametre <b>záväzné</b> .
<b>Ilustračný obrázok</b>		
		

**B.6. Knižnica** v celkovom množstve 1 ks

<b>Špecifikácia</b>	Popis:	- otvorená knižnica na nožičkách
	Rozmery:	Výška: min. 868 mm, max. 968 mm Šírka: min. 800 mm, max. 900 mm Hĺbka: min. 400 mm, max. 500 mm  Vnútorňá šírka: min. 764 mm, max. 864 mm Vnútorňá hĺbka: min. 380 mm, max. 480 mm
	Podstavec:	- oceľové nožičky v bielej farbe (RAL 9016)
	Iné požiadavky:	Požiadavky na korpus: - hrúbka ABS hrán: min. 0,5 mm, - zapustený chrbát min. hrúbky 3 mm vo farbe korpusu. - materiál: laminát, - farba: biela, - počet políc: 1 - počet priehradiek: 2 - nosnosť police: min. 25 kg, - hrúbka ABS hrán políc: min. 0,5 mm.  Obrázok je <b>informatívny</b> , parametre <b>záväzné</b> .
<b>Ilustračný obrázok</b>		
		



**B.7. Stolička** v celkovom množstve 220 ks

Špecifikácia	Popis:	- elegantná stohovateľná stolička s čalúneným sedákom,
	Sedadlo:	Výška sedáku: min. 445 mm, max. 545 mm Hĺbka sedáku: min. 405 mm, max. 505 mm Šírka sedáku: min. 390 mm, max. 490 mm
	Operadlo:	Výška operadla: min. 510 mm, max. 610 mm Šírka operadla: min. 400 mm, max. 500 mm
	Nohy:	- materiál: kov - farba: zlatý rám
	Iné požiadavky:	- farba: červená, - oteruvzdornosť: min. 65000 Md, - nosnosť: min. 130 kg, - sedadlo a opierka chrbta sú potiahnuté červenou látkou.  Obrázok je <b>informatívny</b> , parametre <b>záväznú</b> .

**Ilustračný obrázok**



**B.8. Banketový stôl** v celkovom množstve 15 ks

Špecifikácia stôl	Popis:	- sklopný konferenčný stôl okrúhleho tvaru,
	Rozmery:	Priemer: min. 1800 mm, max. 1900 mm Výška: min. 740 mm, max. 840 mm Hrúbka dosky stola: min. 25 mm, s ABS hrúbky min. 2 mm



	Iné požiadavky:	Podnož: Konštrukcia: sklopná Materiál konštrukcie: kov Farba konštrukcie: čierna  - stôl je možné v prípade nerovností podlahy nastaviť do roviny, nohy rámu sú na spodnej časti vybavené vyrovnávajúcimi skrutkami,  Stolová doska: okrúhla Materiál stolovej dosky: laminát Farba stolovej dosky: biela  Obrázok je <b>informatívny</b> , parametre <b>záväznú</b> .
<p><b>Ilustračný obrázok</b></p> 		

**B.9. Kreslo** v celkovom množstve 4 ks

<b>Špecifikácia</b>	Popis:	- elegantné zamatové kreslo,
	Rozmery:	Zmontované: Výška: min. 830 mm, max. 850 mm Hĺbka: min. 610 mm, max. 630 mm Šírka: min. 580 mm, max. 600 mm
	Nohy:	- materiál: masívny kaučuk, - farba: čierna.
	Iné požiadavky:	- farba: sivá,





		<ul style="list-style-type: none"><li>- nosnosť: min. 110 kg,</li><li>- sedadlo a opierka chrbta s penovou výplňou,</li><li>- kreslo má zamatový poťah zo 100% polyesteru,</li><li>- otočná základňa (podstavec) z masívneho dreva.</li></ul> <p>Obrázok je <b>informatívny</b>, parametre <b>záväznú</b>.</p>
<p><b>Ilustračný obrázok:</b></p> 		

**B.10. Pohovka** v celkovom množstve 1 ks

<b>Špecifikácia</b>	Popis:	- 3-pohovka s pevným poťahom,
	Rozmery:	Výška: min. 760 mm, max. 960 mm Hĺbka: min. 805 mm, max. 1000 mm Šírka: min. 1970 mm, max. 2170 mm  Výška sedadla: min. 460 mm, max. 660 mm Hĺbka sedadla: min. 590 mm, max. 790 mm Šírka sedadla: min. 1790 mm, max. 1990 mm  Výška opierky: min. 660 mm, max. 860 mm  Voľná výška pod nábytkom: min. 150 mm, max. 350 mm
	Nohy:	- materiál: plast ABS, - farba: buk, dub, breza.
	Rám sedadla:	- preglejka, plstená výstelka, polyuretánová pena.
	Rám zadnej časti:	- oceľ, plstená výstelka, prášková farba z polyesterového epoxidu.
	Opierka:	- preglejka, polyuretánová pena, 100% recyklovaná lepenka.



	Iné požiadavky:	- farba: tmavosivá, - vankúš na opierku z polyuretánovej peny. Obrázok je <b>informatívny</b> , parametre <b>záväzné</b> .
<b>Ilustračný obrázok:</b> 		

**Súčasťou predmetu zákazky je:**

- Dovož tovaru na miesto plnenia.
- Vynáška nábytku v mieste plnenia.
- Skladanie nábytku (ak je dodaný v rozloženom stave).
- Ekologická likvidácia obalov.
- Verejný obstarávateľ požaduje dodanie nového tovaru so záručnou dobou v dĺžke 24 mesiacov, pričom uchádzač zodpovedá za to, že tovar spĺňa kvalitatívne parametre podľa platných noriem, že nemá vady, ktoré by znížovali jeho hodnotu alebo schopnosť riadneho užívania.
- dodanie tovaru je potrebné oznámiť minimálne dva pracovné dni vopred s dodaním v pracovných dňoch v čase 07:00 -14:00 hod.
- Verejný obstarávateľ má právo odmietnuť prevzatie tovaru pre preukázateľné vady dodaného tovaru (napr. nedostatočná kvalita, nedodržanie špecifikácie a požiadaviek na tovar, poškodený obal tovaru a pod.).
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vrátiť nepoškodený tovar v pôvodných obaloch do 14 dní od prevzatia tovaru ak zistí, že dodaný tovar nespĺňa ktorúkoľvek z požadovaných technických špecifikácií vyžadovaných kupujúcim alebo nespĺňa osobitné požiadavky na plnenie.
- Požaduje sa dodanie tovaru s dokumentáciou: technický/produktový list vrátane obrazového znázornenia predmetu zákazky, návod na použitie v slovenskom jazyku, záručný list a preberací protokol.