



Legenda

(Sr4) - skladba strechy vikiera výťahu - medený plech = 36,0m²
podkladová vysokodifúzna fólia pod falcovanú krytinu (JUTADREN)
úsporné debnenie z dosák 25x150mm po 250mm osove na krokvy 100x150mm

(OsV) - Výťahová šachta OCK + bezpečnostné sklo CONEX-čire
zádverie na šírku šachty, dĺžka 1,7m, výška cca 3,0m, strecha totožná so strechou šachty
- 1 x vstupné dvvere: 1-kridlové, AL dvvere RAL 7016MAT s kováním , rozmer 900 x 1970 mm
- strecha - pultová plechová kazeta + doska CETRIS a OSB s hydroizolačnou fóliou

(Zd1) - železobetónová základová doska 2560x2690x500mm z betónu C20/25
s výstužou 2 x sieťovina KY 14 (8/150x8/150mm) + stykovaná výstuž do základovej steny
øR12/1500mm po 200mm + stierková hydroizolácia odolná voči olejom. Doska bude uložená
na podkladný betón hr. 100mm z C12/16 na zhutnený štrkový podklad hr. 150mm

(Zs1) - základová stena podzemnej časti výťahovej steny hr. 150-200mm z betónu C20/25
s výstužou 2 x sieťovina KY 14 (8/150x8/150mm) + stierková hydroizolácia

(Zp1) - základy zádveria = dvojstupňové - spodný stupeň v zemi 400x850mm z betónu C16/20
- horný stupeň nad terénom = jedna raday šalovacích tvaroviek š.=200mm zaliatych
betónom C16/20 s horizontálnou výstužou 1ø R12 + vertikálna výstuž 1ø R12/500mm
zabetónovaná do spodného pásu 250mm po 500mm.
Podkladný betón hr. 100mm z betónu C16/20 s výstužou Sr6/150xSr6/150mm
uložený na zhutnený podsyp - makadam hr. 150mm

(V+N) - nosné murivo poschodia - nadmurovanie pod stropnice š. 450mm
z PP tehlá na MC 5,0 a ukončené betónovým vyrovnávacím vencom
z betónu C20/25 hr. 50-100mm + zamurovanie záhlavia stropníc

(AtV2) - keramický preklad ATLAS-238 = 4 x 1500mm
(AtV3) - keramický preklad ATLAS-238 = 4 x 1500mm

(SvV) - stužujúci veniec nad stenami výťahového vikiera 50+250x250mm
z betónu C20/25 s výstužou 2 + 2 øR12 + 5 øR8/1300mm
- øR12/6000 = 6,0m x 12ks x 0,89kg = 64,08kg
- øR8/1400 = 1,30 x 90ks x 0,40 = 46,80kg

Projekt pre stavebné povolenie

Zodp. projektant	Ing.arch. Katrína KRÍŽOVÁ		
Vypracoval	Ing. Norbert TÓTH		
Objednávateľ	Novohradské múzeum a galéria		

Stavba	Rekonštrukcia strechy NMag		Dátum	06/2024		Č.sady	
	Lučenec		Formát	8 A4			
Obsah	Nový stav - priečný rez V-V		Mierka	1 : 50		Č.výkr.	

Projektová a inžinierska
firma v stavebníctve

Ing. TÓTH Norbert
Paničné práve 136.
985 32 Veľká n/ľom

Č.sady

06/2024

8 A4

Č.výkr.

12