



LEGENDA:

- 1 PLYNOVÝ SPORAK 4-HORAKOVÝ, Q = 28,0 kW, Qp = 3,20 m3/hod, DN 20, GK 20 - 1 ks
- 2 PLYNOVÁ OHRIEVACIA STOLICKA, Q = 15,0 kW, Qp = 1,70 m3/hod, DN 15, GK 15 - 1 ks
- 3 PLYNOVÝ SPORAK 4-HORAKOVÝ, Q = 28,0 kW, Qp = 3,20 m3/hod, DN 20, GK 20 - 1 ks

ČASŤ: PLYNOFIKÁCIA

REALIZAČNÝ PROJEKT STAVBY

AUTOR	ZODP.PROJEKT.	VYPRACOVAL	KRESLIL	THERM G A S	HVIEZDOSLAVOVA 363/38 058 01 P O P R A D ICO: 306 44 259 TEL.CIS: 052/7734285
	ING. P. BENDIK	ING. P. BENDIK			
INVESTOR	VoDZ VS-FINANCIE, TATRANSKA LOMNICA			DATUM	MAJ 2018
MIESTO STAVBY	TATRANSKÁ LOMNICA 128, VYSOKÉ TATRY			ZMENA	
STAVBA	REKONŠTRUKCIA, PRÍSTAVBA A NADSTAVBA BUDOVY VDZ VS-FINANCIE, TATRANSKÁ LOMNICA			STUPEN	REALIZAČNÝ PS
				ZAK. CISLO	1240/1218
OBJEKT	SO 01 REKONŠTRUKCIA, PRÍSTAVBA A NADSTAVBA BUDOVY			ARCH. CISLO	
				FORMAT	2A4
OBSAH VYKRESU	PODORYS 1.NP			MIERKA	VYKRES CISLO
				1 : 50	01