



112027/2024

## ROZDEĽOVNÍK

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje

Dátum

10617/10302/2024

Ing. Závodská

19. DEC. 2024

### Vysvetlenie informácií VIII.

Názov zákazky:

„Oprava vozoviek v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.“

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie pod číslom OJ S 224/2024 zo dňa 18/11/2024 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 228/2024 zo dňa 19.11.2024 pod označením 28430 - MSP.

Verejný obstarávateľ Vám podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („ďalej len ZVO“) poskytuje na základe otázok záujemcu nasledovné informácie: (Pozn.: Verejný obstarávateľ obsahovo ani významovo neupravoval otázku záujemcu.)

I.

#### 1./ Otázka záujemcu / vysvetlenia verejného obstarávateľa:

- Časť 2: Opravy vozoviek v správe SSÚD 2 Bratislava

V rámci zverejneného súboru „09.2\_Priloaha c. 1 k casti A.2,B.2,B.3\_Navrh napl. krit., Vykaz vymer - Cast 2 SSUD BA\_oprava\_13.12.2024.xls“, v hárku „Príloha č. 1-2 k časti B.3“, v bunke „E48“ je uvedený nesprávny vzorec, resp. nefunkčné prepojenie, ktoré odkazuje na iný externý súbor, ktorý verejný obstarávateľ nezverejnil, ale je umiestnený v zariadení (predpokladáme) autora súboru, resp. iného pracovníka obstarávateľa, cit.:

= 'C:\Users\2582\Desktop\Oprava vozoviek s sprave NDS\aktualizovana Specifikacia ceny\[Návrh napl. krit., Výkaz výmer - Časť 1 SSÚD MA.xlsx]Príloha č. 1-2 k časti B.2'!E48

Dôsledkom nesprávneho vzorca/prepojenia, sa „neprenáša“ do bunky „E48“ v hárku „Príloha č. 1-2 k časti B.3“ jednotková cena položky „2703117601.1 Kanalizačné poklapy aj s dodaním – liatinové“, ktorú uchádzač zadáva v hárku „Príloha č. 1-2 k časti B.2“ v bunke „E48“.

Pre správne fungovanie prepojenia má byť v hárku „Príloha č. 1-2 k časti B.3“ v bunke „E48“ uvedené prepojenie na hárok „Príloha č. 1-2 k časti B.2“ toho istého súboru, ktorý verejný obstarávateľ zverejnil, t.j.:

= 'Príloha č. 1-2 k časti B.2'!E48

V rámci zverejneného súboru „09.2\_Priloaha c. 1 k casti A.2,B.2,B.3\_Navrh napl. krit., Vykaz vymer - Cast 2 SSUD BA\_oprava\_13.12.2024.xls“, v hárku „Príloha č. 1-2 k časti B.3“, v bunke „E49“ je uvedený nesprávny

vzorec, resp. nefunkčné prepojenie, ktoré odkazuje na iný externý súbor, ktorý verejný obstarávateľ nezverejnil, ale je umiestnený v zariadení (predpokladáme) autora súboru, resp. iného pracovníka obstarávateľa, cit.:

= 'C:\Users\2582\Desktop\Oprava vozoviek s sprave NDS\aktualizovana Specifikacia ceny\[Návrh napl. krit., Výkaz výmer - Časť 1 SSÚD MA.xlsx]Príloha č. 1-2 k časti B.2'!E49

Dôsledkom nesprávneho vzorca/prepojenia, sa „neprenáša“ do bunky „E49“ v hárku „Príloha č. 1-2 k časti B.3“ jednotková cena položky „2703117601.2 Kanalizačné poklapy aj s dodaním - liatinové, samonivelačné“, ktorú uchádzač zadáva v hárku „Príloha č. 1-2 k časti B.2“ v bunke „E49“.

Pre správne fungovanie prepojenia má byť v hárku „Príloha č. 1-2 k časti B.3“ v bunke „E49“ uvedené prepojenie na hárok „Príloha č. 1-2 k časti B.2“ toho istého súboru, ktorý verejný obstarávateľ zverejnil, t.j.:

= 'Príloha č. 1-2 k časti B.2'!E49

- 1.a) Žiadame verejného obstarávateľa o poskytnutie aktualizovaného súboru „09.2\_Príloha c. 1 k casti A.2,B.2,B.3\_Navrh napl. krit., Vykaz vymer - Cast 2 SSUD BA“ vo formáte „.xls“ resp. „.xlsx“ s opraveným a funkčným prepojením v zmysle vyššie uvedeného tak, aby do buniek „E48“ a „E49“ v hárku „Príloha č. 1-2 k časti B.3“, sa správne „preniesli“ jednotkové ceny položiek, ktoré uchádzač vyplní v bunkách „E48“ a „E49“ v hárku „Príloha č. 1-2 k časti B.2“ toho istého súboru.**

• **Časť 3: Opravy vozoviek v sprave SSÚD 3 Trnava**

V rámci zverejneného súboru „09.3\_Príloha c. 1 k casti A.2,B.2,B.3\_Navrh napl. krit., Vykaz vymer - Cast 3 SSUD 3 TT\_oprava\_13.12.2024.xls“, v hárku „Príloha č. 1-2 k časti B.3“, v bunke „E44“ je uvedený nesprávny vzorec, resp. nefunkčné prepojenie, ktoré odkazuje na iný externý súbor, ktorý verejný obstarávateľ nezverejnil, ale je umiestnený v zariadení (predpokladáme) autora súboru, resp. iného pracovníka obstarávateľa, cit.:

= 'C:\Users\2582\Desktop\Oprava vozoviek s sprave NDS\aktualizovana Specifikacia ceny\[Návrh napl. krit., Výkaz výmer - Časť 1 SSÚD MA.xlsx]Príloha č. 1-2 k časti B.2'!E44

Dôsledkom nesprávneho vzorca/prepojenia, sa „neprenáša“ do bunky „E44“ v hárku „Príloha č. 1-2 k časti B.3“ jednotková cena položky „2703117601.1 Kanalizačné poklapy aj s dodaním – liatinové“, ktorú uchádzač zadáva v hárku „Príloha č. 1-2 k časti B.2“ v bunke „E44“.

Pre správne fungovanie prepojenia má byť v hárku „Príloha č. 1-2 k časti B.3“ v bunke „E44“ uvedené prepojenie na hárok „Príloha č. 1-2 k časti B.2“ toho istého súboru, ktorý verejný obstarávateľ zverejnil, t.j.:

= 'Príloha č. 1-2 k časti B.2'!E44

V rámci zverejneného súboru „09.3\_Príloha c. 1 k casti A.2,B.2,B.3\_Navrh napl. krit., Vykaz vymer - Cast 3 SSUD 3 TT\_oprava\_13.12.2024.xls“, v hárku „Príloha č. 1-2 k časti B.3“, v bunke „E45“ je uvedený nesprávny vzorec, resp. nefunkčné prepojenie, ktoré odkazuje na iný externý súbor, ktorý verejný obstarávateľ nezverejnil, ale je umiestnený v zariadení (predpokladáme) autora súboru, resp. iného pracovníka obstarávateľa, cit.:

= 'C:\Users\2582\Desktop\Oprava vozoviek s sprave NDS\aktualizovana Specifikacia ceny\[Návrh napl. krit., Výkaz výmer - Časť 1 SSÚD MA.xlsx]Príloha č. 1-2 k časti B.2'!E45

Dôsledkom nesprávneho vzorca/prepojenia, sa „neprenáša“ do bunky „E45“ v hárku „Príloha č. 1-2 k časti B.3“ jednotková cena položky „2703117601.2 Kanalizačné poklapy aj s dodaním - liatinové, samonivelačné“, ktorú uchádzač zadáva v hárku „Príloha č. 1-2 k časti B.2“ v bunke „E45“.

Pre správne fungovanie prepojenia má byť v hárku „Príloha č. 1-2 k časti B.3“ v bunke „E45“ uvedené prepojenie na hárok „Príloha č. 1-2 k časti B.2“ toho istého súboru, ktorý verejný obstarávateľ zverejnil, t.j.:

= 'Príloha č. 1-2 k časti B.2'!E45

1.b) Žiadame verejného obstarávateľa o poskytnutie aktualizovaného súboru „09.3\_PriloHa c. 1 k casti A.2,B.2,B.3\_Navrh napl. krit., Vykaz vymer - Cast 3 SSUD 3 TT“ vo formáte „.xls“ resp. „.xlsx“ s opraveným a funkčným prepojením v zmysle vyššie uvedeného tak, aby do buniek „E44“ a „E45“ v hárku „Príloha č. 1-2 k časti B.3“, sa správne „preniesli“ jednotkové ceny položiek, ktoré uchádzač vyplní v bunkách „E44“ a „E45“ v hárku „Príloha č. 1-2 k časti B.2“ toho istého súboru.

• **Časť 4: Opravy vozoviek v správe SSÚR 1 Galanta**

V rámci zverejneného súboru „09.4\_PriloHa c. 1 k casti A.2,B.2,B.3\_Navrh napl. krit., Vykaz vymer - Cast 4 SSUR 1 GA\_oprava\_13.12.2024.xls“, v hárku „Príloha č. 1-2 k časti B.3“, v bunke „E44“ je uvedený nesprávny vzorec, resp. nefunkčné prepojenie, ktoré odkazuje na iný externý súbor, ktorý verejný obstarávateľ nezverejnil, ale je umiestnený v zariadení (predpokladáme) autora súboru, resp. iného pracovníka obstarávateľa, cit.:

= 'C:\Users\2582\Desktop\Oprava vozoviek s sprave NDS\aktualizovana Specifikacia ceny\[Návrh napl. krit., Vykaz vymer - Časť 1 SSÚD MA.xlsx]Príloha č. 1-2 k časti B.2'!E44

Dôsledkom nesprávneho vzorca/prepojenia, sa „neprenáša“ do bunky „E44“ v hárku „Príloha č. 1-2 k časti B.3“ jednotková cena položky „2703117601.1 Kanalizačné poklapy aj s dodaním – liatinové“, ktorú uchádzač zadáva v hárku „Príloha č. 1-2 k časti B.2“ v bunke „E44“.

Pre správne fungovanie prepojenia má byť v hárku „Príloha č. 1-2 k časti B.3“ v bunke „E44“ uvedené prepojenie na hárok „Príloha č. 1-2 k časti B.2“ toho istého súboru, ktorý verejný obstarávateľ zverejnil, t.j.:

= 'Príloha č. 1-2 k časti B.2'!E44

V rámci zverejneného súboru „09.4\_PriloHa c. 1 k casti A.2,B.2,B.3\_Navrh napl. krit., Vykaz vymer - Cast 4 SSUR 1 GA\_oprava\_13.12.2024.xls“, v hárku „Príloha č. 1-2 k časti B.3“, v bunke „E45“ je uvedený nesprávny vzorec, resp. nefunkčné prepojenie, ktoré odkazuje na iný externý súbor, ktorý verejný obstarávateľ nezverejnil, ale je umiestnený v zariadení (predpokladáme) autora súboru, resp. iného pracovníka obstarávateľa, cit.:

= 'C:\Users\2582\Desktop\Oprava vozoviek s sprave NDS\aktualizovana Specifikacia ceny\[Návrh napl. krit., Vykaz vymer - Časť 1 SSÚD MA.xlsx]Príloha č. 1-2 k časti B.2'!E45

Dôsledkom nesprávneho vzorca/prepojenia, sa „neprenáša“ do bunky „E45“ v hárku „Príloha č. 1-2 k časti B.3“ jednotková cena položky „2703117601.2 Kanalizačné poklapy aj s dodaním - liatinové, samonivelačné“, ktorú uchádzač zadáva v hárku „Príloha č. 1-2 k časti B.2“ v bunke „E45“.

Pre správne fungovanie prepojenia má byť v hárku „Príloha č. 1-2 k časti B.3“ v bunke „E45“ uvedené prepojenie na hárok „Príloha č. 1-2 k časti B.2“ toho istého súboru, ktorý verejný obstarávateľ zverejnil, t.j.:

= 'Príloha č. 1-2 k časti B.2'!E45

1.c) Žiadame verejného obstarávateľa o poskytnutie aktualizovaného súboru „09.4\_PriloHa c. 1 k casti A.2,B.2,B.3\_Navrh napl. krit., Vykaz vymer - Cast 4 SSUR 1 GA“ vo formáte „.xls“ resp. „.xlsx“ s opraveným a funkčným prepojením v zmysle vyššie uvedeného tak, aby do buniek „E44“ a „E45“ v hárku „Príloha č. 1-2 k časti B.3“, sa správne „preniesli“ jednotkové ceny položiek, ktoré uchádzač vyplní v bunkách „E44“ a „E45“ v hárku „Príloha č. 1-2 k časti B.2“ toho istého súboru.

• **Časť 5: Opravy vozoviek v správe SSÚR 6 Čadca a SSÚD 6 Martin**

V rámci zverejneného súboru „09.5\_PriloHa c. 1 k casti A.2,B.2,B.3\_Navrh napl. krit., Vykaz vymer - Cast 5 SSUR 6 CA, SSUD 6 MT\_oprava\_13.12.2024.xls“, v hárku „Príloha č. 1-2 k časti B.3“, v bunke „E43“ je uvedený

nesprávny vzorec, resp. nefunkčné prepojenie, ktoré odkazuje na iný externý súbor, ktorý verejný obstarávateľ nezverejnil, ale je umiestnený v zariadení (predpokladáme) autora súboru, resp. iného pracovníka obstarávateľa, cit.:

= 'C:\Users\2582\Desktop\Oprava vozoviek s sprave NDS\aktualizovana Specifikacia ceny\[Návrh napl. krit., Výkaz výmer - Časť 1 SSÚD MA.xlsx]Príloha č. 1-2 k časti B.2'!E41

Dôsledkom nesprávneho vzorca/prepojenia, sa „neprenáša“ do bunky „E43“ v hárku „Príloha č. 1-2 k časti B.3“ jednotková cena položky „2703117601.1 Kanalizačné poklapy aj s dodaním – liatinové“, ktorú uchádzač zadáva v hárku „Príloha č. 1-2 k časti B.2“ v bunke „E43“.

Pre správne fungovanie prepojenia má byť v hárku „Príloha č. 1-2 k časti B.3“ v bunke „E43“ uvedené prepojenie na hárok „Príloha č. 1-2 k časti B.2“ toho istého súboru, ktorý verejný obstarávateľ zverejnil, t.j.:

= 'Príloha č. 1-2 k časti B.2'!E43

V rámci zverejneného súboru „09.5\_Príloha c. 1 k casti A.2,B.2,B.3\_Navrh napl. krit., Vykaz vymer - Cast 5 SSUR 6 CA, SSUD 6 MT\_oprava\_13.12.2024.xls“, v hárku „Príloha č. 1-2 k časti B.3“, v bunke „E44“ je uvedený nesprávny vzorec, resp. nefunkčné prepojenie, ktoré odkazuje na iný externý súbor, ktorý verejný obstarávateľ nezverejnil, ale je umiestnený v zariadení (predpokladáme) autora súboru, resp. iného pracovníka obstarávateľa, cit.:

= 'C:\Users\2582\Desktop\Oprava vozoviek s sprave NDS\aktualizovana Specifikacia ceny\[Návrh napl. krit., Výkaz výmer - Časť 1 SSÚD MA.xlsx]Príloha č. 1-2 k časti B.2'!E42

Dôsledkom nesprávneho vzorca/prepojenia, sa „neprenáša“ do bunky „E44“ v hárku „Príloha č. 1-2 k časti B.3“ jednotková cena položky „2703117601.2 Kanalizačné poklapy aj s dodaním - liatinové, samonivelačné“, ktorú uchádzač zadáva v hárku „Príloha č. 1-2 k časti B.2“ v bunke „E44“.

Pre správne fungovanie prepojenia má byť v hárku „Príloha č. 1-2 k časti B.3“ v bunke „E44“ uvedené prepojenie na hárok „Príloha č. 1-2 k časti B.2“ toho istého súboru, ktorý verejný obstarávateľ zverejnil, t.j.:

= 'Príloha č. 1-2 k časti B.2'!E44

**1.d) Žiadame verejného obstarávateľa o poskytnutie aktualizovaného súboru „09.5\_Príloha c. 1 k casti A.2,B.2,B.3\_Navrh napl. krit., Vykaz vymer - Cast 5 SSUR 6 CA, SSUD 6 MT“ vo formáte „.xls“ resp. „.xlsx“ s opraveným a funkčným prepojením v zmysle vyššie uvedeného tak, aby do buniek „E43“ a „E44“ v hárku „Príloha č. 1-2 k časti B.3“, sa správne „preniesli“ jednotkové ceny položiek, ktoré uchádzač vyplní v bunkách „E43“ a „E44“ v hárku „Príloha č. 1-2 k časti B.2“ toho istého súboru.**

• **Časť 6: Opravy vozoviek v správe SSÚD 8 Liptovský Mikuláš a SSÚD 9 Mengusovce**

V rámci zverejneného súboru „09.6\_Príloha c. 1 k casti A.2,B.2,B.3\_Navrh napl. krit., Vykaz vymer - Cast 6 SSUD 8 LM, SSUD 9 ME\_oprava\_13.12.2024.xls“, v hárku „Príloha č. 1-2 k časti B.3“, v bunke „E43“ je uvedený nesprávny vzorec, resp. nefunkčné prepojenie, ktoré odkazuje na iný externý súbor, ktorý verejný obstarávateľ nezverejnil, ale je umiestnený v zariadení (predpokladáme) autora súboru, resp. iného pracovníka obstarávateľa, cit.:

= 'C:\Users\2582\Desktop\Oprava vozoviek s sprave NDS\aktualizovana Specifikacia ceny\[Návrh napl. krit., Výkaz výmer - Časť 1 SSÚD MA.xlsx]Príloha č. 1-2 k časti B.2'!E41

Dôsledkom nesprávneho vzorca/prepojenia, sa „neprenáša“ do bunky „E43“ v hárku „Príloha č. 1-2 k časti B.3“ jednotková cena položky „2703117601.1 Kanalizačné poklapy aj s dodaním – liatinové“, ktorú uchádzač zadáva v hárku „Príloha č. 1-2 k časti B.2“ v bunke „E43“.

Pre správne fungovanie prepojenia má byť v hárku „Príloha č. 1-2 k časti B.3“ v bunke „E43“ uvedené prepojenie na hárok „Príloha č. 1-2 k časti B.2“ toho istého súboru, ktorý verejný obstarávateľ zverejnil, t.j.:

= 'Príloha č. 1-2 k časti B.2'!E43

V rámci zverejneného súboru „09.6\_Priloha c. 1 k casti A.2,B.2,B.3\_Navrh napl. krit., Vykaz vymer - Cast 6 SSUD 8 LM, SSUD 9 ME\_oprava\_13.12.2024.xls“, v hárku „Príloha č. 1-2 k časti B.3“, v bunke „E44“ je uvedený nesprávny vzorec, resp. nefunkčné prepojenie, ktoré odkazuje na iný externý súbor, ktorý verejný obstarávateľ nezverejnil, ale je umiestnený v zariadení (predpokladáme) autora súboru, resp. iného pracovníka obstarávateľa, cit.:

=’C:\Users\2582\Desktop\Oprava vozoviek s sprave NDS\aktualizovana Specifikacia ceny\[Návrh napl. krit., Výkaz výmer - Časť 1 SSÚD MA.xlsx]Príloha č. 1-2 k časti B.2’!E42

Dôsledkom nesprávneho vzorca/prepojenia, sa „neprenáša“ do bunky „E44“ v hárku „Príloha č. 1-2 k časti B.3“ jednotková cena položky „2703117601.2 Kanalizačné poklopy aj s dodaním - liatinové, samonivelačné“, ktorú uchádzač zadáva v hárku „Príloha č. 1-2 k časti B.2“ v bunke „E44“.

Pre správne fungovanie prepojenia má byť v hárku „Príloha č. 1-2 k časti B.3“ v bunke „E44“ uvedené prepojenie na hárok „Príloha č. 1-2 k časti B.2“ toho istého súboru, ktorý verejný obstarávateľ zverejnil, t.j.:

=’Príloha č. 1-2 k časti B.2’!E44

**1.e) Žiadame verejného obstarávateľa o poskytnutie aktualizovaného súboru „09.6\_Priloha c. 1 k casti A.2,B.2,B.3\_Navrh napl. krit., Vykaz vymer - Cast 6 SSUD 8 LM, SSUD 9 ME“ vo formáte „.xls“ resp. „.xlsx“ s opraveným a funkčným prepojením v zmysle vyššie uvedeného tak, aby do buniek „E43“ a „E44“ v hárku „Príloha č. 1-2 k časti B.3“, sa správne „preniesli“ jednotkové ceny položiek, ktoré uchádzač vyplní v bunkách „E43“ a „E44“ v hárku „Príloha č. 1-2 k časti B.2“ toho istého súboru.**

• **Časť 7: Opravy vozoviek v správe SSÚD 10 Beharovce a SSÚD 11 Prešov**

V rámci zverejneného súboru „09.7\_Priloha c. 1 k casti A.2,B.2,B.3\_Navrh napl. krit., Vykaz vymer - Cast 7 SSUD 10 BE, SSUD 11 PO\_oprava\_13.12.2024.xls“, v hárku „Príloha č. 1-2 k časti B.3“, v bunke „E43“ je uvedený nesprávny vzorec, resp. nefunkčné prepojenie, ktoré odkazuje na iný externý súbor, ktorý verejný obstarávateľ nezverejnil, ale je umiestnený v zariadení (predpokladáme) autora súboru, resp. iného pracovníka obstarávateľa, cit.: =’C:\Users\2582\Desktop\Oprava vozoviek s sprave NDS\aktualizovana Specifikacia ceny\[Návrh napl. krit., Výkaz výmer - Časť 1 SSÚD MA.xlsx]Príloha č. 1-2 k časti B.2’!E41

Dôsledkom nesprávneho vzorca/prepojenia, sa „neprenáša“ do bunky „E43“ v hárku „Príloha č. 1-2 k časti B.3“ jednotková cena položky „2703117601.1 Kanalizačné poklopy aj s dodaním – liatinové“, ktorú uchádzač zadáva v hárku „Príloha č. 1-2 k časti B.2“ v bunke „E43“.

Pre správne fungovanie prepojenia má byť v hárku „Príloha č. 1-2 k časti B.3“ v bunke „E43“ uvedené prepojenie na hárok „Príloha č. 1-2 k časti B.2“ toho istého súboru, ktorý verejný obstarávateľ zverejnil, t.j.:

=’Príloha č. 1-2 k časti B.2’!E43

V rámci zverejneného súboru „09.7\_Priloha c. 1 k casti A.2,B.2,B.3\_Navrh napl. krit., Vykaz vymer - Cast 7 SSUD 10 BE, SSUD 11 PO\_oprava\_13.12.2024.xls“, v hárku „Príloha č. 1-2 k časti B.3“, v bunke „E44“ je uvedený nesprávny vzorec, resp. nefunkčné prepojenie, ktoré odkazuje na iný externý súbor, ktorý verejný obstarávateľ nezverejnil, ale je umiestnený v zariadení (predpokladáme) autora súboru, resp. iného pracovníka obstarávateľa, cit.: =’C:\Users\2582\Desktop\Oprava vozoviek s sprave NDS\aktualizovana Specifikacia ceny\[Návrh napl. krit., Výkaz výmer - Časť 1 SSÚD MA.xlsx]Príloha č. 1-2 k časti B.2’!E42

Dôsledkom nesprávneho vzorca/prepojenia, sa „neprenáša“ do bunky „E44“ v hárku „Príloha č. 1-2 k časti B.3“ jednotková cena položky „2703117601.2 Kanalizačné poklopy aj s dodaním - liatinové, samonivelačné“, ktorú uchádzač zadáva v hárku „Príloha č. 1-2 k časti B.2“ v bunke „E44“.

Pre správne fungovanie prepojenia má byť v hárku „Príloha č. 1-2 k časti B.3“ v bunke „E44“ uvedené prepojenie na hárok „Príloha č. 1-2 k časti B.2“ toho istého súboru, ktorý verejný obstarávateľ zverejnil, t.j.:  
='Príloha č. 1-2 k časti B.2'!E44

**1.f) Žiadame verejného obstarávateľa o poskytnutie aktualizovaného súboru „09.7\_Priloaha c. 1 k casti A.2,B.2,B.3\_Navrh napl. krit., Vykaz vymer - Cast 7 SSUD 10 BE, SSUD 11 PO“ vo formáte „.xls“ resp. „.xlsx“ s opraveným a funkčným prepojením v zmysle vyššie uvedeného tak, aby do buniek „E43“ a „E44“ v hárku „Príloha č. 1-2 k časti B.3“, sa správne „preniesli“ jednotkové ceny položiek, ktoré uchádzač vyplní v bunkách „E43“ a „E44“ v hárku „Príloha č. 1-2 k časti B.2“ toho istého súboru.**

• **Časť 8: Opravy vozoviek v správe SSÚR 2 Nová Baňa a SSÚR 3 Zvolen**

V rámci zverejneného súboru „09.8\_Priloaha c. 1 k casti A.2,B.2,B.3\_Navrh napl. krit., Vykaz vymer - Cast 8 SSUR 2 NB, SSUR 3 ZV\_oprava\_13.12.2024.xls“, v hárku „Príloha č. 1-2 k časti B.3“, v bunke „E43“ je uvedený nesprávny vzorec, resp. nefunkčné prepojenie, ktoré odkazuje na iný externý súbor, ktorý verejný obstarávateľ nezverejnil, ale je umiestnený v zariadení (predpokladáme) autora súboru, resp. iného pracovníka obstarávateľa, cit.:

= 'C:\Users\2582\Desktop\Oprava vozoviek s sprave NDS\aktualizovana Specifikacia ceny\[Návrh napl. krit., Výkaz výmer - Časť 1 SSÚD MA.xlsx]Príloha č. 1-2 k časti B.2'!E41

Dôsledkom nesprávneho vzorca/prepojenia, sa „neprenáša“ do bunky „E43“ v hárku „Príloha č. 1-2 k časti B.3“ jednotková cena položky „2703117601.1 Kanalizačné poklapy aj s dodaním – liatinové“, ktorú uchádzač zadáva v hárku „Príloha č. 1-2 k časti B.2“ v bunke „E43“.

Pre správne fungovanie prepojenia má byť v hárku „Príloha č. 1-2 k časti B.3“ v bunke „E43“ uvedené prepojenie na hárok „Príloha č. 1-2 k časti B.2“ toho istého súboru, ktorý verejný obstarávateľ zverejnil, t.j.:  
='Príloha č. 1-2 k časti B.2'!E43

V rámci zverejneného súboru „09.8\_Priloaha c. 1 k casti A.2,B.2,B.3\_Navrh napl. krit., Vykaz vymer - Cast 8 SSUR 2 NB, SSUR 3 ZV\_oprava\_13.12.2024.xls“, v hárku „Príloha č. 1-2 k časti B.3“, v bunke „E44“ je uvedený nesprávny vzorec, resp. nefunkčné prepojenie, ktoré odkazuje na iný externý súbor, ktorý verejný obstarávateľ nezverejnil, ale je umiestnený v zariadení (predpokladáme) autora súboru, resp. iného pracovníka obstarávateľa, cit.:

= 'C:\Users\2582\Desktop\Oprava vozoviek s sprave NDS\aktualizovana Specifikacia ceny\[Návrh napl. krit., Výkaz výmer - Časť 1 SSÚD MA.xlsx]Príloha č. 1-2 k časti B.2'!E42

Dôsledkom nesprávneho vzorca/prepojenia, sa „neprenáša“ do bunky „E44“ v hárku „Príloha č. 1-2 k časti B.3“ jednotková cena položky „2703117601.2 Kanalizačné poklapy aj s dodaním - liatinové, samonivelačné“, ktorú uchádzač zadáva v hárku „Príloha č. 1-2 k časti B.2“ v bunke „E44“.

Pre správne fungovanie prepojenia má byť v hárku „Príloha č. 1-2 k časti B.3“ v bunke „E44“ uvedené prepojenie na hárok „Príloha č. 1-2 k časti B.2“ toho istého súboru, ktorý verejný obstarávateľ zverejnil, t.j.:  
='Príloha č. 1-2 k časti B.2'!E44

**1.g) Žiadame verejného obstarávateľa o poskytnutie aktualizovaného súboru „09.8\_Priloaha c. 1 k casti A.2,B.2,B.3\_Navrh napl. krit., Vykaz vymer - Cast 8 SSUR 2 NB, SSUR 3 ZV“ vo formáte „.xls“ resp. „.xlsx“ s opraveným a funkčným prepojením v zmysle vyššie uvedeného tak, aby do buniek „E43“ a „E44“ v hárku „Príloha č. 1-2 k časti B.3“, sa správne „preniesli“ jednotkové ceny položiek, ktoré uchádzač vyplní v bunkách „E43“ a „E44“ v hárku „Príloha č. 1-2 k časti B.2“ toho istého súboru.**

## Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ oznamuje uchádzačom, že dokument *Návrh na plnenie kritéria* bol zverejnený vo formáte *xlsx* v systéme *IS Josephine*, v časti *Dokumenty*. Prekonvertovaním súborov na žiadosť záujemcu do staršieho formátu *xls* nastala chyba v prepojeniach. V Prílohách č. 1-2 k časti B.3 boli upravené prepojenia s Prílohami č. 1-2 k časti B.2 pre všetky Časti predmetu zákazky nasledovne:

Časť 1: V Prílohe č. 1-2 k časti B.3, bunky E44 a E45 boli prepojené s bunkami E44 a E45 v prílohe č. 1-2 k časti B.2

Časť 2: V Prílohe č. 1-2 k časti B.3, bunky E48 a E49 boli prepojené s bunkami E48 a E49 v prílohe č. 1-2 k časti B.2

Časť 3: V Prílohe č. 1-2 k časti B.3, bunky E44 a E45 boli prepojené s bunkami E44 a E45 v prílohe č. 1-2 k časti B.2

Časť 4: V Prílohe č. 1-2 k časti B.3, bunky E44 a E45 boli prepojené s bunkami E44 a E45 v prílohe č. 1-2 k časti B.2

Časť 5: V Prílohe č. 1-2 k časti B.3, bunky E43 a E44 boli prepojené s bunkami E43 a E44 v prílohe č. 1-2 k časti B.2

Časť 6: V Prílohe č. 1-2 k časti B.3, bunky E43 a E44 boli prepojené s bunkami E43 a E44 v prílohe č. 1-2 k časti B.2

Časť 7: V Prílohe č. 1-2 k časti B.3, bunky E43 a E44 boli prepojené s bunkami E43 a E44 v prílohe č. 1-2 k časti B.2

Časť 8: V Prílohe č. 1-2 k časti B.3, bunky E43 a E44 boli prepojené s bunkami E43 a E44 v prílohe č. 1-2 k časti B.2

Vyššie uvedené dokumenty budú tvoriť Prílohu č.1 k tomuto Vysvetleniu informácií č. VIII, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto vysvetlenia informácií, a prikladajú sa aj vo formáte *xls*.

## 2.1 Otázka záujemcu / vysvetlenia verejného obstarávateľa:

Vo všetkých častiach zákazky v zmysle Prílohy č. 1 a 2 k časti B.2, Prílohy č. 3 k časti B.2 a Prílohy č. 1 a 2 k časti B.3, ktoré sú uvedené v aktualizovaných súboroch vo formáte „*xls*“ zverejnených dňa 13.12.2024, v rámci veľkoplošných opráv, sú medzi „modifikované“ asfaltové zmesi zaradené aj položky s kódmi 2203064004.6v a 2203064004.7v, ktoré sú určené pre ocenenie vrstiev z asfaltového betónu pre hornú podkladovú vrstvu (AC 22 P), viď súbory:

- 09.1\_Priloha c. 1 k casti A.2,B.2,B.3\_Navrh napl. krit., Vykaz vymer - Cast 1 SSUD MA\_oprava\_13.12.2024.xls

P.č.	Položka	Popis prác	Merná jedn.	Jednot. cena (€)	Množstvo	Cena
		<b>Bitúmenové vrstvy, asfaltový betón tr. I modifikovaný</b>				
9	2203064004.1v	- priem. hr. 4,0 cm, ACO 11, plochy nad 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		500	0,00
10	2203064004.2v	- priem. hr. 5,0 cm, ACO 11, plochy nad 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		500	0,00
11	2203064004.3v	- priem. hr. 5,0 cm, ACL 16, plochy nad 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		500	0,00
12	2203064004.6v	- priem. hr. 8,0 cm, <b>ACP 22</b> , plochy nad 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		2 500	0,00
13	2203064004.7v	- priem. hr. 10,0 cm, <b>ACP 22</b> , plochy nad 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		2 500	0,00

- 09.2\_Priloha c. 1 k casti A.2,B.2,B.3\_Navrh napl. krit., Vykaz vymer - Cast 2 SSUD BA\_oprava\_13.12.2024.xls

P.č.	Položka	Popis prác	Merná jedn.	Jednot. cena (€)	Množstvo	Cena
		<b>Bitúmenové vrstvy, asfaltový betón tr. I modifikovaný</b>				
11	2203064004.1v	- priem. hr. 4,0 cm, ACO 11, plochy nad 200 m2	m <sup>2</sup>		500	0,00
12	2203064004.2v	- priem. hr. 5,0 cm, ACO 11, plochy nad 200 m2	m <sup>2</sup>		500	0,00
13	2203064004.3v	- priem. hr. 5,0 cm, ACL 16, plochy nad 200 m2	m <sup>2</sup>		500	0,00
14	2203064004.6v	- priem. hr. 8,0 cm, <b>ACP 22</b> , plochy nad 200 m2	m <sup>2</sup>		2 500	0,00
15	2203064004.7v	- priem. hr. 10,0 cm, <b>ACP 22</b> , plochy nad 200 m2	m <sup>2</sup>		2 500	0,00

- 09.3\_Priloha c. 1 k casti A.2,B.2,B.3\_Navrh napl. krit., Vykaz vymer - Cast 3 SSUD 3 TT\_oprava\_13.12.2024.xls

P.č.	Položka	Popis prác	Merná jedn.	Jednot. cena (€)	Množstvo	Cena
		<b>Bitúmenové vrstvy, asfaltový betón tr. I modifikovaný</b>				
9	2203064004.1v	- priem. hr. 4,0 cm, ACO 11, plochy nad 200 m2	m <sup>2</sup>		1 200	0,00
10	2203064004.2v	- priem. hr. 5,0 cm, ACO 11, plochy nad 200 m2	m <sup>2</sup>		1 200	0,00
11	2203064004.3v	- priem. hr. 5,0 cm, ACL 16, plochy nad 200 m2	m <sup>2</sup>		600	0,00
12	2203064004.6v	- priem. hr. 8,0 cm, <b>ACP 22</b> , plochy nad 200 m2	m <sup>2</sup>		2 500	0,00
13	2203064004.7v	- priem. hr. 10,0 cm, <b>ACP 22</b> , plochy nad 200 m2	m <sup>2</sup>		2 500	0,00

- 09.4\_Priloha c. 1 k casti A.2,B.2,B.3\_Navrh napl. krit., Vykaz vymer - Cast 4 SSUR 1 GA\_oprava\_13.12.2024.xls

P.č.	Položka	Popis prác	Merná jedn.	Jednot. cena (€)	Množstvo	Cena
		<b>Bitúmenové vrstvy, asfaltový betón tr. I modifikovaný</b>				
9	2203064004.1v	- priem. hr. 4,0 cm, ACO 11, plochy nad 200 m2	m <sup>2</sup>		800	0,00
10	2203064004.2v	- priem. hr. 5,0 cm, ACO 11, plochy nad 200 m2	m <sup>2</sup>		800	0,00
11	2203064004.3v	- priem. hr. 5,0 cm, ACL 16, plochy nad 200 m2	m <sup>2</sup>		400	0,00
12	2203064004.6v	- priem. hr. 8,0 cm, <b>ACP 22</b> , plochy nad 200 m2	m <sup>2</sup>		2 500	0,00
13	2203064004.7v	- priem. hr. 10,0 cm, <b>ACP 22</b> , plochy nad 200 m2	m <sup>2</sup>		2 500	0,00

- 09.5\_Priloha c. 1 k casti A.2,B.2,B.3\_Navrh napl. krit., Vykaz vymer - Cast 5 SSUR 6 CA, SSUD 6 MT\_oprava\_13.12.2024.xls

P.č.	Položka	Popis prác	Merná jedn.	Jednot. cena (€)	Množstvo	Cena
		<b>Bitúmenové vrstvy, asfaltový betón tr. I modifikovaný</b>				
9	2203064004.1v	- priem. hr. 4,0 cm, ACO 11, plochy nad 200 m2	m <sup>2</sup>		500	0,00
10	2203064004.2v	- priem. hr. 5,0 cm, ACO 11, plochy nad 200 m2	m <sup>2</sup>		500	0,00
11	2203064004.3v	- priem. hr. 5,0 cm, ACL 16, plochy nad 200 m2	m <sup>2</sup>		500	0,00
12	2203064004.4v	- priem. hr. 6,0 cm, ACL 22, plochy nad 200 m2	m <sup>2</sup>		40 000	0,00
13	2203064004.5v	- priem. hr. 7,0 cm, ACL 22, plochy nad 200 m2	m <sup>2</sup>		5 000	0,00
14	2203064004.6v	- priem. hr. 8,0 cm, <b>ACP 22</b> , plochy nad 200 m2	m <sup>2</sup>		2 500	0,00
15	2203064004.7v	- priem. hr. 10,0 cm, <b>ACP 22</b> , plochy nad 200 m2	m <sup>2</sup>		2 500	0,00

- 09.6\_Priloha c. 1 k casti A.2,B.2,B.3\_Navrh napl. krit., Vykaz vymer - Cast 6 SSUD 8 LM, SSUD 9 ME\_oprava\_13.12.2024.xls

P.č.	Položka	Popis prác	Merná jedn.	Jednot. cena (€)	Množstvo	Cena
		<b>Bitúmenové vrstvy, asfaltový betón tr. I modifikovaný</b>				
9	2203064004.1v	- priem. hr. 4,0 cm, ACO 11, plochy nad 200 m2	m <sup>2</sup>		1 500	0,00
10	2203064004.2v	- priem. hr. 5,0 cm, ACO 11, plochy nad 200 m2	m <sup>2</sup>		1 500	0,00
11	2203064004.3v	- priem. hr. 5,0 cm, ACL 16, plochy nad 200 m2	m <sup>2</sup>		1 000	0,00



12	2203064004.4v	- priem. hr. 6,0 cm, ACL 22, plochy nad 200 m2	m2		105 000	0,00
13	2203064004.5v	- priem. hr. 7,0 cm, ACL 22, plochy nad 200 m2	m2		5 000	0,00
14	2203064004.6v	- priem. hr. 8,0 cm, <b>ACP 22</b> , plochy nad 200 m2	m2		2 500	0,00
15	2203064004.7v	- priem. hr. 10,0 cm, <b>ACP 22</b> , plochy nad 200 m2	m2		2 500	0,00

- 09.7\_Priloha c. 1 k casti A.2,B.2,B.3\_Navrh napl. krit., Vykaz vymer - Cast 7 SSUD 10 BE, SSUD 11 PO oprava\_13.12.2024.xls

P.č.	Položka	Popis prác	Merná jedn.	Jednot. cena (€)	Množstvo	Cena
		<b>Bitúmenové vrstvy, asfaltový betón tr. I modifikovaný</b>				
9	2203064004.1v	- priem. hr. 4,0 cm, ACO 11, plochy nad 200 m2	m2		1 000	0,00
10	2203064004.2v	- priem. hr. 5,0 cm, ACO 11, plochy nad 200 m2	m2		1 000	0,00
11	2203064004.3v	- priem. hr. 5,0 cm, ACL 16, plochy nad 200 m2	m2		1 000	0,00
12	2203064004.4v	- priem. hr. 6,0 cm, ACL 22, plochy nad 200 m2	m2		65 000	0,00
13	2203064004.5v	- priem. hr. 7,0 cm, ACL 22, plochy nad 200 m2	m2		5 000	0,00
14	2203064004.6v	- priem. hr. 8,0 cm, <b>ACP 22</b> , plochy nad 200 m2	m2		2 500	0,00
15	2203064004.7v	- priem. hr. 10,0 cm, <b>ACP 22</b> , plochy nad 200 m2	m2		2 500	0,00

- 09.8\_Priloha c. 1 k casti A.2,B.2,B.3\_Navrh napl. krit., Vykaz vymer - Cast 8 SSUR 2 NB, SSUR 3 ZV oprava\_13.12.2024.xls

P.č.	Položka	Popis prác	Merná jedn.	Jednot. cena (€)	Množstvo	Cena
		<b>Bitúmenové vrstvy, asfaltový betón tr. I modifikovaný</b>				
9	2203064004.1v	- priem. hr. 4,0 cm, ACO 11, plochy nad 200 m2	m2		1 000	0,00
10	2203064004.2v	- priem. hr. 5,0 cm, ACO 11, plochy nad 200 m2	m2		1 000	0,00
11	2203064004.3v	- priem. hr. 5,0 cm, ACL 16, plochy nad 200 m2	m2		1 000	0,00
12	2203064004.4v	- priem. hr. 6,0 cm, ACL 22, plochy nad 200 m2	m2		85 000	0,00
13	2203064004.5v	- priem. hr. 7,0 cm, ACL 22, plochy nad 200 m2	m2		5 000	0,00
14	2203064004.6v	- priem. hr. 8,0 cm, <b>ACP 22</b> , plochy nad 200 m2	m2		2 500	0,00
15	2203064004.7v	- priem. hr. 10,0 cm, <b>ACP 22</b> , plochy nad 200 m2	m2		2 500	0,00

Súčasne v Prílohe č. 1 k časti B.1 - Opis predmetu zákazky (viď súbor „10\_Priloha c. 1 k casti B.1\_Opis predmetu zakazky\_03.12.docx“) je okrem iného uvedené v bodoch:

- 6.1.2 Spôsob vykonania opravy, cit.: „Pre obnovenie povrchových vlastností krytu a predĺženie životnosti vozovky budú opravy vykonané **spravidla** odfrézovaním degradovaných vrstiev krytu a položením nových vrstiev z **modifikovaných asfaltových zmesí**.“
- 6.1.3 Požadované parametre materiálov a asfaltových zmesí, cit.:

„**Navrhnuté asfaltové zmesi musia vyhovovať kritériám STN EN 13 108 a TKP MD SR ([Zoznam TKP a KL | Slovenská správa ciest - ssc.sk](#))**.“

„**Technické špecifikácie asfaltov používaných pri výrobe hutnených asfaltových zmesí musia byť v súlade s požiadavkami Katalógových listov asfaltov (KLA) ([Zoznam TKP a KL | Slovenská správa ciest - ssc.sk](#))**.“

„**Asfaltové zmesi musia zodpovedať kvalitatívnym požiadavkám (vlastnosti a kategórie) stanoveným v Katalógových listoch asfaltových zmesí (KLAZ) ([Zoznam TKP a KL | Slovenská správa ciest - ssc.sk](#)) a noriem radu STN EN 13 108**.“

Máme za to, že v súlade s požiadavkami uvedenými v Prílohe č.1 k časti B.1 – Opis predmetu zákazky, a súčasne v súlade so všetkými platnými predpismi (EN, STN, TKP, KLAZ, KLA) **pre výrobu asfaltového betónu pre hornú podkladovú vrstvu (AC 22 P) I. kvalitatívnej triedy sa používajú aj „nemodifikované“ spojivá** (t.j. cestné

asfalty – napr. CA 35/50), pričom AC 22 P I. s nemodifikovaným spojivom sa štandardne používa vo vozovkách diaľnic, rýchlostných ciest, resp. aj iných komunikácií s triedou dopravného zaťaženia I. až III.

**2.a) Predpokladáme správne, že v opise predmetu zákazky uvedený text „spravidla...z modifikovaných asfaltových zmesí“ znamená, že:**

- požiadavka verejného obstarávateľa na použitie výlučne modifikovaného spojiva sa týka asfaltových zmesí iba pre obrusnú a ložnú vrstvu, t.j. zmesí SMA 11, ACO 11, ACL 16, ACL 22, ACL 22 VMT, PA 11, MA 11, MA 16, ktoré sú súčasťou predmetu zákazky, a súčasne
- pre asfaltové zmesi pre hornú podkladovú vrstvu AC 22 P vo všetkých častiach zákazky, t.j. pre všetky položky zvýraznené červeným písmom v texte otázky vyššie, bude okrem použitia modifikovaného spojiva verejný obstarávateľ akceptovať aj použitie zmesí AC 22 P s nemodifikovaným spojivom (napr. CA 35/50) za dodržania všetkých požiadaviek uvedených v súvisiacich platných predpisoch – EN, STN, TKP, KLAZ, KLA?

2.b) Iba v prípade, že náš predpoklad v bode 2.a) nie je správny, t.j. ak verejný obstarávateľ požaduje použitie výlučne modifikovaného spojiva aj pre asfaltové zmesi pre hornú podkladovú vrstvu AC 22 P vo všetkých a/alebo len niektorých častiach zákazky, žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie/zdôvodnenie tejto požiadavky, ktorá je nad rámec požiadaviek uvedených v súvisiacich platných predpisoch – EN, STN, TKP, KLAZ, KLA, a súčasne neefektívne zvyšuje cenu predmetu zákazky.

**Odpoveď verejného obstarávateľa:**

Verejný obstarávateľ oznamuje uchádzačom, že okrem použitia modifikovaného spojiva bude akceptované aj použitie zmesí AC 22 P s nemodifikovaným spojivom za dodržania všetkých požiadaviek platných EN, STN, TKP, KLAZ a KLA.

**3.1 Otázka záujemcu / vysvetlenia verejného obstarávateľa:**

Vo všetkých častiach zákazky v poskytnutých „Prílohách č. 3 k časti B.2 – Popis položiek. Veľkoplošné a lokálne opravy“, ktoré sú uvedené v aktualizovaných súboroch vo formáte „.xls“ zverejnených dňa 13.12.2024, v rámci popisu položky „222508.2 Cestné obruby, krajníky, s dodaním nových obrubníkov“ je uvedená požiadavka na dodávku „rámov a mreží vpuste“ zrejme nesúvisiacich s predmetnou položkou – viď tabuľka nižšie:

	Doplňujúce konštrukcie pri stavbe krytov komunikácií	
222508.2	Cestné obruby, krajníky s dodaním nových obrubníkov	ks
	- odstránenie poškodených obrúb a vyčistenie podkladu	
	- osadenie obrúb do betónového lôžka (do požadovanej nivelety)	
	- s dodávkou (materiál a doprava) rámov a mreží vpuste	
	- s odstránením a odvozom prebytočného materiálu v zmysle zák. o odpadoch	

Žiadame verejného obstarávateľa o poskytnutie aktualizovaných Príloh č.3 k časti B.2 pre všetky časti zákazky s opraveným popisom položky „222508.2 Cestné obruby, krajníky, s dodaním nových obrubníkov“ obsahujúcim požiadavku na dodávku iba materiálov súvisiacich s predmetnou položkou.

#### Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov, že ide o chybu v písaní. V Prílohe č. 3 k časti B.2 (pre všetky Časti predmetu zákazky) bolo upravené znenie položky 222508.2 Cestné obruby, krajníky s dodaním nových obrubníkov nasledovne:

	Doplnujúce konštrukcie pri stavbe krytov komunikácií	
222508.2	Cestné obruby, krajníky s dodaním nových obrubníkov	ks
	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>odstránenie poškodených obrúb a vyčistenie podkladu</b></li><li>- <b>osadenie obrúb do betónového lôžka (do požadovanej nivelety)</b></li><li>- <b>s dodávkou (materiál a doprava) <b>rámov-a-mreží-vpuste</b></b></li><li>- <b>s odstránením a odvozom prebytočného materiálu v zmysle zák. o odpadoch</b></li></ul>	

Vyššie uvedené dokumenty budú tvoriť Prílohu č.1 k tomuto Vysvetleniu informácií č. VIII, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto vysvetlenia informácií.

#### 4./ Otázka záujemcu / vysvetlenia verejného obstarávateľa:

„Dobrý deň, nakoľko došlo k posunu lehoty predkladania ponuky, mení sa aj lehota viazanosti ponuky? Ďakujem“.

#### Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov, že lehota viazanosti ponuky sa riadi ZVO § 46 (2) Cit.: „Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžadujú zábezpeku, určia lehotu viazanosti ponúk, ktorá nesmie byť dlhšia ako 12 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Po uplynutí lehoty podľa prvej vety lehotu viazanosti ponúk nemožno predĺžiť“.

a je uvedená v súťažných podkladoch v časti **8. Lehota viazanosti ponuky** a v nasledovných Oznámeniach:

- 701047-2024 - Súťaž See the notice on TED website Slovensko – Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest – Oprava vozoviek v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. OJ S 224/2024 18/11/2024 Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii – štandardný režim Práce

V časti 5.1.12 Podmienky verejného obstarávania

**Lehota, dokia ponuka musí zostať platná: 12 Mesiace**

- 777327-2024 - Súťaž See the notice on TED website Slovensko – Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest – Oprava vozoviek v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. OJ S 246/2024 18/11/2024 Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii – štandardný režim Práce

V časti 5.1.12 Podmienky verejného obstarávania

**Lehota, dokia ponuka musí zostať platná: 12 Mesiace**

- *Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – všeobecná smernica Identifikátor ÚVO: 1315207  
Dátum odoslania: 15.11.2024 Zverejnené vo vestníku: 228/2024 pod číslom 28430 - MSP Dátum  
zverejnenia: 19.11.2024:  
**Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot)**  
**Hodnota: 12**  
**Obdobie: Mesiac***

II. Verejný obstarávateľ zároveň zverejňuje aktualizované súťažné podklady v IS JOSEPHINE na adrese:  
<https://josephine.proebiz.com/sk/promoter/tender/60840/document/list>

### Prílohy

Príloha č.1 pre všetky časti:

Súbor „09.1\_Priloha c. 1 k casti A.2,B.2,B.3\_Cast 1 SSUD MA\_19.12.2024“

Súbor „09.2\_Priloha c. 1 k casti A.2,B.2,B.3\_Cast 2 SSUD BA\_19.12.2024“

Súbor „09.3\_Priloha c. 1 k casti A.2,B.2,B.3\_Cast 3 SSUD 3 TT\_19.12.2024“

Súbor „09.4\_Priloha c. 1 k casti A.2,B.2,B.3\_Cast 4 SSUR 1 GA\_19.12.2024“

Súbor „09.5\_Priloha c. 1 k casti A.2,B.2,B.3\_Cast 5 SSUR 6 CA, SSUD 6 MT\_19.12.2024“

Súbor „09.6\_Priloha c. 1 k casti A.2,B.2,B.3\_Cast 6 SSUD 8 LM, SSUD 9 ME\_19.12.2024“

Súbor „09.7\_Priloha c. 1 k casti A.2,B.2,B.3\_Cast 7 SSUD 10 BE, SSUD 11 PO\_19.12.2024“

Súbor „09.8\_Priloha c. 1 k casti A.2,B.2,B.3\_Cast 8 SSUR 2 NB, SSUR 3 ZV\_19.12.2024“

S pozdravom

.....  
**Mgr. Zuzana Malček**  
vedúca odboru verejného obstarávania