

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: Pakiet 2

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
Pakiet 2	05.Dąbrówka Dolna	IB	02-18-2-05-110 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
Pakiet 2	05.Dąbrówka Dolna	IB	02-18-2-05-21 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	5
Pakiet 2	05.Dąbrówka Dolna	TPP	02-18-2-05-109 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
Pakiet 2	05.Dąbrówka Dolna	TPP	02-18-2-05-112 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
Pakiet 2	05.Dąbrówka Dolna	TPP	02-18-2-05-11 -d -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	2
Pakiet 2	05.Dąbrówka Dolna	TPP	02-18-2-05-11 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
Pakiet 2	06.Kozuby	IB	02-18-2-06-159 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet 2	06.Kozuby	IB	02-18-2-06-17 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
Pakiet 2	06.Kozuby	TPP	02-18-2-06-49 -f -00	300	300	0		
Pakiet 2	06.Kozuby	TPP	02-18-2-06-49 -j -00	500	500	0		
Pakiet 2	07.Winna Góra	IB	02-18-2-07-274 -o -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
Pakiet 2	07.Winna Góra	IIIAU	02-18-2-07-66 -d -00	300	200	100	twarda	0
Pakiet 2	07.Winna Góra	TPP	02-18-2-07-98 -k -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
Pakiet 2	08.Czarna Woda	IB	02-18-2-08-201 -g -00	100	100	0		2
Pakiet 2	08.Czarna Woda	IB	02-18-2-08-206 -j -00	100	100	0		
Pakiet 2	08.Czarna Woda	IB	02-18-2-08-208 -c -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	2
Pakiet 2	08.Czarna Woda	IB	02-18-2-08-270 -h -00	100	100	0		0
Pakiet 2	08.Czarna Woda	IB	02-18-2-08-283 -b -00	100	100	0		
Pakiet 2	08.Czarna Woda	IIIAU	02-18-2-08-260 -g -00	300	100	200	twarda	2
Pakiet 2	08.Czarna Woda	IIIAU	02-18-2-08-263 -f -00	200	100	100	twarda	2
Pakiet 2	08.Czarna Woda	TPP	02-18-2-08-194 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
Pakiet 2	09.Ładza	IB	02-18-3-09-112 -k -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	10
Pakiet 2	09.Ładza	IB	02-18-3-09-114 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
Pakiet 2	09.Ładza	IB	02-18-3-09-146 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	10
Pakiet 2	09.Ładza	IB	02-18-3-09-146 -t -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
Pakiet 2	09.Ładza	IIIBU	02-18-3-09-145 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	10
Pakiet 2	09.Ładza	TPP	02-18-3-09-111 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	10
Pakiet 2	09.Ładza	TPP	02-18-3-09-112 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
Pakiet 2	09.Ładza	TPP	02-18-3-09-114 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
Pakiet 2	09.Ładza	TPP	02-18-3-09-59 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
Pakiet 2	09.Ładza	TPP	02-18-3-09-82 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
Pakiet 2	09.Ładza	TPP	02-18-3-09-82 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
Pakiet 2	09.Ładza	TPP	02-18-3-09-83 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	3
Pakiet 2	09.Ładza	TPP	02-18-3-09-83 -c -00	100	100	0		0
Pakiet 2	09.Ładza	TPP	02-18-3-09-85 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
Pakiet 2	09.Ładza	TPP	02-18-3-09-87 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
Pakiet 2	09.Ładza	TPP	02-18-3-09-88 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
Pakiet 2	09.Ładza	TPP	02-18-3-09-89 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
Pakiet 2	09.Ładza	TPP	02-18-3-09-89 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
Pakiet 2	09.Ładza	TPP	02-18-3-09-92 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
Pakiet 2	09.Ładza	TPP	02-18-3-09-92 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
Pakiet 2	11.Lubienie	IB	02-18-3-11-134 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
Pakiet 2	11.Lubienie	IB	02-18-3-11-47 -d -00	400	300	100	twarda	2
Pakiet 2	11.Lubienie	IIIAU	02-18-3-11-131 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
Pakiet 2	12.Chróścice	IB	02-18-3-12-195 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
Pakiet 2	12.Chróścice	IB	02-18-3-12-200 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
Pakiet 2	12.Chróścice	IB	02-18-3-12-216 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
Pakiet 2	12.Chróścice	IB	02-18-3-12-222 -c -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
Pakiet 2	12.Chróścice	IB	02-18-3-12-245 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
Pakiet 2	12.Chróścice	TPP	02-18-3-12-228 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
Pakiet 2	12.Chróścice	TPP	02-18-3-12-228 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2