

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 1

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	01.Narok	IB	02-40-1-01-738 -h -00	100	100	0		0
1	01.Narok	IB	02-40-1-01-739 -i -00	100	100	0		0
1	01.Narok	IIIA	02-40-1-01-721 -c -00	100	100	0		
1	01.Narok	IIIA	02-40-1-01-725 -b -00	100	100	0		
1	01.Narok	IIIA	02-40-1-01-761 -f -00	200	200	0		0
1	01.Narok	PR	02-40-1-01- - -	100	100	0		0
1	01.Narok	PTP	02-40-1-01- - -	200	200	0		
1	01.Narok	PTW	02-40-1-01- - -	100	100	0		0
1	01.Narok	TPN	02-40-1-01-701 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Narok	TPN	02-40-1-01-701 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Narok	TPN	02-40-1-01-706 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Narok	TPP	02-40-1-01-703 -b -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Narok	TPP	02-40-1-01-711 -a -00	100	100	0		0
1	01.Narok	TPP	02-40-1-01-713 -c -00	200	200	0		0
1	01.Narok	TPP	02-40-1-01-719 -h -00	200	200	0		0
1	01.Narok	TPP	02-40-1-01-720 -f -00	100	100	0		0
1	01.Narok	TPP	02-40-1-01-730 -b -00	200	200	0		0
1	01.Narok	TPP	02-40-1-01-731 -d -00	100	100	0		0
1	01.Narok	TWP	02-40-1-01-703 -d -00	500	500	0		0
1	01.Narok	TWP	02-40-1-01-714 -d -00	300	300	0		0
1	01.Narok	TWP	02-40-1-01-715 -b -00	100	100	0		0
1	01.Narok	TWP	02-40-1-01-715 -f -00	100	100	0		0
1	01.Narok	TWP	02-40-1-01-719 -g -00	100	100	0		0
1	01.Narok	TWP	02-40-1-01-724 -i -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Narok	TWP	02-40-1-01-725 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Narok	TWP	02-40-1-01-728 -g -00	200	200	0		0
1	01.Narok	TWP	02-40-1-01-732 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Narok	TWP	02-40-1-01-749 -f -00	200	200	0		0
1	02.Dąbrowa	IB	02-40-1-02-764 -c -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
1	02.Dąbrowa	IB	02-40-1-02-769 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
1	02.Dąbrowa	IB	02-40-1-02-797 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
1	02.Dąbrowa	IB	02-40-1-02-797 -f -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
1	02.Dąbrowa	IB	02-40-1-02-814 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
1	02.Dąbrowa	IB	02-40-1-02-852 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
1	02.Dąbrowa	IB	02-40-1-02-855 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
1	02.Dąbrowa	IIIA	02-40-1-02-849 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
1	02.Dąbrowa	IVD	02-40-1-02-891 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
1	02.Dąbrowa	PR	02-40-1-02- - -	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
1	02.Dąbrowa	PTP	02-40-1-02- - -	300	200	100	gruntowa ulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	02.Dąbrowa	PTW	02-40-1-02- - -	100	100	0		0
1	02.Dąbrowa	TPP	02-40-1-02-766 -b -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	0
1	02.Dąbrowa	TPP	02-40-1-02-766 -h -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
1	02.Dąbrowa	TPP	02-40-1-02-790 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Dąbrowa	TPP	02-40-1-02-793 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
1	02.Dąbrowa	TPP	02-40-1-02-793 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
1	02.Dąbrowa	TPP	02-40-1-02-794 -b -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
1	02.Dąbrowa	TPP	02-40-1-02-796 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
1	02.Dąbrowa	TPP	02-40-1-02-797 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
1	02.Dąbrowa	TPP	02-40-1-02-797 -h -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
1	02.Dąbrowa	TPP	02-40-1-02-813 -h -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
1	02.Dąbrowa	TPP	02-40-1-02-813 -j -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
1	02.Dąbrowa	TPP	02-40-1-02-814 -d -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	1
1	02.Dąbrowa	TPP	02-40-1-02-815 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
1	02.Dąbrowa	TPP	02-40-1-02-844 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Dąbrowa	TWP	02-40-1-02-766 -g -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
1	02.Dąbrowa	TWP	02-40-1-02-790 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
1	02.Dąbrowa	TWP	02-40-1-02-792 -h -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
1	02.Dąbrowa	TWP	02-40-1-02-792 -j -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
1	03.Lipowa	IB	02-40-1-03-806 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Lipowa	IB	02-40-1-03-808 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
1	03.Lipowa	IB	02-40-1-03-826 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Lipowa	IB	02-40-1-03-867 -i -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
1	03.Lipowa	IBS	02-40-1-03-809 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1	03.Lipowa	IIA	02-40-1-03-809 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
1	03.Lipowa	IVD	02-40-1-03-824 -h -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
1	03.Lipowa	IVDS	02-40-1-03-804 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
1	03.Lipowa	IVDS	02-40-1-03-823 -i -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
1	03.Lipowa	PR	02-40-1-03- - -	100	100	0		
1	03.Lipowa	PTP	02-40-1-03- - -	100	100	0		
1	03.Lipowa	PTW	02-40-1-03- - -	100	100	0		0
1	03.Lipowa	TPN	02-40-1-03-805 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Lipowa	TPN	02-40-1-03-809 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Lipowa	TPN	02-40-1-03-809 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Lipowa	TPN	02-40-1-03-809 -m -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
1	03.Lipowa	TPN	02-40-1-03-810 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Lipowa	TPN	02-40-1-03-810 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Lipowa	TPN	02-40-1-03-826 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Lipowa	TPN	02-40-1-03-827 -k -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
1	03.Lipowa	TPP	02-40-1-03-808 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Lipowa	TPP	02-40-1-03-825 -i -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
1	03.Lipowa	TWP	02-40-1-03-809 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	03.Lipowa	TWP	02-40-1-03-809 -n -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
1	03.Lipowa	TWP	02-40-1-03-817 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Lipowa	TWP	02-40-1-03-827 -h -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
1	03.Lipowa	TWP	02-40-1-03-828 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Lipowa	TWP	02-40-1-03-846 -h -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
1	03.Lipowa	TWP	02-40-1-03-846 -k -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
1	03.Lipowa	TWP	02-40-1-03-863 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
1	04.Suchy Bór	IB	02-40-1-04-521 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Suchy Bór	IB	02-40-1-04-525 -b -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	0
1	04.Suchy Bór	IVDS	02-40-1-04-524 -f -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Suchy Bór	PR	02-40-1-04- - -	800	500	300	twarda	0
1	04.Suchy Bór	PTP	02-40-1-04- - -	800	500	300	twarda	0
1	04.Suchy Bór	PTW	02-40-1-04- - -	800	500	300	twarda	0
1	04.Suchy Bór	TPN	02-40-1-04-527 -c -00	500	300	200	twarda	0
1	04.Suchy Bór	TPN	02-40-1-04-534 -f -00	600	400	200	twarda	0
1	04.Suchy Bór	TPN	02-40-1-04-553 -c -00	300	200	100	twarda	0
1	04.Suchy Bór	TPN	02-40-1-04-556 -b -00	600	300	300	twarda	0
1	04.Suchy Bór	TPN	02-40-1-04-560 -h -00	300	200	100	twarda	0
1	04.Suchy Bór	TPP	02-40-1-04-530 -b -00	300	200	100	twarda	0
1	04.Suchy Bór	TPP	02-40-1-04-530 -c -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	0
1	04.Suchy Bór	TPP	02-40-1-04-530 -d -00	400	200	200	twarda	0
1	04.Suchy Bór	TPP	02-40-1-04-538 -a -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	0
1	04.Suchy Bór	TPP	02-40-1-04-538 -b -00	600	400	200	twarda	0
1	04.Suchy Bór	TPP	02-40-1-04-538 -c -00	300	200	100	twarda	0
1	04.Suchy Bór	TPP	02-40-1-04-554 -h -00	600	500	100	twarda	0
1	04.Suchy Bór	TPP	02-40-1-04-556 -c -00	400	200	200	twarda	0
1	04.Suchy Bór	TPP	02-40-1-04-556 -i -00	500	300	200	twarda	0
1	04.Suchy Bór	TPP	02-40-1-04-557 -f -00	700	300	400	twarda	0
1	04.Suchy Bór	TPP	02-40-1-04-557 -i -00	500	400	100	twarda	0
1	04.Suchy Bór	TPP	02-40-1-04-559 -d -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Suchy Bór	TPP	02-40-1-04-560 -b -00	700	400	300	gruntowa ulepszona	0
1	04.Suchy Bór	TPP	02-40-1-04-569 -c -00	200	100	100	twarda	0
1	04.Suchy Bór	TPP	02-40-1-04-569 -h -00	500	400	100	twarda	0
1	04.Suchy Bór	TPP	02-40-1-04-569 -i -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Suchy Bór	TWP	02-40-1-04-544 -l -00	400	200	200	twarda	0
1	04.Suchy Bór	TWP	02-40-1-04-544 -n -00	400	200	200	twarda	0
1	04.Suchy Bór	TWP	02-40-1-04-544 -s -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Suchy Bór	TWP	02-40-1-04-545 -i -00	600	300	300	twarda	0
1	04.Suchy Bór	TWP	02-40-1-04-546 -d -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	0
1	04.Suchy Bór	TWP	02-40-1-04-559 -f -00	400	100	300	twarda	0
1	04.Suchy Bór	TWP	02-40-1-04-559 -g -00	600	400	200	gruntowa ulepszona	0
1	04.Suchy Bór	TWP	02-40-1-04-559 -h -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	04.Suchy Bór	VB	02-40-1-04-543 -a -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Walidrogi	IB	02-40-1-05-595 -b -00	200	200	0		0
1	05.Walidrogi	IB	02-40-1-05-599 -a -00	300	300	0		0
1	05.Walidrogi	IB	02-40-1-05-634 -b -00	400	400	0		0
1	05.Walidrogi	IB	02-40-1-05-657 -d -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
1	05.Walidrogi	IB	02-40-1-05-671 -a -00	100	100	0		0
1	05.Walidrogi	IB	02-40-1-05-675 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Walidrogi	IB	02-40-1-05-693 -g -00	100	100	0		0
1	05.Walidrogi	PR	02-40-1-05- - -	300	300	0		
1	05.Walidrogi	PTP	02-40-1-05- - -	300	300	0		
1	05.Walidrogi	PTW	02-40-1-05- - -	300	300	0		0
1	05.Walidrogi	TPN	02-40-1-05-598 -g -00	200	200	0		
1	05.Walidrogi	TPN	02-40-1-05-649 -h -00	200	200	0		0
1	05.Walidrogi	TPP	02-40-1-05-598 -c -00	300	300	0		0
1	05.Walidrogi	TPP	02-40-1-05-598 -f -00	200	200	0		0
1	05.Walidrogi	TPP	02-40-1-05-611 -b -00	100	100	0		0
1	05.Walidrogi	TPP	02-40-1-05-611 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Walidrogi	TPP	02-40-1-05-611 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Walidrogi	TPP	02-40-1-05-611 -h -00	100	100	0		0
1	05.Walidrogi	TPP	02-40-1-05-612 -i -00	100	100	0		0
1	05.Walidrogi	TPP	02-40-1-05-626 -b -00	100	100	0		0
1	05.Walidrogi	TPP	02-40-1-05-629 -f -00	300	300	0		0
1	05.Walidrogi	TPP	02-40-1-05-647 -j -00	200	200	0		0
1	05.Walidrogi	TPP	02-40-1-05-648 -g -00	100	100	0		0
1	05.Walidrogi	TPP	02-40-1-05-649 -b -00	200	200	0		
1	05.Walidrogi	TPP	02-40-1-05-651 -g -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
1	05.Walidrogi	TPP	02-40-1-05-671 -d -00	300	300	0		0
1	05.Walidrogi	TPP	02-40-1-05-671 -f -00	100	100	0		0
1	05.Walidrogi	TWP	02-40-1-05-598 -a -00	300	300	0		0
1	05.Walidrogi	TWP	02-40-1-05-598 -b -00	100	100	0		0
1	05.Walidrogi	TWP	02-40-1-05-610 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Walidrogi	TWP	02-40-1-05-632 -d -00	200	200	0		0
1	05.Walidrogi	TWP	02-40-1-05-632 -h -00	200	200	0		0
1	05.Walidrogi	TWP	02-40-1-05-649 -c -00	100	100	0		0
1	05.Walidrogi	TWP	02-40-1-05-649 -d -00	200	200	0		0
1	05.Walidrogi	TWP	02-40-1-05-652 -g -00	100	100	0		0
1	05.Walidrogi	TWP	02-40-1-05-670 -f -00	300	300	0		0
1	05.Walidrogi	TWP	02-40-1-05-671 -g -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
1	06.Grotowice	IB	02-40-1-06-580 -f -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	0
1	06.Grotowice	IB	02-40-1-06-581 -d -00	600	200	400	gruntowa ulepszona	0
1	06.Grotowice	IB	02-40-1-06-636 -d -00	200	100	100	twarda	0
1	06.Grotowice	IB	02-40-1-06-665 -f -00	200	100	100	twarda	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	06.Grotowice	IB	02-40-1-06-667 -i -00	200	100	100	twarda	0
1	06.Grotowice	IVDS	02-40-1-06-669 -b -00	500	400	100	twarda	0
1	06.Grotowice	PR	02-40-1-06- - -	500	200	300	twarda	0
1	06.Grotowice	PTP	02-40-1-06- - -	500	200	300	twarda	0
1	06.Grotowice	PTW	02-40-1-06- - -	500	200	300	twarda	0
1	06.Grotowice	TPN	02-40-1-06-642 -i -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
1	06.Grotowice	TPN	02-40-1-06-643 -a -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
1	06.Grotowice	TPP	02-40-1-06-622 -g -00	200	100	100	twarda	0
1	06.Grotowice	TPP	02-40-1-06-666 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
1	06.Grotowice	TPP	02-40-1-06-667 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
1	06.Grotowice	TWN	02-40-1-06-619 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
1	06.Grotowice	TWP	02-40-1-06-619 -a -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	0
1	06.Grotowice	TWP	02-40-1-06-635 -c -00	200	100	100	twarda	0
1	06.Grotowice	TWP	02-40-1-06-635 -j -00	300	100	200	twarda	0
1	06.Grotowice	TWP	02-40-1-06-638 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
1	06.Grotowice	TWP	02-40-1-06-638 -c -00	400	200	200	twarda	0
1	06.Grotowice	TWP	02-40-1-06-639 -a -00	200	100	100	twarda	0
1	06.Grotowice	TWP	02-40-1-06-641 -c -00	200	100	100	twarda	0
1	06.Grotowice	TWP	02-40-1-06-659 -a -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	0