

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 2

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	04.Bałków	IB	02-15-1-04-197 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Bałków	IB	02-15-1-04-208 -h -99	200	200	0		
2	04.Bałków	IB	02-15-1-04-224 -c -99	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	04.Bałków	IB	02-15-1-04-224 -i -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Bałków	IB	02-15-1-04-224 -l -99	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Bałków	IB	02-15-1-04-233 -a -99	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Bałków	IB	02-15-1-04-233 -c -99	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Bałków	IB	02-15-1-04-235 -a -00	100	100	0		
2	04.Bałków	IB	02-15-1-04-235 -g -00	100	100	0		
2	04.Bałków	IB	02-15-1-04-258 -o -99	100	100	0		
2	04.Bałków	IB	02-15-1-04-261 -g -99	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Bałków	IB	02-15-1-04-265 -m -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Bałków	IB	02-15-1-04-267 -g -99	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
2	04.Bałków	IIAU	02-15-1-04-194 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Bałków	PR	02-15-1-04- - -	400	200	200	gruntowa ulepszona	0
2	04.Bałków	PTP	02-15-1-04- - -	400	200	200	gruntowa ulepszona	1
2	04.Bałków	PTW	02-15-1-04- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Bałków	TPP	02-15-1-04-201 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Bałków	TPP	02-15-1-04-201 -f -00	100	100	0		0
2	04.Bałków	TPP	02-15-1-04-203 -b -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	3
2	04.Bałków	TPP	02-15-1-04-203 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	3
2	04.Bałków	TPP	02-15-1-04-204 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Bałków	TPP	02-15-1-04-204 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Bałków	TPP	02-15-1-04-206 -a -00	100	100	0		0
2	04.Bałków	TPP	02-15-1-04-206 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Bałków	TPP	02-15-1-04-217 -b -00	200	200	0		0
2	04.Bałków	TPP	02-15-1-04-217 -c -00	100	100	0		0
2	04.Bałków	TPP	02-15-1-04-217 -f -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	04.Bałków	TPP	02-15-1-04-217 -h -00	200	200	0		0
2	04.Bałków	TPP	02-15-1-04-218 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Bałków	TWP	02-15-1-04-201 -g -00	200	200	0		0
2	04.Bałków	TWP	02-15-1-04-242 -g -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Bałków	TWP	02-15-1-04-242 -j -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Bałków	TWP	02-15-1-04-272 -a -00	200	200	0		0
2	04.Bałków	TWP	02-15-1-04-272 -c -00	100	100	0		0
2	04.Bałków	TWP	02-15-1-04-273 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
2	06.Radków	IB	02-15-2-06-1 -b -99	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	06.Radków	IB	02-15-2-06-74 -d -98	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
2	06.Radków	IB	02-15-2-06-9 -h -99	100	100	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	06.Radków	IB	02-15-2-06-9 -i -99	300	300	0		
2	06.Radków	IB	02-15-2-06-9 -j -99	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	06.Radków	PR	02-15-2-06- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Radków	PRZEST	02-15-2-06-30 -i -02	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Radków	PRZEST	02-15-2-06-70 -a -03	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Radków	PRZEST	02-15-2-06-8 -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Radków	PTP	02-15-2-06- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Radków	PTW	02-15-2-06- - -	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Radków	TPP	02-15-2-06-13 -c -00	300	300	0		
2	06.Radków	TPP	02-15-2-06-13 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Radków	TPP	02-15-2-06-20 -d -00	200	200	0		
2	06.Radków	TPP	02-15-2-06-71 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Radków	TPP	02-15-2-06-77 -b -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	0
2	06.Radków	TPP	02-15-2-06-77 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Radków	TPP	02-15-2-06-77 -f -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Radków	TWP	02-15-2-06-12 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	06.Radków	TWP	02-15-2-06-33 -g -00	100	100	0		
2	06.Radków	TWP	02-15-2-06-74 -c -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	06.Radków	TWP	02-15-2-06-80 -a -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Radków	TWP	02-15-2-06-84 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Kossów	IC	02-15-2-07-16 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
2	07.Kossów	PR	02-15-2-07- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Kossów	PTP	02-15-2-07- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Kossów	PTW	02-15-2-07- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Kossów	TPP	02-15-2-07-14 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
2	07.Kossów	TPP	02-15-2-07-14 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
2	07.Kossów	TPP	02-15-2-07-15 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	07.Kossów	TPP	02-15-2-07-24 -g -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	3
2	07.Kossów	TPP	02-15-2-07-25 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
2	07.Kossów	TPP	02-15-2-07-27 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
2	07.Kossów	TPP	02-15-2-07-46 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
2	07.Kossów	TPP	02-15-2-07-46 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
2	07.Kossów	TPP	02-15-2-07-60 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
2	07.Kossów	TPP	02-15-2-07-60 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
2	07.Kossów	TPP	02-15-2-07-60 -f -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	2
2	07.Kossów	TPP	02-15-2-07-60 -g -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Kossów	TWP	02-15-2-07-51 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
2	07.Kossów	TWP	02-15-2-07-59 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
2	07.Kossów	TWP	02-15-2-07-62 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	3
2	07.Kossów	TWP	02-15-2-07-63 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	3
2	08.Perzyny	IB	02-15-2-08-102 -f -99	100	100	0		
2	08.Perzyny	IB	02-15-2-08-102 -g -99	100	100	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	08.Perzyny	IB	02-15-2-08-103 -c -98	200	200	0		
2	08.Perzyny	IB	02-15-2-08-103 -h -98	100	100	0		
2	08.Perzyny	IB	02-15-2-08-107 -i -00	500	500	0		
2	08.Perzyny	IB	02-15-2-08-146 -a -00	100	100	0		
2	08.Perzyny	IB	02-15-2-08-86 -f -99	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Perzyny	IB	02-15-2-08-86 -h -99	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Perzyny	IB	02-15-2-08-92 -o -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Perzyny	PR	02-15-2-08- - -	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Perzyny	PTP	02-15-2-08- - -	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Perzyny	PTW	02-15-2-08- - -	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Perzyny	TPP	02-15-2-08-100 -a -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Perzyny	TPP	02-15-2-08-100 -b -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Perzyny	TPP	02-15-2-08-101 -a -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Perzyny	TPP	02-15-2-08-101 -b -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Perzyny	TPP	02-15-2-08-106 -d -00	200	200	0		
2	08.Perzyny	TPP	02-15-2-08-106 -g -00	200	200	0		
2	08.Perzyny	TPP	02-15-2-08-99 -f -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Perzyny	TWP	02-15-2-08-119 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Perzyny	TWP	02-15-2-08-123 -b -00	100	100	0		
2	08.Perzyny	TWP	02-15-2-08-125 -g -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0