

- JESTVUJÚCE OBVODOVÉ MURIVO hr.300mm,
ZATEPLENÉ KONTAKTNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM (ETICS), hr.160mm
- JESTVUJÚCE VNÚTORNÉ MURIVO
- NAVRHOVANÉ DOMUROVKY OBVODOVÝCH STIEN, OKENNÝCH OSTENÍ,
PARAPETOV A NADPRAŽÍ, POROBETÓNOVÉ TVÁRNICE YTONG. hr. 300mm
- NAVRHOVANÝ ŽELEZOBETÓNOVÝ VENIEC V./s=150/300mm

OP - NADOKENNÝ PREKLAD YTONG

AV - NAVRHOVANÝ ŽELEZOBETONOVÝ VENIEC V./s=150/300mm,
PO CELOM OBVODE ATIKY, v priečnom spáde 3%

A

- HYDROIZOLÁCIA PVC NA MECHANICKÉ KOTVENIE
- TEPELNÁ IZOLÁCIA MINERÁLNOVLÁKNITÁ 3X 100MM, 70KPa
- PAROZÁBRANA - FÓLIA S VYSOKÝM DIFÚZNÝM ODPOROM
- SPÁDOVÝ CEMENTOVÝ POTER, SPÁD 2%
- STROPNÉ PANEĽY

[illegible]

- Projekt bol spracovaný softvérom ALLPLAN 2012

Projekt bol spracovaný softwarom KAZEX 2012					
Zodp. projektant :	Vypracoval :	Kreslil :	Kontroloval :	Golis Bau Service spol. s r.o. Andreja Hlinku 2247, 022 01 Čadca tel.0910/958680 , e-mail: golis@golis.sk	
Ing. Oliver Golis	Ing. Oliver Golis	Ing. Oliver Golis			
Objednávateľ : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova č.2, 812 72 Bratislava					
Miesto stavby : Okresné riaditeľstvo PZ, Nové Zámky Bratov Baldigárovcov 7, 940 02 Nové Zámky				Počet formátov :	2 x A4
				Dátum :	Máj 2018
Názov stavby : Nové Zámky OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu				Účel :	Projekt pre realizáciu stavby
				Mierka :	M = 1:100
Obsah : ČASŤ C - Rez C-C - navrhovaný stav				Číslo výkresu :	Číslo sady:
				SO-01.1.61	
Objekt : E.1.1.SO-01.1 Budova OR PZ Nové Zámky - Stavebné a architektonické riešenie					